



STAFF 50 17 92

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0594618 24/09/2018 10,19
Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Dest. : COMUNE DI SARNO; SO I GE A SRL
PROV. DI SALERNO; AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINI MERID
Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 18 del 2018



Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale
protocollo@pec.autoritalgv.it

ASL Salerno
Distretto 62 di Sarno/Pagani
ds62@pec.aslsalerno.it

Comune di Sarno
protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it

Provincia di Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Regione Campania
U.O.D. 50 17 09
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti -
Salerno
uod.501709@pec.regione.campania.it

e, p.c.
SO.I.GE.A. s.r.l.
Via A. Salandra 18
00187 Roma
soigea@soigea.it
angelomocerino@hotmail.it
soigea@legalmail.it
angelo.mocerino@pec.enpab.it

Oggetto: CUP 8319 – Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente all'“*Impianto di trattamento R.A.E.E. (R13 - R12 - R4) e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non ubicato nel Comune di Sarno (SA), Via Ingegno, zona PIP*” – Proponente SO.I.GE.A. s.r.l. – **Comunicazione ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

CUP8319_adp_nota_mod_Verifica di VIA_1_vers_2

1



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

Con la presente - ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - si comunica che lo scrivente Ufficio ha provveduto alla pubblicazione nel proprio sito web dello Studio Preliminare Ambientale relativo all'istanza in epigrafe, acquisita al prot. reg. n. 512885 del 03/08/2018 e successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 570861 del 11/09/2018, contrassegnata con **CUP 8319**.

Entro e non oltre **45 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito tematico VAS - VIA - VI, del citato Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni allo scrivente Ufficio.

Le eventuali osservazioni dovranno espressamente riportare in oggetto il riferimento al **CUP 8319** e pervenire a questo Ufficio in formato .pdf da trasmettersi a mezzo pec all'indirizzo **staff.501792@pec.regione.campania.it** e, per conoscenza, all'istruttore amministrativo assegnatario della procedura all'indirizzo mail **adele.delpiano@regione.campania.it**.

Tutta la normativa sopra citata è reperibile all'indirizzo web:

<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS>.

La documentazione pubblicata è reperibile alla pagina web:

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8319_prot_2018.512950_del_03-08-2018.via

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Adele Del Piano
081/7963012

Il Dirigente
Avv. Simona Brancaccio

Da "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
"protocollo@pec.autoritalgv.it" <protocollo@pec.autoritalgv.it>, "protocollo@pec.autoritalgv.it"
<protocollo@pec.autoritalgv.it>, "protocollo@pec.autoritalgv.it" <protocollo@pec.autoritalgv.it>,
A "protocollo@pec.autoritalgv.it" <protocollo@pec.autoritalgv.it>, "uod.501709@pec.regione.campania.it"
<uod.501709@pec.regione.campania.it>, "angelo.mocerino@pec.enpab.it"
<angelo.mocerino@pec.enpab.it>, "soigea@legalmail.it" <soigea@legalmail.it>,
"angelomocerino@hotmail.it" <angelomocerino@hotmail.it>, "soigea@soigea.it" <soigea@soigea.it>

Data martedì 25 settembre 2018 - 10:29

CUP 8319 - Trasmissione nota prot. n. 594618 del 24/09/2018

Trasmissione nota prot. n. 594618 del 24/09/2018.

Allegato(i)

8319_Nota_mod_Verifica_VIA_1_avvenuta pubblicazione_prot 594618 del 24 09 2018.pdf (1549 Kb)