



STAFF 50 17 92

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0333844 15/07/2020 10,42

Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Dest. : COMUNITA MONTANA PARTENIO VALLO DI LAURO . E. ALTRI C...

Classifica : 9.1.23. Fascicolo : 3 del 2020



Comunità montana Partenio - Vallo Di Lauro
protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it

Comune di Roccarainola
protocollo.roccarainola@pec.it

Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Azienda Sanitaria Locale Napoli – distretto 49
ds49@pec.aslnapoli3sud.it

Regione Campania UOD501708
ValutazioniAmbientali e rifiuti Napoli
uod.501708@pec.regione.campania.it

Ente Idrico Campano – Distretto di Napoli
protocollo@pec.enteidricocampano.it

Arpac Dipartimento Provinciale Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpcampania.it

e, p.c.
Tramontano Group Costruzioni
Immobiliari S.r.l.
c/o architetto Carmine Ammirati
arch.carmine.ammirati@pec-studioammirati.it

Oggetto: CUP 8744 – Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 per il progetto "Realizzazione impianto trattamento e recupero materiale risulta da attività di scavi e demolizione frantumazione e costruzione selezione da RSU manutenzione reti lavorazione materiali lapidei e altre tipologie inerti in Via Provinciale Cicciano-Cancello- Comune di Roccarainola – Comunicazione ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con la presente - ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – si comunica che lo scrivente Ufficio ha provveduto alla pubblicazione nel proprio sito web dello Studio Preliminare Ambientale relativo all'istanza in epigrafe, acquisita al prot. reg. n. 298099 del 29/06/2020, contrassegnata con **CUP 8744**



STAFF 50 17 92

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

Entro e non oltre **45 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito tematico VAS - VIA - VI, del citato Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni allo scrivente Ufficio.

Le eventuali osservazioni dovranno espressamente riportare in oggetto il riferimento al **CUP 8744** e pervenire a questo Ufficio in formato .pdf da trasmettersi a mezzo pec all'indirizzo **staff.501792@pec.regione.campania.it** e, per conoscenza, all'istruttore amministrativo assegnatario della procedura all'indirizzo mail **claudio.rizzotto@regione.campania.it**.

Tutta la normativa sopra citata è reperibile all'indirizzo web:

<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS>.

La documentazione pubblicata è reperibile alla pagina web:

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8744_prot_2020.298099_del_25-06-2020.via

A margine della presente comunicazione, si evidenzia altresì che - dovendo ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il proponente trasmettere all'autorità competente esclusivamente lo studio preliminare ambientale - la documentazione progettuale trasmessa dal proponente non è stata pubblicata né sarà esaminata nell'istruttoria ai fini dell'espressione del relativo parere di valutazione ambientale.

Si evidenzia, inoltre, che la presente comunicazione è trasmessa anche alla Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro - benché non individuata dal proponente nell'*Elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto* - in quanto facente parte degli Enti nel cui territorio di competenza il progetto ricade.

L'istruttore amministrativo
dott. Claudio Rizzotto

Avv. Simona Brancaccio

Documento firmato da:
SIMONA
BRANCACCIO 2
15.07.2020 07:16:11
UTC