



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo  
Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

Asl Napoli 2 Nord  
protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

Arpac Dipartimento Provinciale di Napoli  
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Autorità Di Bacino Distrettuale  
dell'Appennino Meridionale

Comune di Arzano  
protocollo@pec.comune.arzano.na.it

Citta' Metropolitana di Napoli  
cittametropolitana.na@pec.it

Regione Campania  
UOD 501708 Autorizzazioni Ambientali E  
Rifiuti di Napoli  
uod.501708@pec.regione.campania.it

Ente Idrico Campano  
protocollo@pec.enteidricocampano.it

Consorzio Asi  
consorzio@pec.asinapoli.it

e, p.c.

DECOS E AMBIENTE S.R.L.  
c.a. ing. Nunzia Picardi  
nunzia.picardi@ordingna.it

**Oggetto: CUP 9071** – Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 per "Variante sostanziale dell'attività di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali-Aumento delle quantità di non pericolosi da sottoporre a r5 –DECOS E AMBIENTE S.R.L." – **Comunicazione ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

RC/Cup 9071/Decos e Ambiente S.r.l.



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo  
Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

Con la presente - ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - si comunica che lo scrivente Ufficio ha provveduto alla pubblicazione nel proprio sito web dello Studio Preliminare Ambientale relativo all'istanza in epigrafe, acquisita al prot. reg. n.394194 del 27/07/2021, contrassegnata con **CUP 9071**.

Entro e non oltre **30 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito tematico VAS - VIA - VI, del citato Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni allo scrivente Ufficio.

Le eventuali osservazioni dovranno espressamente riportare in oggetto il riferimento al **CUP 9071** e pervenire a questo Ufficio in formato .pdf da trasmettersi a mezzo pec all'indirizzo **staff.501792@pec.regione.campania.it** e, per conoscenza, all'istruttore amministrativo assegnatario della procedura all'indirizzo mail **claudio.rizzotto@regione.campania.it**.

Tutta la normativa sopra citata è reperibile all'indirizzo web:

**<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS>**.

La documentazione pubblicata è reperibile alla pagina web:

**[http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA\\_files\\_new/Progetti/prg\\_9071\\_prot\\_2021.394194\\_del\\_27-07-2021.via](http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_9071_prot_2021.394194_del_27-07-2021.via)**

L'Istruttore Amministrativo  
Dott. Claudio Rizzotto

Avv. Simona Brancaccio

RC/Cup 9071/Decos e Ambiente S.r.l.