



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0416531 02/07/2019 10,25

Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Dest. : RI GENERA SRL

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2019



A Città Metropolitana di Napoli
Settore ciclo integrato dei rifiuti
Piazza Matteotti n.1 - Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

ARMENA Sviluppo
Città Metropolitana di Napoli
via Taverna del ferro,92 80146 Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Marigliano
ufficio Ecologia e Ambiente
Piazza Municipio n.1 80034 Marigliano (NA)
ecologia@pec.comunemarigliano.it

SUAP di Marigliano
Piazza Municipio n.1 80034 Marigliano (NA)
suap@pec.comunemarigliano.it

Regione Campania
UOD 17 Autorizzazione ambientale Rifiuti Napoli STAP
Ecologia - uod.501708@pec.regione.campania.it

Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ATO 3 Campania
protocollo@pec.ato3campania.it

ASL NA 3 sud Distretto 48
ds48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it

A.R.P.A.C. - Direzione Generale
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

A.R.P.A.C. - Dipartimento Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Genio Civile Napoli
dg5009.uod15@pec.regione.campania.it

Comando provinciale Vigili del fuoco
Ufficio prevenzione e protezione
Largo Tarantini, 1 - 80100 Napoli (NA)
com.napoli@cert.vigilfuoco.it

e, p.c. RI.GENERAs.r.l ri.generasrl@legalmail.it



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

Oggetto: CUP 8073 – Procedimento di VIA – società RI.GENERA s.r.l. - “Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi” sito nel Comune di Marigliano (NA) 80134 - in loc. via Nuova Del Bosco km 1.800 - Avviso pubblicazione atti e **rinvio seduta al giorno 17/07/2019, ore 10:30.**

Si comunica che in data 02/07/2019 sul portale VIA VAS della Regione Campania è stato pubblicato il verbale della VI seduta della Conferenza di servizi svoltasi il giorno 01/07/2019.

La seduta è stata rinviata al giorno 17/07/2019, ore 10:30, presso la sede della Regione Campania di Via De Gasperi, 28 – Napoli - quarto piano, stanza n. 2, per le motivazioni riportate nel verbale. Nella suddetta riunione, gli enti/amministrazioni convocati dovranno esprimere, attraverso il proprio rappresentante, definitivamente in modo univoco e vincolante la propria posizione, anche indicando le eventuali modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, così come disposto dalla L. 241/90 art. 14 ter comma 3.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 “*si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*”.

Al fine di assicurare la massima partecipazione alla Conferenza, si informano i soggetti in indirizzo che è possibile intervenire in modalità videoconferenza. Coloro che intendono avvalersi di tale possibilità, dovranno inviare entro il giorno 15 luglio 2019 una richiesta a mezzo posta elettronica ordinaria (no PEC) all'indirizzo valutazioni.ambientali@regione.campania.it oppure contattare entro il medesimo giorno il funzionario responsabile dei sistemi informatici, Sig. Vincenzo Terlizzi al numero 081/7963323.

Il Responsabile del Procedimento

Avv. Simona Brancaccio

CUP 8073 - Procedimento di VIA per il progetto "Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi" sito nel comune di Marigliano (NA) in loc. via Nuova del Bosco km 1.800 - soc. Ri.GENERA. s.r.l.

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L. 241/1990
01 luglio 2019

Il progetto: "Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi" sito nel Comune di Marigliano (NA) in loc. via Nuova del Bosco km 1.800 riguarda, in sintesi, **l'ampliamento dell'impianto esistente**, attraverso la realizzazione di un nuovo capannone di circa 5.270 mq; all'interno dello stesso saranno presenti zone per lo stoccaggio dei rifiuti e due linee di processo, la M1 e la M3; la linea di processo M1 è la linea multipla di selezione e vagliatura a tecnologia complessa, invece la M3 è la linea di Stabilizzazione / Miscelazione Betonaggio; l'introduzione di nuove attività di gestione dei rifiuti di seguito riportate: R13 - R3 - R4 - R5 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9.

Data presentazione istanza di Valutazione di Impatto Ambientale: 12/05/2017, prot. n. 341695;

- comunicazione di avvio del procedimento: nota prot. n. 548128 del **10/08/2017**;

- con nota acquisita al prot. reg. n. 549445 del **10/08/2017**, il proponente ha **chiesto una sospensione temporanea del procedimento di giorni 90** per poter completare ed integrare in maniera esaustiva tutta la documentazione necessaria ad avere un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto all'art. 23 del D Lgs. 50/2016 per il progetto definitivo;

- con nota prot. n. 549571 del **10/08/2017** è stata **accordata la proroga di 90 giorni**;

- con nota acquisita al protocollo regionale in data **03/11/2017** n.722726 e **successiva integrazione volontaria** acquisita al prot. regionale n. 759325 del **17/11/2017**, il Proponente ha trasmesso la documentazione necessaria;

La documentazione è stata ritenuta esaustiva per l'avvio del procedimento e quindi, **con nota prot. n. 818002 del 12/12/2017**, è stato comunicato al Proponente e ai soggetti dallo stesso indicati **l'avvio del procedimento relativo all'istanza**:

- Comune di Marigliano
- SUAP di Marigliano
- Regione Campania - DIP 50 DG06 UOD 14 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli
- Città Metropolitana di Napoli - Settore Ciclo integrato dei rifiuti - ARMENA sviluppo
- Vigili del Fuoco - Comando di Napoli
- ASL NA3 sud Distretto 48
- Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ATO 3 Campania
- A.R.P.A. Campania Direzione Generale
- A.R.P.A. Campania Dipartimento provinciale di Napoli

Pubblicazione avviso sui portali dedicati alla VIA e all'AIA e la copia della pagina del quotidiano "Libero" del 16 dicembre 2017.

In data 21/12/2017 sul portale VIA VAS regionale, sez. *News*, è stato dato avviso della pubblicazione della documentazione all'esito della procedibilità della procedura di VIA e delle relative scadenze temporali della consultazione, indicando in 60 gg (e quindi entro il 19 febbraio 2018) il periodo durante il quale *"chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare osservazioni alla Regione Campania"*.


La Conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter.

- prima riunione cds indetta per il 18/01/2018, rinviata al 19/01/2018 prot. n. 22168 dell'11/01/2018 - OdG:

- presentazione del progetto da parte del proponente;
- definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;

- seconda seduta cds 9 marzo 2018, OdG:

- richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata dal proponente;



- nel frattempo, sono pervenute le seguenti **osservazioni** pubblicate sul portale della Regione:

- sig. Saverio Lo Sapio, PEC del 18/2/2018, prot. reg. n. 113714 del 19/02/2018;
- sigg. Ambrosio Giuseppe, La Rocca Giuseppe, Lo Sapio Saverio, Allocca Pasquale, PEC del 18/02/2018 prot. reg. n. 118497 del 21/02/2018;
- dott. ing. Gilberto Donati, PEC del 19/02/2018 prot. reg. n. 118324 del 21/02/2018;
- petizione cittadini con allegati 71 moduli contenenti 3.407 firme prot. reg. n. 0115601 del 20/02/2018.

Al 09/03/2018 sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni e/o chiarimenti e pareri:

- Città Metropolitana di Napoli, prot.reg. n. 47731 del 23/01/2018
- Comune di Marigliano (NA), prot. reg. n. 118151 del 21/02/2018;
- ASL3 Napoli Sud, prot. reg. n. 134783 del 28/02/2018;
- UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli, in uno alla richiesta di Università Parthenope, prot. n. 135000 06/03/2018;
- ARPAC, Dipartimento Provinciale di Napoli prot. reg. n. 149396 del 06/03/2018;
- Genio Civile di Napoli, prot. n. 153719 del 07/03/2018;
- ASL3 Napoli SUD (integrazione), prot. reg. n. 152915 del 07/03/2018;
- ARPAC, prot. n. 14508/2018, prot. reg. n. 158644 del 09/03/2018.

Con nota prot. n. 175100 del 16/03/2018 è stato trasmesso agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi il verbale della seconda seduta in uno alla richiesta di integrazioni, **specificando che: "il Proponente dovrà far pervenire il riscontro a tutte le richieste di integrazioni effettuate, entro 45 giorni dalla ricezione della nota.**

Dalle richieste di ARPAC e ASL3 Napoli Sud, nonché dalla seduta della Conferenza di Servizi del 9/3/18, è emersa la necessità di acquisire dal Comune di Marigliano il **certificato di destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento aggiornato all'anno 2017**, completo del quadro vincolistico ed eventuale presenza di fasce di rispetto, **criticità ambientali dell'area e lo stralcio delle vigenti "Norme tecniche di attuazione" ed un certificato di agibilità con destinazione d'uso di tutti i manufatti**; pertanto nella nota prot. n. 175100 del 16/03/2018 è stato specificato che: *"il Comune di Marigliano dovrà far pervenire allo scrivente Ufficio tale documentazione entro 10 giorni dalla ricezione della presente"*.

Il Comune di Marigliano ha trasmesso quanto richiesto (nota prot. reg. n. 224685 del 6/04/2018, e n. 280987 del 03/05/2018).

Con nota del 02/05/2018 acquisita al prot. regionale n. 281243 del 03/05/2018 **il Proponente ha chiesto una proroga di 45 giorni per la presentazione della documentazione integrativa** a causa della complessità delle richieste di integrazioni. **L'accordo della proroga di 45 gg è avvenuto con nota prot. reg. n.284586 del 04/05/2018, a far data dal 3/05/2018.**

In data 18/06/2018 il proponente ha trasmesso **la risposta alla richiesta di integrazioni** - prot. reg n.0393022 del 19/06/2018.

Con nota prot. reg. n. 508482 del 02/08/2018 è stata convocata la **III^ seduta cds (conclusiva)** per il giorno 04/09/2018 **rinviiata al 13/09/2018 nel corso della quale si è preso atto delle note e pareri di competenza dei singoli uffici convocati in Conferenza dei Servizi per la maggioranza negativi.** La soc. Ri.GENERA con nota l prot. Reg. n 575801 del 13/09/2018, **"chiede n. 30 giorni di sospensione al fine di poter fornire ulteriore supporto documentale e tecnico in relazione all'integrazione già prodotta ed inviata in data 18/06/2018"**.

La Conferenza dei Servizi, sulla scorta della succitata richiesta, decide di **accordare la sospensione di n. 30 giorni a far data dal 13/09/2018.**

Con note acquisite in data 16/10/2018 ai prot. regionali nn. 643205 e 648934 il proponente da trasmesso la documentazione integrativa.

Con nota prot. n. 686582 del 30/10/2018 è stata convocata la **IV Conferenza di Servizi** per il giorno 19/11/2018.

Con nota del 16/11/2018, inviata a mezzo PEC il 17/11/2018 ed acquisita agli atti al prot. n. 729497 del 19/11/2018, la **Ditta Ri.Genera ha chiesto di poter partecipare alla seduta della Conferenza di Servizi o, in alternativa, di rinviare la seduta e che fossero pubblicate osservazioni altri pareri** ancora non pubblicati, dando la possibilità alla Ditta di poter osservare/rispondere compiutamente ad eventuali criticità emerse.

La Conferenza dei Servizi ha deciso di non accogliere la richiesta di partecipazione della Ditta alla seduta del 19/11/2018 in quanto la convocazione del proponente alle sedute delle C.d.S. ai sensi della L. 241/90 come modificata dal D. Lgs. 127/2016 è facoltà dell'amministrazione (e non obbligo) ed ha rinviato la seduta al giorno 10/12/2018.


In data 10/12/2018 si è svolta la V^a seduta della Conferenza di Servizi

Con nota prot. regionale n.768422 del 4/12/2018 il proponente ha chiesto tra l'altro di prendere visione ed il rilascio in copia del "*parere di compatibilità ambientale*" del Comune di Marigliano del 16/11/2018, del parere dell'ASL NA3 SUD prot. reg.729452 del 19/11/2018, della nota prot. reg.n.724193 del 15/11/2018 redatta dalla UOD - Autorizzazioni ambientali e rifiuti, della nota prot. reg. 730167 redatta dall'ARPAC - Dipartimento di Napoli, chiedendo un incontro precedente alla Conferenza di servizi del 10/12/2018. Dall'incontro svoltosi il 7/12/2018 sono state evidenziate una serie di criticità per le quali **si è ritenuto opportuno chiamare il proponente ad intervenire in sede di seduta della Conferenza di servizi del 10.12.2018 al fine di rendere i chiarimenti a beneficio di tutta la conferenza in ordine ad alcuni aspetti tecnici.**

CDS del 0/12/2018 - Problematiche emerse dall'istruttoria ARPAC /confronto e riscontro della ditta.

L'arch. De Falco ha evidenziato rilevanti carenze (alle quali il proponente presente non ha fornito risposte o indicazioni esaustive):

- mancanza di dati sul monitoraggio ed autocontrollo sulle emissioni delle acque di scarico.
- problematica della miscelazione dei rifiuti e di potenziali contaminazioni nei processi M1 ed M3 e nonostante gli accorgimenti tecnici proposti dal proponente, si ritiene non viene assicurata la totale decontaminazione della linea M1.
- In riferimento al punto 2.6 della proposta degli istruttori di parere di VIA la ditta chiarisce che nel progetto sono state previste le schede sui gruppi di miscelazione ma non ci sono dati certi sulla sperimentazione di tali miscele. La società pertanto dichiara di voler rinunciare ai gruppi di miscelazione eccetto per le plastiche (GM14).
- nell'illustrazione dello stato dei luoghi, anche dopo l'integrazione documentale, persiste una incertezza sull'effettiva area di progetto.
- per quanto attiene il pozzo da cui dovrebbero essere prelevati 3.093 m³/anno non si cita in nessun documento la concessione data con i relativi volumi captabili in m³/anno e l/sec.
- per quanto attiene le attività di cantiere vi è solo un'indicazione generica delle principali attività di cantiere, attività che dovrebbero essere esplicitate ai fini della determinazione degli impatti sulle diverse componenti ambientali.
- in merito localizzazione e dimensionamento di strutture, infrastrutture e presidi (depuratore, camini, serbatoi contenenti rifiuti liquidi, cisterna -gasolio- vasche, etc.) il proponente le descrive in maniera sintetica senza fare riferimento agli aspetti dimensionali e fornisce indicazioni dimensionali solo per la configurazione di progetto dei camini e del depuratore e pertanto non esplicita la relativa adeguatezza rispetto alle nuove attività ed al carico di esercizio.
- nella descrizione del contesto ai fini delle valutazioni di eventuali effetti cumulativi, sia su scala vasta che su scala locale, che evidenzia criticità ambientali sono state fornite all'interno del documento "18.022.SA1.0037 - "Tavola Analisi area vasta" esclusivamente informazioni in merito alla localizzazione/distanza di alcune criticità e ricettori quali: Regi Iagni, Area industriale Nola, Deposito ecoballe località Boscofangone, Attività industriali limitrofe (...)



- per la valutazione degli impatti generati dall'impianto esistente (consumi idrici, qualità dei suoli, consumi energetici, qualità dell'aria, traffico veicolare, etc.) anche sulla base delle attività di monitoraggio previste dalla precedente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA., **il proponente fornisce informazioni parziali e fuorvianti, ad esempio:**

- anche dopo le integrazioni presentate dal proponente, visto l'elevato numero di CER trattati, non è chiaro se i valori di concentrazione riportati per gli inquinanti sono stati stimati ed in quale modo sono stati stimati;
- non sono chiare informazioni fornite dal proponente relativamente al traffico veicolare indotto dalla presenza dall'impianto a seguito dell'incremento dei rifiuti da trattare anche analizzando il documento (...) l'impatto sul traffico veicolare è stato calcolato sulla base della capacità massima di trattamento dell'impianto, mentre nella documentazione integrativa tale impatto viene invece stimato sulla base della capacità massima di stoccaggio dell'impianto (...).

L'arch. de Falco chiede se sono stati verificati i flussi degli automezzi all'attualità. **Il proponente non ha fornito riscontro.**

L'arch. De Falco afferma che il Piano di Monitoraggio presentato da proponente fa riferimento a quanto previsto per l'AIA e non prevede attività finalizzate a monitorare tutti i presumibili impatti ipotizzabili nell'ambito della procedura VIA. Inoltre, per le emissioni diffuse, parametro che influenza la qualità dell'aria, (...) **il proponente non ha fornito indicazioni in relazione alla modalità con cui intende operare il campionamento, analisi e criteri di valutazione delle emissioni diffuse per i monitoraggi semestrali presso i Punti di misura Emissioni Diffuse.** L'Arch De Falco rileva che c'è solo il piano di monitoraggio AIA e manca quello della VIA.

La ditta esce dalla Conferenza non essendo partecipante alla stessa.

Sintesi pareri espressi dai presenti e non alla cds del 10/12/2019:

- **Il Sindaco del comune di Marigliano ribadisce il parere contrario già reso in precedenza.**
- **L'ASL conferma il parere sfavorevole.**
- **Città metropolitana di Napoli nota prot. reg. n. 734362 del 20/11/2018 con la quale l'Ente "... alla luce dell'istruttoria eseguita... comunica di non avere ulteriori osservazioni da formulare".**

ISTRUTTORIA ARPAC prot. regionale n.732330 del 20/11/2018: Dopo l'intervento del proponente e dei suoi chiarimenti gli istruttori riformulano la proposta di parere VIA confermando la proposta di parere sfavorevole

- **Parere A.I.A. – UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti prot. N.781154 del 7/12/2018 e nota prot. n.782703 del 10/12/2018 **parere non favorevole****

Il Rappresentante unico della Regione Campania, avv. Brancaccio, sulla scorta dei pareri espressi dalle amministrazioni regionali intervenute alla riunione in funzione di supporto nonché sulla base dei pareri espressi dagli uffici regionali come di seguito riportati ed allegati al presente verbale e che ne costituiscono parte integrante, esprime il seguente parere:

- **visto il parere espresso da ARPAC Dipartimento di Napoli, ... di cui alla nota prot. regionale n.730167 del 19/11/2018, (...) si esprime parere favorevole**
- **visto l'esito sfavorevole dell'istruttoria della Valutazione di Impatto Ambientale, condotta dall'ARPAC e trasmessa con nota prot. regionale n.732330 del 20/11/2018 con la quale si pone agli atti della Conferenza la scheda istruttoria inerente la Valutazione di Impatto Ambientale (...)**
- **visto il parere sfavorevole della UOD 08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti – Napoli, relativamente alla parte che riguarda l'A.I.A. prot. n.781154 del 7/12/2018 e prot. n.782703 del 10/12/2018 (...);**
- **visto il parere igienico sanitario sfavorevole espresso dall'ASL Napoli3 Sud (...)**
- **vista la nota del Genio Civile di Napoli prot. n.553036 del 3/9/2018 nella quale si legge che si provvederà alla revoca dell'autorizzazione sismica n.224/AS/2018 qualora fosse dichiarato caduco il Permesso di**

costruire rilasciato dal comune di Marigliano n.58 del 4/8/2015; In merito il comune di Marigliano precisa che con determina REG GEN 1095 del 13/11/2018 ha revocato la determina Reg. Gen. 763/2018 tendente all'annullamento del pdc 58/2015, secondo il quale il Comune ritiene valido tale pdc per la sola costruzione di un opificio a servizio dell'attività di gestione rifiuti in regime semplificato. Il Genio Civile precisa che resta in attesa degli atti conclusivi da consegnare all'Ufficio, ovvero la relazione a struttura ultimata e Certificato di collaudo relativo al capannone autorizzato. Considerato che l'espressione del parere del Rappresentante Unico deve contemperare l'espressione dei diversi uffici e/o Enti regionali chiamati ad esprimersi sul progetto, sulla scorta delle citate motivazioni contenute nei diversi pareri richiamati esprime parere sfavorevole della Regione Campania, anche con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale che sarà oggetto di un apposito provvedimento.

Il RUP evidenzia che l'art. 14ter co. 7 della L. 241/1990 dispone che all'esito dell'ultima riunione l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 del citato art. 14ter la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Il RUP elenca quindi i pareri definitivi espressi sul progetto:

- **Città metropolitana di Napoli – parere favorevole** - nota R.U. 121728 del 4/9/2018 riportante "...alla luce dell'istruttoria eseguita dalla scrivente Direzione, risulta che non vi sono osservazioni da formulare" e nota R.U. 149964 del 19/11/2018 acquisita al prot. regionale n. 734362 del 20/11/2018 con la quale l'Ente "... alla luce dell'istruttoria eseguita...comunica di non avere ulteriori osservazioni da formulare". In ogni caso il parere della Città Metropolitana di Napoli deve essere considerato come un parere favorevole senza condizioni in quanto la stessa non ha partecipato ai lavori della Conferenza;

- **parere favorevole senza condizioni dei Vigili del Fuoco** -Comando di Napoli, Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano ATO 3 Campania, Armena sviluppo -Città metropolitana di Napoli, in quanto gli stessi pur convocati non hanno mai partecipato ai lavori della Conferenza;

- **parere sfavorevole del Rappresentante Unico della Regione Campania;** il parere della Regione Campania comprende i pareri degli Uffici regionali, il parere di VIA, il parere di AIA, il parere dell'ASL Napoli3SUD, dell'ARPAC dipartimento Napoli e Genio Civile Napoli;

- **parere sfavorevole del Comune di Marigliano;**

- **parere sfavorevole del SUAP Comune di Marigliano (...);**


- **vista la petizione dei cittadini dell'area interessata dal progetto** (con allegati 71 moduli contenenti 3.407 firme), acquisita al prot. regionale n. 0115601 del 20/02/2018, **con la quale chiedono di non autorizzare la proposta progettuale (...);**

- **viste le osservazioni:** - sig. Saverio Lo Sapia, sigg. Ambrosio Giuseppe, La Rocca Giuseppe, Lo Sapia Saverio, Allocca Pasquale, dott. ing. Gilberto Donati.

Pertanto, considerato che le motivazioni del parere sfavorevole del Rappresentante Unico della Regione Campania reso sulla scorta dell'espressione degli Uffici/enti regionali sopra riportati risultano prevalenti rispetto alle espressioni favorevoli degli altri Enti, in quanto per le criticità sopra rappresentate potrebbe verificarsi un aggravio del rischio di inquinamento dell'aria e dei suoli in un'area già connotata da notevoli criticità, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità, **la Conferenza di Servizi si conclude con esito negativo.**

Con nota prot. N. 791424 del 12/12/2018 è stato trasmesso ai partecipanti alla CDS e al Proponente il verbale conclusivo con preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90.

Con nota prot. reg. n. 811995 del 20/12/2018 il Proponente chiede una proroga di 30 gg all'art. 10bis per il deposito delle osservazioni.



Con nota prot. n. 817739 del 21/12/2018 lo Staff Valutazioni Ambientali accorda la richiesta di proroga di 30 giorni.

Con nota prot. reg. n. 42611 del 21/1/2019 il Proponente fornisce riscontro al preavviso di diniego di cui all'art. 10bis.

Con PEC del 24/1/2019 prot. reg. 49897 il Proponente trasmette una nota di "errata corrige" nella quale specifica alcuni errori di battitura commessi nel fornire riscontro al preavviso di diniego.

Con nota prot. reg. n. 228035 del 9/4/2019 è stata convocata la seduta della CDS per il 19/4/2019, ad oggetto" (...) esito valutazione delle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10bis L.241/90".

Con nota prot. n. 235231 del 10/04/2019 la seduta della CDS prevista per il 19/4/2019 è stata rinviata al 6/05/2019.

Con nota prot. n. 302438 del 14/05/2019 la seduta della CDS è stata rinviata al 24/06/2019.

Con nota prot. n. 389587 del 20/06/2019 la seduta della CDS è stata rinviata al 01/07/2019.

In data 01/07/2019 alle ore 11:30, presso la sede della Regione Campania di Via De Gasperi, 28 – Napoli, al quarto piano, stanza n. 2, si è svolta la VI^ seduta della Conferenza di Servizi in oggetto, sono presenti:


- l'avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali 501792, in veste di Rappresentante Unico della Regione Campania;
- l'ing. Gianfranco Di Caprio, funzionario dello Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali, nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90;
- il dott. Bernardino Limone, per la UOD 501708 - Autorizzazioni ambientali di Napoli, supportata dal prof. ing. Antonio Forcina dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
- l'arch. Francesca De Falco, Dirigente ARPAC UOSOAM;
- l'arch. Caterina D'Alise e l'arch. Paola Catapano, funzionari ARPAC UOSOAM, cui è stata assegnata l'istruttoria dell'istanza di VIA;
- per il Comune di Marigliano, il Sindaco avv. Antonio Carpino, il Consigliere Comunale Sig. Saverio Lo Sapio e l'ing. Andrea Ciccarelli, Responsabile SUAP.


Risultano assenti la Città Metropolitana - Settore Ciclo integrato dei rifiuti, Armena Sviluppo ed il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, la UOPC dell'ASL Napoli3 sud - Distretto 48, DG 500900 Genio Civile Napoli e l'ARPAC, Dipartimento provinciale di Napoli.









La UOD 501708 - Autorizzazioni ambientali di Napoli ritiene necessario, ai fini del rilascio dell'AIA, l'acquisizione di un parere definitivo dell'ARPAC alla luce delle controdeduzioni presentate dalla Società a seguito del preavviso di rigetto, tenuto conto che l'ARPAC allo stato attuale non ha formalmente confermato né modificato il parere negativo precedentemente espresso.

I presenti, all'unanimità, stabiliscono di rinviare la seduta odierna di Conferenza di Servizi, in data 17 luglio 2019, ore 10:30.

Il Verbale si chiude alle ore 13:00.

Ente di appartenenza	Nome e Cognome	FIRMA
Comune di Marigliano	avv. Antonio Carpino	



	sig. Saverio Lo Sapio	
SUAP di Marigliano	Ing. Andrea Ciccarelli	
Regione Campania – UOD 501708	Dott. Bernardino Limone	
A.R.P.A. Campania – Direzione Generale	Arch. Francesca De Falco	
Regione Campania – STAFF Valutazioni Ambientali	Avv. Simona Brancaccio	
Regione Campania – STAFF Valutazioni Ambientali	Ing. Gianfranco Di Caprio	
	Arch. Paola Caterina D'Alise	
	Arch. Paola Caterina	
	Prof. Ing. Antonio Forcino	