



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per l'Ambiente e l'Ecosistema

UOD Valutazioni ambientali

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0048907 23/01/2018 11,36
Mitt. : Valutazioni Ambientali

Dest. : CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI SETTORE CICLO INTEGRATO D...
COMUNE DI MARIGLIANO; ENTE AMBITO SARNESE VESUVIANO
Classifica : 52.5. Fascicolo : 6 del 2018



A Città Metropolitana di Napoli
Settore ciclo integrato dei rifiuti
Piazza Matteotti n.1 - Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

ARMENA Sviluppo
Città Metropolitana di Napoli
via Taverna del ferro,92 80146 Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Marigliano
ufficio Ecologia e Ambiente
Piazza Municipio n.1 80034 Marigliano (NA)
ecologia@pec.comunemarigliano.it

SUAP di Marigliano
Piazza Municipio n.1 80034 Marigliano (NA)
suap@pec.comunemarigliano.it

Regione Campania
UOD 14 Autorizzazione ambientale Rifiuti Napoli STAP
Ecologia - uod.500614@pec.regione.campania.it

Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ATO 3 Campania
protocollo@pec.ato3campania.it

ASL NA 3 sud Distretto 48
ds48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it

A.R.P.A.C. - Direzione Generale
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

A.R.P.A.C. - Dipartimento Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Genio Civile Napoli
dg.5009.uod15@pec.regione.campania.it

Comando provinciale Vigili del fuoco
Ufficio prevenzione e protezione
Largo Tarantini, 1 - 80100 Napoli (NA)
com.napoli@cert.vigilfuoco.it

e, p.c. RI.GENERAs.r.l generasrl@legalmail.it



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per l'Ambiente e l'Ecosistema*

UOD Valutazioni ambientali

Il Dirigente

Oggetto: CUP 8073 – Procedimento di VIA -società RI.GENERA s.r.l.- “Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi” sito nel Comune di Marigliano (NA) 80134 - in loc. via Nuova Del Bosco km 1.800 -
Trasmissione verbale 1^ seduta Conferenza di Servizi del 19/01/2018.
Convocazione 2^ seduta per il giorno 2 marzo 2018.

Si trasmette in allegato il verbale della 1^ seduta della Conferenza di servizi in oggetto svoltasi il 19/01/2018 .

Tenuto conto della tempistica procedurale stabilita dalla parte seconda del Dlgs 152/2006 in materia di VIA ovvero della necessità di formulare l'unica richiesta di integrazioni, prevista dall'art. 26, comma 3 del Dlgs 152/2006, entro 30 giorni dalla fine della consultazione pubblica (iniziata il 21/12/2017 e quindi entro il 19/02/2018), è convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi in oggetto per il giorno 02/03/2018, con il seguente ordine del giorno:

- richiesta chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata dal proponente;
- varie ed eventuali.

Per consentire la predisposizione della richiesta unica di integrazioni, da condividere nel corso della seduta, si invitano le amministrazioni in indirizzo a trasmettere alla scrivente UOD le proprie richieste di integrazioni entro e non oltre il 27/02/2018.

Le note protocollate ed il relativo file in formato .doc dovranno essere inviate a mezzo pec all'indirizzo **uod.500606@pec.regione.campania.it** inserendo il cup 8073

Si chiede di assicurare la partecipazione alla seduta.

Il Responsabile del procedimento
Dott. agr. Antonio Manna

Avv. Simona Brancaccio

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L. 241/1990


Verbale della riunione del 19.01.2018

Premesso che:

- la Società Ri.genera S.r.l., con sede legale in Polpenazze del Garda (BS)- 25080 - via Montecanale, 19/21 - C.F. 03468310986IV, ha presentato, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale con nota acquisita al prot. regionale n. 341695 del 12/05/2017;
- sulla citata istanza è stata condotta la verifica della completezza della documentazione prevista dall'art. 23, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 tenendo conto anche delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4 della L. 241/1990;
- a seguito delle verifiche effettuate, con nota prot. n. 409237 del 13/06/2017, è stato richiesto di integrare la documentazione trasmessa;
- la Società Ri.genera S.r.l. ha riscontrato la richiesta di integrazione con note acquisite al prot. reg. n. 461870 del 04/07/2017 e prot. n. 490365 del 17/7/2017;
- con nota prot. n. 548128 del 10/08/2017 è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e segg. Legge n. 241/90;
- con nota acquisita al prot. regionale n. 549445 del 10/08/2017 la Società Ri.genera S.r.l. ha chiesto una sospensione temporanea del procedimento di giorni 90 per poter completare ed integrare in maniera esaustiva tutta la documentazione necessaria ad avere un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto all'art. 23 del D Lgs. 50/2016 per il progetto definitivo;
- con nota prot. n. 549571 del 10/08/2017 è stata concessa la proroga di 90 giorni;
- con nota acquisita al protocollo regionale in data 03/11/2017 n.722726 e successiva integrazione volontaria acquisita al prot. regionale n. 759325 del 17/11/2017, il proponente ha trasmesso la documentazione necessaria;
- il proponente ha trasmesso, tra l'altro, l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto e all'esercizio dell'impianto debitamente datato e firmato dal progettista (di seguito elenco) e la dichiarazione del progettista nella quale si attesta che il progetto presentato ha un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 50 /2016 per il progetto definitivo e corredato da tutti gli elaborati previsti dalla normativa di riferimento ai fini dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'intervento.

La documentazione è stata ritenuta esaustiva per l'avvio del procedimento e quindi, con nota prot. n. 818002 del 12/12/2017, è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza in oggetto al proponente e ai seguenti soggetti:

- Comune di Marigliano
- SUAP di Marigliano
- Regione Campania - DIP 50 DG06 UOD 14 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli
- Città Metropolitana di Napoli - Settore Ciclo integrato dei rifiuti
- Vigili del Fuoco - Comando di Napoli
- ASL NA3 sud Distretto 48
- Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ATO 3 Campania



- A.R.P.A. Campania Direzione Generale
- A.R.P.A. Campania Dipartimento provinciale di Napoli

- con nota acquisita al prot. reg. n. 0832722 del 18/12/2017, la Società Ri.genera ha trasmesso copia della ricevuta di avvenuto deposito della documentazione presso il Comune di Marigliano e la Città Metropolitana di Napoli, copia dell'avviso in formato pdf debitamente firmato dal proponente al fine della pubblicazione sui portali dedicati alla VIA e all'AIA e la copia della pagina del quotidiano "Libero" del 16 dicembre 2017 su cui è stato pubblicato l'avviso;

- in data 21/12/2017 sul portale VIA VAS regionale, sez. *News*, è stato dato avviso della pubblicazione della documentazione all'esito della procedibilità della procedura di VIA e delle relative scadenze temporali della consultazione, indicando in 60 gg (e quindi entro il 19 febbraio 2018) il periodo durante il quale chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare osservazioni alla Regione Campania. Gli elaborati sono stati resi pubblici sul portale VIA VAS della Regione Campania all'indirizzo <http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIASVAS>;

- il progetto "Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi" sito nel Comune di Marigliano (NA) in loc. via Nuova del Bosco km 1.800 riguarda, in sintesi, l'ampliamento dell'impianto esistente, attraverso la realizzazione di un nuovo capannone di circa 5.270 mq; all'interno dello stesso saranno presenti zone per lo stoccaggio dei rifiuti e due linee di processo, la M1 e la M3; la linea di processo M1 è la linea multipla di selezione e vagliatura a tecnologia complessa, invece la M3 è la linea di Stabilizzazione / Miscelazione Betonaggio; l'introduzione di nuove attività di gestione dei rifiuti di seguito riportate: R13 – R3 – R4 – R5 – R12 – D15 – D14 – D13 – D9.

- la procedura di VIA, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90, prevede l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter;

- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, della L. 241/1990, le amministrazioni che partecipano alla Conferenza di Servizi sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere in modo univoco la posizione di tutte le amministrazioni coinvolte;

- le singole amministrazioni possono comunque intervenire ai lavori della conferenza con funzione di supporto;

- con DGR n. 326 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 09/06/2017) il Rappresentante unico della Regione Campania per le Conferenze di Servizi indette ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L. 241/1990 è stato individuato, nelle more dell'affidamento dell'incarico dirigenziale per la struttura di Staff 50.06.93, nel dirigente della U.O.D. Valutazioni Ambientali, con facoltà di delega, ove necessario;

- con nota prot. n. 840911 del 20/12/2017, è stata indetta la Conferenza di Servizi e convocata la prima riunione per il 18/01/2018, rinviata al 19/01/2018 con nota prot. n. 22168 dell'11/01/2018, con il seguente ordine del giorno:

- presentazione del progetto da parte del proponente;
- definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;
- varie ed eventuali.

Tutto ciò premesso, il giorno 19.01.2018 alle ore 10.30 presso la sede della Regione Campania di via De Gasperi 28 al piano terra nella stanza riunioni si svolge la prima seduta della Conferenza di servizi in oggetto.

Sono presenti:

- l'avv. Simona Brancaccio, Dirigente della UOD Valutazioni Ambientali, in veste di Rappresentante Unico della Regione Campania;
- il dott. Antonio Manna, funzionario della UOD Valutazioni ambientali nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90;
- l'ing. Gianfranco Di Caprio, UOD Valutazioni ambientali in qualità di verbalizzante e di supporto al Responsabile del Procedimento;
- il dott. Berardino Limone, funzionario UOD 500614 - Autorizzazioni ambientali (vedi delega prot. n. 39830 del 19/01/2018), coadiuvato dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
- il dott. Vincenzo Barbuto, Dirigente ARPAC del Dipartimento di Napoli;
- l'arch. Francesca De Falco, Dirigente ARPAC UOSOAM;
- l'arch. Paola Catapano, funzionario ARPAC UOSOAM, cui è stata assegnata l'istruttoria dell'istanza di VIA;
- l'arch. Caterina D'Alise, funzionario ARPAC UOSOAM, cui è stata assegnata l'istruttoria dell'istanza di VIA;
- il dott. Vincenzo Parrella, Responsabile UOPC dell'ASL Napoli3 sud - Distretto 48;
- la dott.ssa Giovanna Sepe, tecnico della prevenzione UOPC dell'ASL Napoli3 sud - Distretto 48;
- l'ing. Luigi Valerio, funzionario della DG 5009 Genio Civile Napoli;
- per il Comune di Marigliano, il Sindaco dott. Antonio Carpino, il Responsabile SUAP ing. Andrea Ciccarelli, il Responsabile Settore Ambiente geom. Roberto Monda;
- per la Società Ri.genera S.r.l., l'Amministratore Unico ing. Gianluca Daniele Rossi, il tecnico ing. Ferrara Giovanni, il consulente ambientale dott. Pasinetti Fabio, i consulenti legali avv. Domenico Vitale e avv. Gabriele Vitale;

e pertanto gli altri invitati, ovvero la Città Metropolitana di Napoli - Settore Ciclo integrato dei rifiuti, l'Ambito Sarnese Vesuviano ATO 3 Campania ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - Ufficio prevenzione e protezione Napoli, risultano assenti.

Prima di passare al primo punto all'O.d.g., si prende atto della nota inviata via PEC da Città Metropolitana di Napoli n. 0009913 del 16.01.2018 con le osservazioni scaturite dall'esito dell'istruttoria compiuta, acquisita al prot. regionale n. 0036854 del 18/01/2018, che si allega al presente verbale.

Ai fini della verbalizzazione la seduta viene registrata: il file di supporto non verrà conservato e sarà eliminato definitivamente a seguito dell'approvazione del presente verbale.

PUNTO 1 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL PROPONENTE

I tecnici progettisti alle ore 11:30 procedono ad illustrare il progetto.

Viene richiesta copia della presentazione utilizzata come supporto all'illustrazione del progetto.

Il rappresentante del Genio Civile di Napoli fa rilevare che nella Relazione SA1, da pagina 22 a pagina 24, si rileva una consistenza immobiliare di alcuni fabbricati. Di questi, una parte viene demolita ed una parte rimane in posto. In particolare, il progettista, sempre nella relazione, afferma che i fabbricati B e C sono stati legittimati con permesso di costruire in sanatoria. Per tale ragione si richiede di produrre le eventuali autorizzazioni sismiche (anche in sanatoria) relativi ai predetti fabbricati. Qualora



- 3 -

tali documenti siano inesistenti, si invita la Società a procedere alla richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria mediante il deposito dei progetti strutturali dei predetti manufatti conformemente alle NTC del 2008. Tali atti, infatti, sono propedeutici al rilascio da parte del Comune dell'agibilità dei fabbricati. Si ribadisce, infine, che per i fabbricati di nuova realizzazione dovrà essere richiesta specifica autorizzazione sismica e relativo titolo autorizzativo da parte del Comune.

PUNTO 2 DEFINIZIONE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Assume la Presidenza della Conferenza l'avv. Simona Brancaccio che illustra in modo sintetico la normativa di riferimento ovvero le pertinenti disposizioni della parte seconda del D.lgs. 152/2006, alle quali si devono conformare i tempi della Conferenza. Si prevede quindi una seconda seduta al fine di formulare la richiesta di integrazione prevista dalla procedura di VIA entro i 30 gg. massimi consentiti per l'istruttoria successivi al termine della consultazione pubblica di 60 giorni iniziata il 21/12/2017, (scadenza 19/02/2018), quindi entro e non oltre il 21/03/2018 c.a.

A seguito poi del riscontro del proponente nella tempistica prevista dalla VIA (massimo 45 giorni) sarà convocata una ulteriore seduta al fine di definire il Rapporto finale della conferenza da inviare al proponente ai fini di eventuali osservazioni sulla scorta delle quali si formulerà la versione definitiva del Rapporto finale da sottoscrivere nella seduta finale della Conferenza stessa. In sede di ultima seduta i diversi Uffici regionali e le Diverse amministrazioni concorderanno la tempistica per l'invio delle diverse autorizzazioni, provvedimenti, pareri ecc. all'UOD Valutazioni Ambientali ai fini dell'emanazione del provvedimento finale.



I presenti concordano come data della prossima seduta il giorno 2 marzo 2018 alle ore 10:30.


La conferenza termina alle ore 13:30.













Il presente verbale sarà trasmesso ai presenti e agli assenti a mezzo PEC e la data della prossima seduta sarà convocata a mezzo PEC.

Napoli, 19.01.2018

Letto, firmato e sottoscritto

NOME e COGNOME	FIRMA
avv. Simona Brancaccio	
dott. Berardino Limone	
dott. Vincenzo Barbuto	
arch. Francesca De Falco	
arch. Paola Catapano	
arch. Caterina D'Alise	



dott. Vincenzo Parrella	
dott.ssa Giovanna Sepe	
ing. Luigi Valerio	
dott. Antonio Carpino	
ing. Andrea Ciccarelli	
geom. Roberto Monda	
ing. Gianluca Daniele Rossi	
ing. Giovanni Ferrara	
dott. Fabio Pasinetti	
avv. Domenico Vitale	
avv. Gabriele Vitale	
dott. Antonio Manna	
ing. Gianfranco Di Caprio	





CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA ECOLOGIA – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO TECNICO DELL'AMBIENTE

Classificazione: X 04 03

**Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per l'Ambiente e l'Ecosistema**

UOD Valutazioni ambientali
(uod.500606@pec.regione.campania.it)

E p. c. **AL Direttore Generale
Dott. Giuseppe Cozzolino**

OGGETTO: Comune di Marigliano: CUP 8073 - Procedimento di VIA società RI.GENERA - (prot. FOLIUM n. 235874 del 22/12/2017) - Convocazione Conferenza dei Servizi in data 18 gennaio 2018.

E' pervenuta - presso lo scrivente Ufficio - la nota prot. FOLIUM n. 235874 del 22/12/2017, inerente la problematica di cui all'oggetto.

Alla luce dell'istruttoria eseguita dalla scrivente Direzione, risulta quanto segue:

- Per quanto concerne la problematica relativa all'Ufficio "Ciclo Integrato dei Rifiuti", si comunica di non aver nulla osservare.
- In relazione alle tematiche inerenti l'Ufficio "Bonifica siti", considerato che la procedura di VIA di cui all'art. 14 comma 4 della L. 241/90 ssmii prevede l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni ecc., si riferisce quanto segue.
Il sito rientra tra quelli compresi nell'elenco 4 bis.2 del vigente Piano Regionale Bonifiche. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera b) delle Norme Tecniche d'Attuazione (NTA) del Piano l'inclusione nel predetto elenco rende obbligatorio procedere alle indagini preliminari nel rispetto delle "Linee guida per la predisposizione e l'esecuzione di indagini preliminari" predisposte dall'ARPAC ed approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 27/07/2016.
A seguito della disamina del documento "Risultati di indagini preliminari" presentato dal richiedente a corredo dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale si osserva che :
Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli – telefono 0817949111; pec: cittametropolitana.na@pec.it



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

- Non è stata prodotta l'autocertificazione nelle forme e nei modi previsti dal “*Modello di dichiarazione degli esiti delle indagini ambientali preliminari*” approvato con Decreto Dirigenziale n. 541 del 31/08/2016 della Regione Campania;
- Per la componente acque sotterranee sono stati prelevati i campioni su due pozzi/piezometri, le linee guida raccomandano il prelievo da almeno 3 pozzi/piezometri di cui due a valle idrogeologica;
- Gli esiti analitici delle acque sotterranee fanno registrare il superamento delle CSC per il parametro *Fluoruri* ;
- Tra i parametri ricercati nei campioni di acque sotterranee non sono stati analizzati tutti gli Alifatici clorurati non cancerogeni;
- Non è stata prodotta una planimetria del sito con l'indicazione della rete dei sottoservizi ed eventuali centri di pericolo;
- Non è presente il certificato di destinazione urbanistica del sito;

A norma dell'art. 4 comma 4 lett. b) punto iv) delle NTA del Piano Regionale Bonifiche, rimane ferma la facoltà per gli uffici della Regione Campania e dell'ARPAC di effettuare le verifiche ed i controlli relativamente alle indagini preliminari di cui trattasi.

Distinti saluti.

Napoli,

Il Dirigente
Ing. Maria Teresa Celano

Referente: ing. Michele Gargiulo
Tel.: 081/7949824
E-mail: mgargiulo@cittametropolitana.na.it

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC.