

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 83409 **Data Generazione 26-04-2016**

Sede Accettante Portici
Accettazione Richiesta N° 62928

Accettata il 20-04-2016

Utente
UOS DIAGNOSTICA SEDE
VIA SALUTE, 2
80055 PORTICI (NA)

Attività di prelievo L.P.A. GROUP SPA - BALSAMO VITO
Località / Indirizzo PORTO
Comune CASAL VELINO (SA)
A.U.S.L. SALERNO

Codice Azienda 028SA317

Tipo Campione PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI / PESCI D'ACQUA SALATA

Conferimento N° 1

Specie Animale SPIGOLA

Numero Campioni 20

Data Prelievo 20-04-2016

Quesito Diagnostico APPROFONDIMENTO SPERIMENTALE IZSM

Risultati Prove

Prova NODVPCR Ricerca Nodavirus mediante PCR

Metodo M.I. VIR/059 REV.0 2012

Data inizio 21-04-2016 **Data fine** 26-04-2016

Eseguita su 20 campioni : 20 non rilevato

Prog.	Identificativo	NODVPCR
1	GABBIA 8	Non rilevato
2	////	Non rilevato
3	////	Non rilevato
4	////	Non rilevato
5	////	Non rilevato
6	////	Non rilevato

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni

Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 1 3 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 83409 Data Generazione 26-04-2016

Prog.	Identificativo	NODVPCR
7	////	Non rilevato
8	////	Non rilevato
9	////	Non rilevato
10	////	Non rilevato
11	////	Non rilevato
12	////	Non rilevato
13	////	Non rilevato
14	////	Non rilevato
15	////	Non rilevato
16	////	Non rilevato
17	////	Non rilevato
18	////	Non rilevato
19	////	Non rilevato
20	////	Non rilevato

Il Dirigente Responsabile delle prove
Giuseppe Aprea

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 1 3 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico