



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

Ecoenergia S.r.l.
[Saverio.vitagliano@pec.ingegneriavel
lino.it](mailto:Saverio.vitagliano@pec.ingegneriavel
lino.it)

E, p.c.
Energia, efficientamento e risparmio
energetico, green economy e bioenergia
[UOD.500203@pec.regione.campania.
it](mailto:UOD.500203@pec.regione.campania.
it)

Oggetto: CUP 7899 - Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di “Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ai sensi Dlgs 387/03 di un impianto eolico di 24,15MWe da installarsi nel Comune di Santomenna” – **Archiviazione procedimento.**


Facendo seguito alla nota dello scrivente Staff prot. n. 256859 del 17/05/2022 – avente ad oggetto il “preavviso di archiviazione” dell’istanza contrassegnata con CUP 7899 – si prende atto della successiva comunicazione - pervenuta a mezzo pec in data 27/06 u.s. - con la quale la S.V. ha manifestato la volontà di “ritirare il progetto attuale e ripresentare di nuovo il progetto ai sensi dell’art. 27bis D.Lvo 152 del 2006 (P.A.U.R)”.

Il procedimento per il rilascio del parere di VIA relativo al progetto di “Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio ai sensi Dlgs 387/03 di un impianto eolico di 24,15MWe da installarsi nel Comune di Santomenna”, contrassegnato con CUP 7899, si intende pertanto definitivamente archiviato.

Per quanto concerne gli oneri istruttori già versati per il richiamato progetto – atteso che, nelle more della risoluzione dei ricorsi presentati da Codesta Società avverso le D.G.R. n. 532/2016 e n. 533/2016 nonché avverso il D.D. n. 442/2016, la relativa istruttoria tecnica non è, di fatto, mai stata avviata – si ritiene di poter far salvi gli stessi che potranno, dunque, essere utilizzati in sede di presentazione dell’istanza per il rilascio del PAUR, come richiesto.

Si rammenta, tuttavia, che dovrà essere cura del proponente provvedere a calcolare l’importo da corrispondere per il nuovo progetto in base al costo dello stesso – secondo le modalità di calcolo di cui alla D.G.R. n. 686/2016 – ed, eventualmente, integrare il versamento se necessario.

Alla nuova istanza dovranno essere allegati documenti probanti sia il versamento già effettuato per il CUP 7899 sia, eventualmente, quello integrativo se dovuto.

L’Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Adele Del Piano


Il Dirigente
Avv. Simona Brancaccio