



50.07.11

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
Servizio Territoriale Provinciale Benevento

PEC: uod-500711@pec.regione.campania.it
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0519027 28/07/2017 08,45

Mitt. : 500711 Servizio territoriale provinci...

Dest. : COGEIN ENERGY S.R.L NA

Classifica : 11. Fascicolo : 95 del 2017



Rif. Pratica 149 del 23/06/2017

Alla Cogein Energy s.r.l.
Sede Legale Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli
Sede Amministrativa Via Diocleziano, 107 – 80125 Napoli
Tel. 081/19566613 – Fax 081/7618640

Pec: cogeinenergy@pec.it

Invio a mezzo PEC: cogeinenergy@pec.it

OGGETTO: Procedimento autorizzatorio DRD n° 50/2011 ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 – attestazione sulle
DOC DOCG e presenza di zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità

Attestato	N° 284	Del	25 Luglio 2017	Pratica N. 2017.0486735 del 14 luglio 2017
				Impianto eolico: Colle Sannita (BN)
				loc. Montefreddo
				Codice Progetto: 8010

IL DIRIGENTE

In riferimento all'istanza presentata a questa Amministrazione Regionale Unità Operativa Dirigenziale di Benevento UOD 16 - in data 22 giugno 2017 ed acquisita al protocollo Regionale in data 23/06/2017 con protocollo n° 2017.0436362 - volta all'ottenimento dell'attestazione di cui al procedimento autorizzatorio DRD n° 50/2011 ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 – attestazione sulle DO/IG – D. Lgs. n. 61 del 08 aprile 2010 in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009 n° 88 - e presenza di zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità.

Vista la richiesta proposta dal sig. Mario Palma, nato a Napoli il 24/02/1979 e residente a Napoli in Via Francesco Petrarca n° 81 CUA: PLM MRA 79B24 F839H, in qualità di legale rappresentante della Cogein Energy s.r.l. **intesa ad ottenere l'attestazione per le zone agricole caratterizzate da produzioni viticole a << denominazione di origine protetta >> e/o << indicazione geografica protetta >> e/o << denominazione di origine controllata e garantita >> e/o << denominazione di origine controllata >> e/o << indicazione geografica tipica >> DO/IGP** per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica di fonte rinnovabile eolica della potenza di 6,00 MW da ubicarsi nel Comune di Colle Sannita (BN) alla località Monte Freddo;

Vista la richiesta di integrazione inviata alla ditta in indirizzo dalla scrivente Amministrazione Regionale – UOD 16 Benevento – in data 28/06/2017 ed identificata con protocollo n° 2017.0447106;

Vista la documentazione integrativa, trasmessa a seguito della richiesta di cui al punto precedente, in data 13/07/2017 ed acquisita agli atti del protocollo regionale del 14/07/2017 al numero 2017.0486735, costituita da:

Tav 01 – Inquadramento Territoriale – in scala 1:25.000;

Tav 02 – Ubicazione Aerogeneratori di progetto in coordinate UTM WGS 84 – in scala 1:5.000;

Tav 03 - Ubicazione Aerogeneratori di progetto su ortofoto in coordinate UTM WGS 84 – scala 1:5.000;

Tav 07 - Uso del suolo in Campania – scala 1:10.000;
Tav 08_1 – Corine Land Cover Livello 01 – scala 1:10.000;
Tav 08_2 – Corine Land Cover Livello 02 – scala 1:10.000;
Tav 08_3 – Corine Land Cover Livello 03 – scala 1:10.000;
Tav 10 – Planimetria generale di progetto dell’impianto e delle opere connesse con indicazione del sistema viario utilizzato;
Tav 11 – Planimetria cavidotto di progetto – scala 1:5.000;
Tav 13 – Stralcio piano regolatore generale Comune di Colle Sannita – scala 1:5.000;
Tav 14 – Stralcio piano regolatore generale Comune di Circello e Castelpagano – scala 1:5.000;
Tav 17_1 – Planimetria catastale impianto eolico ed opere connesse – scala 1:2.000;
Tav 17_2 – Planimetria catastale impianto eolico ed opere connesse – scala 1:2.000;
Elaborato 01 – Relazione illustrativa;
Elaborato 08 – Elenco dei beni Comuni di Colle Sannita – Castelpagano e Circello;
Elaborato 17 – Allegato fotografico con ubicazione con ottici;
(Allegato A) – Certificati di destinazione urbanistica;

Visto le chiavi catastali interessate alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico **identificate con l’allegato “A”**

Visto l’ex art. 12 D.Lgs. 387/2003;

Visto il DRD n° 50/2011– attestazione DOC / DOCG;

Visto il DM del MISE del 10/09/2010;

Visto il punto 14 delle Linee Guida Nazionali pubblicate sulla G.U 219 del 18/09/2010;

Vista la documentazione allegata all’istanza presentata;

Vista la banca dati consultabile della Camera di Commercio;

Visti gli atti e gli strumenti di consultazione in dotazione al Settore;

Vista la nota del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento 11 n° 200319 del 14/03/2011;

Fermi restando gli obblighi di legge circa le verifiche relative a che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non compromettano o interferiscano negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Restando salve le seguenti condizioni generali:

- a) I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati;
- b) Il titolare dell’attestato, il Direttore dei Lavori e l’Impresa esecutrice sono responsabili dell’inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione dei lavori;
- c) Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al DLgs 14 agosto 1996, n. 494 e sulla sicurezza degli operai di cui al DLgs 19 novembre 1994, n. 626;
- d) Eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate;
- e) L’esecuzione dei lavori e l’eventuale occupazione di aree e spazi pubblici non dovranno comunque creare intralcio né pericolo alcuno;
- f) Gli eventuali scavi o manomissioni di aree e spazi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ente competente;
- g) Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l’intrusione di persone estranee sia durante l’esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli;

ATTESTA

che le particelle catastali identificate sotto la lettera “A”:

non risultano essere investite da produzioni viticole a << denominazione di origine protetta >> e/o << indicazione geografica protetta >> e/o << denominazione di origine controllata e garantita >> e/o << denominazione di origine controllata >> e/o << indicazione geografica tipica >> DO/IGP.

Il presente attestato è sempre revocabile qualora si accerti che non sussistono le condizioni di legge che hanno consentito il rilascio, ovvero quando la richiesta formulata dalla ditta in indirizzo sia stata formulata in base a falsa documentazione su situazioni artificiosamente rappresentate.

Il Responsabile PO
Dott. Oreste IADANZA

Il Dirigente
Dott. Marco BALZANO



Comune di Castelpagano

Provincia di Benevento

82024 Piazza Municipio 14 - Tel. 0824935205 – 0824935004 Fax 0824 935217 – C.F. 80001770629
e-mail: tecnico.ep@comunecastelpagano.net - comune.castelpagano.bn.tecnicoep@pec.it

SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - PATRIMONIO

Vista l'istanza prot. n. 5742 del 08.11.2016 a firma del signor Palma Mario C.F. PLMMRA79B24F839H Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Cogein Energy S.r.l. con sede legale in viale Gramsci 24- 80122 Napoli C.F. e P.IVA 07937941214, intesa ad ottenere il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica per le aree site in agro di questo Comune, in catasto individuate al

Foglio	35	Particelle	== 269==447==357==429==430==268==412==543==411=====
--------	----	------------	---

- Visto il Piano Regolatore Generale approvato;
- Vista la regolarità della documentazione allegata all'istanza;

CERTIFICA

Che le aree di cui alle su indicate particelle catastali sono classificate:

"ZONA AGRICOLA E1 – E2 "

le cui prescrizioni urbanistiche sono:

A) - Per la realizzazione di PERTINENZE AGRICOLE:

- I volumi ad uso pertinenze devono essere collocati al solo piano terra;
- I locali ad uso stalla e fienile vanno collocati in corpi separati dall'abitazione;
- Per gli impianti produttivi di trasformazione o conservazione di prodotti agricoli, di allevamento del bestiame si osserva l'indice di copertura $lc = 0,05$ mq., distanze dai confini mt. 20, le stalle i silos i magazzini ed i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli osservano l'indice di fabbricabilità $lf = 0,10$ mc./mq.;

Titolari dell'intervento: Art. 12 legge 09/05/1975 n. 153;

B) - Per la realizzazione di ABITAZIONI:

E' consentita la ricostruzione dei fabbricati esistenti con incremento non superiore al 20%;

Le nuove costruzioni ad uso residenziale osservano gli indici sotto elencati:

- Aree Seminate ed a frutteto 0,03 mc./mq.;
- Aree Seminate irrigue con colture pregiate ed orti 0,05 mc./mq.;
- Aree Boschive, pascolive ed incolte 0,003 mc./mq.

Sono escluse dal computo dei volumi i locali ad uso autorimessa aventi superficie utile ≤ 25 mq. ed altezza utile $\leq 2,60$; non sono consentite autorimesse su solaio;

E' consentito l'accorpamento di volumi edilizi in zona agricola mediante l'asservimento di più particelle in favore dei sotto elencati soggetti:

- ai richiedenti non beneficiari della concessione edilizia gratuita purché l'estensione del terreno disponibile e necessario all'edificazione sia relativo ai fondi confinanti;
- ai richiedenti che abbiano diritto alla concessione gratuita purché l'estensione del terreno disponibile, anche se non confinante, sia nell'ambito del Comune o dei Comuni limitrofi, anche se di altra proprietà; in ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.;

Titolari dell'intervento: Art. 12 della Legge 09.05.1975 N° 153;

Per soggetti diversi l'indice di fabbricabilità fondiario ad uso abitativo è ridotto a 0,01 mc./mq. senza aggiunta di pertinenze.

C) - Per le ATTIVITA' ESTRATTIVE:

Nelle aree interessate da attività estrattive è consentita la realizzazione degli impianti tecnologici e la lavorazione. Tali attività sono consentite solo se in possesso delle prescritte autorizzazioni degli organi Statali e/o Regionali.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Castelpagano, 14 novembre 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Rosanna Fiore





COMUNE DI COLLE SANNITA

Provincia di Benevento

C.F. 80001950627 - P.IVA 00592390629

C.A.P. 82024 - Piazza G. Flora,9
PEC: comune.collesannita@pcert.it

Tel.0824 / 931500 - 931052 - Fax 0824 / 931522
www.comune.collesannita.bn.it

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Vista la richiesta prot. n. 4575 del 07/11/2016;

Visto il P.R.G. vigente approvato con Decreto del 31/07/1987, del Presidente della Comunità Montana "A. Tammaro";

Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

Che i fondi siti nel Comune di Colle Sannita, censiti in Catasto:

- al foglio di mappa n° 22 particelle 39-38-46-71-70-69-29-30-113-68-67-26-24-57-114-32-64-33-110-28-27-36-43-42-65-60-62-35-53-34-122-25-16-18-132-54, ricadono in zona E;
- al foglio di mappa n° 23 particelle 305-302-303-301-306-181-54-307-55-42-168-169-35-39-40-41-45-43-44-59-60-304-347-351-353-361-308-309-310-311-312-313-318-14-24-202-203-25-36-199-200, ricadono in zona E;
- al foglio di mappa n° 33 particelle 69 - 553-658 ricadono in zona E e in Fascia di Rispetto Cimiteriale;
- al foglio di mappa n° 33 particella 781 ex 70 ricade in zona E, in Fascia di Rispetto Cimiteriale, in Strada di PRG e relativa fascia di rispetto, in zona C;
- al foglio di mappa n° 33 particella 384 ricade in zona destinata a Cimitero e in zona destinata a Strada Comunale;
- al foglio di mappa n° 33 particella 385 ricade in zona E, Strada Comunale e in Fascia di Rispetto Cimiteriale;
- al foglio di mappa n° 33 particelle 661-659-571-578-569-559-554-550-448-446 ricadono in zona destinata a Strada Comunale;
- al foglio di mappa n° 33 particella 445 ricade in zona destinata a Strada Comunale, zona E e Fascia di Rispetto Stradale;
- al foglio di mappa n° 33 particella 413 ricade in zona E e Fascia di Rispetto Centrale Elettrica;
- al foglio di mappa n° 33 particella 438 ricade in zona E, Strada Comunale, zona C, zona B e Fascia di Rispetto Stradale;
- al foglio di mappa n° 33 particella 439 ricade in zona destinata a Strada Comunale e relativa Fascia di Rispetto;
- al foglio di mappa n° 33 particella 558 ricade in zona E, Fascia di Rispetto Cimiteriale e Fascia di Rispetto Stradale;

Per tale zone vigono le seguenti prescrizioni urbanistiche:

ZONA "B" (completa-di completamento)

- a) SUPERFICE MINIMO DEL LOTTO: 300 MQ ;
- b) INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE: 1,10 mc/mq. ;
- c) INDICE DI COPERTURA : 0,50 mc./mq. ,
- d) ALTEZZA : per le nuove costruzioni, l'altezza massima non potrà superare una volta e mezza la larghezza degli spazi pubblici antistanti, più eventuale arretramento ed in nessun caso i ml. 10,50 ;
- e) NUMERO DEI PIANI: 3 ;
- f) INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA : per la trasformazione dei singoli edifici, mediante demolizione e ricostruzione, la densità fondiaria non deve superare i 5 mc./mq. Sono ammesse densità superiori al predetto limite quando esse non eccedono il 70% delle densità preesistenti. Gli interventi devono essere preceduti dalla formazione di piani particolareggiati. Per quanto concerne il miglioramento della funzionalità interna delle abitazioni e le dotazioni dei servizi, vale quanto stabilito per la zona omogenea "A". Per le nuove costruzioni la densità fondiaria non deve superare i 3 mc./mq. ;
- g) LIMITI DI DISTANZA DAI FABBRICATI: per i nuovi edifici la distanza minima assoluta, tra pareti finestrate dei prospetti principali di edifici antistanti, resta stabilito in ml. 10,00, mentre quelle tra pareti laterali, anche se finestrate, ml. 6,00. Tali distanze vanno rapportate alle murature degli edifici senza tener conto degli sporti ;
- h) DISTACCO MINIMO DAI CONFINI : a confine o a ml. 3,00 ;
- i) DISTANZA DALLE STRADE : per non arrecare pregiudizi alla funzionalità del sistema viario esistente e di progetto si stabilisce per dette zone, la distanza minima di rispetto dal ciglio stradale di ml. 5.00 ;
- j) INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO : in considerazione delle infrastrutture esistenti può essere consentito l'intervento edilizio diretto per le parti già servite dalle stesse. Il rilascio della concessione edilizia resta subordinato all'accollo da parte dei richiedenti, degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in proporzione del volume da realizzare.

ZONA "C" (di espansione)

- a) DISTACCO MINIMO DEGLI EDIFICI: il distacco minimo tra pareti finestrate dei prospetti principali, di edifici antistanti, deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto, comunque non inferiore a metri 10,00;
- b) Tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
- c) Il distacco minimo, tra pareti laterali, anche se finestrate resta stabilito in ml. 8.
- d) DISTANZA DAI CONFINI: a confine o a ml. 4 ;
- e) DISTANZA DALLE STRADE: le distanze dei fabbricati dal ciglio stradale non potranno essere inferiori a quelle prescritte dall'art. 65 del presente regolamento edilizio;
- f) INTERVENTO DIRETTO : per interventi edilizi che interessino superfici di estensione non superiore a mq. 1.000, in base alla situazione catastale esistente alla data di redazione del P.R.G. , può essere consentito l'intervento edilizio diretto (Concessione edilizia singola) purché già esistano le opere di urbanizzazione primaria.
In tale evenienza, il rilascio della concessione e' subordinata all'assunzione , da parte del titolare , degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Interventi edilizi che interessano superfici di estensione maggiore di mq. 1.000 si attuano attraverso lottizzazioni convenzionate, in conformità alle prescrizioni dell'art. 18 e successivi del presente regolamento.
- g) INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA: 2 mc./mq.
- h) SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: 400 mq.
- i) INDICE DI COPERTURA: 0,50.
- l) ALTEZZA MASSIMA: 10,50 m.

ZONA "E" (agricola):

- a) DESTINAZIONE D'USO: fabbricati rurali con annesse pertinenze;
- b) ALTEZZA MASSIMA: l'altezza massima consentita è di metri 8,00;
- c) DISTACCO MINIMO DAGLI EDIFICI: il distacco minimo dagli edifici e' di metri 10,00 ;
- d) DISTACCO DAI CONFINI: il distacco minimo dai confini e' di metri 5,00 ;
- e) DISTANZA DALLE STRADE: le distanze dei fabbricati dal ciglio stradale non potranno essere inferiori a quelle prescritte dal D.P.R. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
- f) INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO :
 - aree boschive, pascolive e incolte 0,003 mc/mq. ;
 - aree seminative ed a frutteto 0,03 mc/mq. ;
 - per la realizzazione di manufatti connessi all'attività agricola 0,10 mc/mq. ;
- g) per gli allevamenti zootecnici consentiti esclusivamente nelle zone boschive, pascolive ed incolte, ad eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
 - INDICE DI COPERTURA 0,05.
 - DISTANZA DAI CONFINI metri 20,00.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità essere ampliate ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura, purché siano direttamente utilizzate per la conduzione del suolo.

Che il suddetto P.R.G. non dispone di altre prescrizioni urbanistiche per le predette zone;

Che tali fondi non ricadono negli elenchi dei suoli percorsi dal fuoco di cui all'art. 10 della legge 353/2000, così come ad oggi censiti dal Comune.

Che le particelle in oggetto, di cui ai fogli 22 e 23, che ricadono in una fascia di 150 metri dalle sponde del torrente "Torti" sono soggette al vincolo di cui all'art.142 lett. c) del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.


Che le particelle in oggetto che sono ricoperte da boschi sono soggette al vincolo di cui all'art.142 lett. g) del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.

Che nulla si certifica riguardo altri vincoli sovraordinati non desumibili dagli atti del Comune.

Si rilascia a richiesta di Palma Mario, nella qualità di Amministratore Unico della Società Cogein Anergy s.r.l. con sede legale in viale Gramsci 24 - 80122 Napoli P.I. 07937941214, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico sull'Edilizia approvato con D.P.R. 380/01 e s.m.i..

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi di pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (L. n.183 del 12/11/2011 e s.m.i.).

Colle Sammita li, 06/12/2016



IL RESPONSABILE SELENITORE TECNICO
(Ing. Giuseppe Martuccio)



Comune di CIRCELLO

Provincia di Benevento

82020 - Via Roma, 50 tel. (0824) 937201 - 937523 fax (0824) 937287
Sito Internet: www.circello.com e-mail: utc@circello.com

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot. 5903

Circello li 18/11/2016

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N. 28 del Reg. Anno 2016 (D.P.R. n.380/2001 art.30 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

VISTA la richiesta dal signor **Mario Palma** c.f. PLM MRA 79B24 F839H nella sua qualità di Amministratore Unico e L.R. della Soc. Cogein Energy srl con sede legale in viale Gramsci 24 Napoli, con la quale si chiede il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica previsto dall'art.30 del DPR n.380/2001 e s.m.i., per le aree site in questo Comune, in catasto Terreni individuate come da allegato prospetto "A1";
VISTI gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

CERTIFICA

Che le prescrizioni urbanistiche di questo Comune riguardanti le aree summenzionate per effetto del PRG (Piano Regolatore Generale) approvato con Decreto del Presidente della Comunità Montana "Alto Tammaro" prot.4455 del 24.10.1989 sono quelle riportate nell'allegato prospetto "A1".

DESTINAZIONE DEL SUOLO : ZONA AGRICOLA .

Per la Zona Agricola Il piano si applica per intervento diretto applicando i seguenti indici:

Costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura, vale quanto segue:

- 1) Per le sole Residenze: If = viene articolato in relazione alle destinazioni colturali in atto, applicando i seguenti valori:
zona "E1" (boschi, incolti, pascoli) If = 0,003 mc/mq
zona "E2" (seminativi, colture legnose agrarie) If = 0,03 mc/mq.
H: 8,00 m. - De: 10,00 m. - Dc: 5,00 m.+
- 2) Per i fabbricati rurali extra residenziali (Pertinenze).

La costruzione dei fabbricati rurali extra residenziali quali: porcili, silos, serbatoi idrici, rimesse macchine agricole, depositi , ecc. è subordinata all'osservanza dei seguenti indici: If = 0,09 rispetto all'intero fondo - De:10,00 m. - Dc:10,00 m. - H: in relazione al tipo di impianto.
- 3) Costruzioni adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli : Sm.10.000 mq.- Ic.1/3 rispetto all'intero fondo - Dc: 20,00 m. - H: in relazione all'impianto.
- 4) Costruzioni destinate ad allevamenti zootecnici: La concessione ad edificare costruzioni per allevamenti zootecnici è rilasciata nelle aree ove le destinazioni colturali prevalenti siano: boschive, incolte, pascolive : Sm:10.000 mq.- Ic.0,05 mq/mq rispetto all'intero fondo agricolo- Dc: 20,00 m. - H: in relazione all'impianto.
- 5) **DISTANZA DALLE STRADE** : Le distanze dei fabbricati dal confine stradale non potranno essere inferiori a quelle prescritte dal D. Lgs 30.4.1992 n.285, DPR 16.12.1992 n.495, DPR 26.4.1993 n.147 e succ.
- 6) Che i fondi, riportati nel presente certificato, non ricadono negli elenchi dei suoli percorsi dal fuoco di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000, così come ad oggi censiti dal Comune.


LEGENDA
(relativa alla tipologia di vincolo riportata nel prospetto A1)

abbreviazione vincolo	Descrizione del tipo di vincolo
Sismico	La zona è dichiarata sismica con indice di sismicità S=12 – delibera G.R. n.5447 del 07/11/2002 - e quindi soggetta alla prescrizioni della legge 02/02/1974, n.64 e relativi DD.MM. di attuazione.
Idrogeologico	Idrogeologico – Per lavori edilizi occorre acquisire parere preventivo da parte della Comunità Montana "Alto Tammaro" art.21 N.t.A. del vigente PRG
Legge 431/85 (ex Legge Galasso)	Paesaggistico-ambientale – soggetta alle prescrizioni del D.lgs n.41 del 21/01/2004
Regio Tratturo	Paesaggistico-ambientale – Per lavori edilizi occorre acquisire parere preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica per i BB.AA. di Salerno – art.24 N.t.A. del vigente PRG
Cimiteriale	Soggetta alle prescrizioni dell'art.20 N.t.A. del vigente PRG
Archeologico	Soggetta alle prescrizioni dell'art.22 N.t.A. del vigente PRG
S.I.C.	Sito di Interesse Comunitario – Decreto Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000 e succ.
A1	<u>Area di moderata attenzione</u> - Soggetta alle prescrizioni contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – PSAI – Rischio frane - adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Volturno nella seduta del 5 aprile 2006 pubblicata sulla G.U.R.I. n.164 del 17/07/2006;
A2	Area di media attenzione – idem c.s.
A3	Area di media-alta attenzione – idem c.s.
A4	Area di alta attenzione – idem c.s.
R1	Area a rischio moderato – idem c.s.
R2	Area a rischio medio – idem c.s.
R3	Area a rischio elevato – idem c.s.
R4	Area a rischio molto elevato – idem c.s.
Rpa	Area a Rischio Potenzialmente Alto – idem c.s.
Rpb	Area a Rischio Potenzialmente Basso – idem c.s.
Apa	Area di Attenzione Potenzialmente Alta – idem c.s.
Apb	Area di Attenzione Potenzialmente Basso – idem c.s.

Il presente certificato, in carta resa legale, conserva validità per un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Il Responsabile
- geom. Antonio GOLIA -




Da "Paolo Morganella" <uod.500711@pec.regione.campania.it>

A "COGEINENERGY@PEC.IT" <COGEINENERGY@PEC.IT>

Data venerdì 28 luglio 2017 - 10:16

**ATTESTAZIONE DOC DOCG E PRESENZA DI ZONE AGRICOLE CARATTERIZZATE DA
PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITA'.**

Si trasmette, in allegato, la nota in oggetto, protocollo 519027 del 28/07/2017.

Allegato(i)

PROT. 519027 DEL 28.07.2017.pdf (4423 Kb)