


ALLEGATO 1 – ELENCO FOTOINSERIMENTI E SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI

cono	localizzazione	relazioni con il Parere		Intervisibilità teorica		visibilità impianto e descrizione impatti
		richiamato	non richiamato	positiva	negativa	
F01	Loc. Piana d'Olmo - SP 86		X	X		L'impianto non essendo visibile non genera impatti
F02	loc. Cerdenese		X		X	L'impianto non essendo visibile non genera impatti
F03	loc. Pesco Strascino - SP 122		X	X		L'impianto appena visibile ad occhio nudo è mitigato dalla distanza e dalla presenza di elementi simili sul piano formale
F04	loc. Di Florio - SP 122		X	X		L'impianto non essendo visibile non genera impatti
F05	loc. Fasani		X	X		L'impianto appena visibile ad occhio nudo è mitigato dalla distanza e dalla presenza di elementi simili sul piano formale
F06	loc. Capoiaccio	X		X		L'impianto non essendo visibile non genera impatti
F07	Monte Saraceno	X		X		L'impianto non essendo visibile non genera impatti
F08	loc. Convento	X			X	L'impianto non essendo visibile non genera impatti
F09	loc. Caselvatica	X			X	L'impianto non essendo visibile non genera impatti
F06 Pr	Cercemaggiore	X		X		L'impianto non essendo visibile non genera impatti
F08 Pr	tratturo	X		X		L'impianto appena visibile ad occhio nudo è mitigato dalla distanza
F09 Pr	tratturo	X		X		L'impianto non essendo visibile non genera impatti

ALLEGATO 2 – SCHEDE FOTOINSERIMENTI



LEGENDA

- Impianto in progetto
- ↘ Coni ottici

FOTOINSERIMENTO F09 - CASELVATICA



VISTA ANTE-OPERAM



VISTA POST-OPERAM



UBICAZIONE

Il cono ottico è posizionato in loc. Calsevatica in corrispondenza di uno slargo della strada comunale che giunge nel borgo. La carta delle intervisibilità teoriche non riporta un riscontro positivo per la località. Il punto di ripresa è stato posizionato nell'unico punto della strada comunale che segna il limite Sud - Est del borgo rurale privo di alberature lungo il bordo stradale, in modo tale da poter avere una quanto maggiore possibile apertura della visuale.

DESCRIZIONE

La panoramica, eccezion fatta per gli elementi a sinistra della scena nel primo piano di visuale, è dominata dalla presenza di elementi naturali (estese aree boschive) e di elementi morologici (dolci rilievi). Essa presenta caratteristiche panoramiche discrete, e complessivamente presenta una qualità del paesaggio media, essendo costituita da elementi tipici a livello locale.

DESCRIZIONE FOTOINSERIMENTO

Gli aerogeneratori di progetto non sono visibili dal ricettore sensibile individuato, pertanto l'impianto proposto non determina variazioni delle qualità paesaggistiche e non introduce impatti negativi né diretti né indiretti nella scena.


FOTOINSERIMENTO F08 - SANTA MARIA DELLA LIBERA



VISTA ANTE-OPERAM



VISTA POST-OPERAM



UBICAZIONE

Il cono ottico è posizionato presso il Convento di "Santa Maria la Libera" citato in Parere. Tale bene storico architettonico, è posto al di fuori delle aree contermini a circa 12 km dall'area dell'impianto, in un'area per la quale la carta della intervisibilità non dà riscontro positivo. Il punto di ripresa è posto in "Via Convento" in un'area libera da alberature atte ad inibire le aperture della visuale.

DESCRIZIONE EX ANTE

Il primo piano della scena è dominato da elementi sinantropici, con appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione di seminativi. Il secondo piano di visuale è caratterizzato da elementi a maggiore naturalità (elementi arborei isolati o a macchia) e uliveti. L'ultimo piano di visuale è costituito da un dolce rilievo morfologico ricoperto da ampie superfici boschive. La parte destra della scena presenta elementi antropici che non presentano caratteristiche di pregio non essendo né storici né tipici rurali.

DESCRIZIONE FOTOINSERIMENTO

Gli aerogeneratori di progetto non sono visibili dal cono ottico, pertanto l'impianto non è tale da generare impatti né diretti né indiretti.


FOTOINSERIMENTO F07 - SITO ARCHEOLOGICO



VISTA ANTE-OPERAM



VISTA POST-OPERAM



UBICAZIONE
Il cono ottico è localizzato in prossimità del Sito archeologico di Monte Saraceno vincolato con DM del 30/06/1978. La carta delle intervisibilità teoriche riporta la visibilità dell'impianto da parte di detto sito posto ai limiti delle aree contermini l'impianto. Il punto di ripresa è posto nella parte avente riscontro positivo nella carta delle intervisibilità.

DESCRIZIONE EX ANTE
la scena è dominata dagli elementi naturali, costituiti dalla formazione boschiva presente nel primo piano visuale. Sul secondo e ultimo piano visuale sono presenti gli elementi morfologici che disegnano pure la linea di sky line. Gli elementi antropici non sono presenti nella scena ripresa. La panoramica presenta complessivamente una buona qualità paesaggistica.

DESCRIZIONE EX POST
L'intervento non essendo visibile non introduce impatti negativi di tipo diretto o indiretto nella scena.

FOTOINSERIMENTO F06 - CAPOIACCIO



VISTA ANTE-OPERAM



VISTA POST-OPERAM



UBICAZIONE

Il cono ottico è ubicato al centro della loc. Capoiaccio, in uno slargo in corrispondenza della SP 122 che collega la loc. di Capoiaccio alla loc. Migliarese. La carta delle intervibilità teorica ha un riscontro positivo parte della località considerata. Il cono ottico è posto in corrispondenza dell'area avente riscontro positivo nella carta delle intervibilità, in un'area che presentava uno scorcio con maggiore panoramicità.

DESCRIZIONE EX ANTE

La scena è caratterizzata dalla presenza della SP 122 a sinistra della scena costeggiata da filari di alberi che limitano la visibilità dall'infrastruttura. Al centro della scena domina un edificio che non presenta elementi di pregio non avendo né connotazioni storiche né tipiche rurali. A destra è possibile scorgere gli elementi morfologici dello sfondo ed elementi a maggiore naturalità.

DESCRIZIONE FOTOINSERIMENTO

Gli aerogeneratori di progetto non sono visibili dal cono ottico considerato pertanto l'impianto non genera nessun impatto di tipo indiretto né induce variazione alla qualità paesaggistica della scena

FOTOINSERIMENTO F05 - FASANI



VISTA ANTE-OPERAM



VISTA POST-OPERAM



UBICAZIONE

Il cono ottico è posto in corrispondenza del limite Sud della loc. Fasani su strada comunale in un punto libero da ingombri visivi e ad alta panoramicità. La carta delle intervisibilità riporta la visibilità dell'impianto. Esso è un ricettore dinamico, quindi il tempo che il fruitore dedica all'osservazione del paesaggio è breve.

DESCRIZIONE EX ANTE

Il primo piano di visuale impegna gran parte della scena ed è caratterizzato da elementi sinantropici e antropici legati per lo più alla pratica agricola, mentre rari sono gli elementi a maggiore naturalità, per lo più costituiti da essenze arboree isolate o a macchia. Il secondo piano di visuale è costituito da un rilievo dominato a sinistra da elementi a più alta naturalità mentre a destra da paesaggio agricolo. Sulla linea di confine tra il secondo e il terzo piano di visuale si stagliano diversi aerogeneratori esistenti interferenti con la linea di skyline. Il terzo piano di visuale è caratterizzato dall'elemento morfologico appena visibile in condizioni di cielo terso. I soli elementi antropici posti sullo sfondo sono i numerosi aerogeneratori, la cui presenza è mitigata dalla notevole distanza cui sono posti che li rende appena percepibili ad occhio nudo.

DESCRIZIONE FOTOINSERIMENTO

Gli aerogeneratori di progetto sono appena visibili sulla parte sinistra dell'ultimo piano di visuale. Le interferenze tra gli elementi di progetto e la panoramica sono largamente mitigate dalla considerevole distanza che intercorre tra il ricettore e l'area di intervento. Inoltre gli aerogeneratori di progetto si pongono in continuità formale con gli altri già presenti, seguendone anche gli allineamenti.

FOTOINSERIMENTO F04 - DI FLORIO



VISTA ANTE-OPERAM



VISTA POST-OPERAM



UBICAZIONE

Il cono ottico è localizzato in corrispondenza del limite Est del borgo di Di Florio sulla SP 122. La carta delle intervisibilità riporta la visibilità dell'impianto dal sito. Il punto di ripresa è stato posizionato in un'area libera da ingombri visivi. Si sottolinea che tale punto non rappresenta un ricettore statico, bensì dinamico, quindi il lasso di tempo che il fruitore può dedicare all'osservazione del paesaggio è breve.

DESCRIZIONE EX ANTE

Il primo e il secondo piano di visuale sono caratterizzati da una frammistione di elementi antropici, sinantropici e naturali di terzo paesaggio che, conferendo agli stessi una certa confusione, rende il contesto poco leggibile. Il terzo piano di visuale la cui leggibilità è ridotta a causa degli elementi naturali e antropici verticali del primo piano di visuale, è caratterizzato dall'elemento morfologico. I soli elementi antropici posti per lo più sullo sfondo dell'ultimo piano di visuale sono i numerosi aerogeneratori, la cui presenza è mitigata solo dalla notevole distanza cui sono posti che li rende appena percepibili ad occhio nudo. La scena risulta comunque avere qualità panoramiche e paesaggistiche medie.

DESCRIZIONE FOTOINSERIMENTO

Gli aerogeneratori di progetto sono appena visibili ad occhio nudo poiché posti sullo sfondo dell'ultimo piano di visuale, che di per sé presenta una scarsa visibilità anche in condizioni meteorologiche ottimali. La presenza degli aerogeneratori oltre ad essere mitigata dalla considerevole distanza che intercorre tra il ricettore e l'area di intervento, è attenuata dalla presenza di elementi formalmente simili a quelli proposti che rendono questi ultimi non distinguibili rispetto agli altri già esistenti.


FOTOINSERIMENTO F03 - PESCO STRASCINO



VISTA ANTE-OPERAM



VISTA POST-OPERAM



UBICAZIONE

Il cono ottico è localizzato in corrispondenza del limite Est del borgo di Pesco Strascino sulla SP 122. La carta delle intervisibilità riporta la visibilità dell'impianto dal sito. Il punto di ripresa è stato posizionato in un'area libera da ingombri visivi. Si sottolinea che tale punto non rappresenta un ricettore statico, bensì dinamico, quindi il lasso di tempo che il fruitore può dedicare all'osservazione del paesaggio è breve.

DESCRIZIONE EX ANTE

Il primo piano di visuale è caratterizzato dalla presenza di elementi a più alta naturalità: elementi di terzo paesaggio al limite della SP 122 che evolvono in macchie più o meno estese alberate. Il secondo piano di visuale è dominato invece da elementi sinantropici a carattere estensivo che occupano l'intero dolce rilievo del secondo piano. Il terzo piano di visuale è invece caratterizzato dalla presenza di elementi morfologici, i soli elementi antropici posti per lo più sullo sfondo dell'ultimo piano di visuale sono i numerosi aerogeneratori, la cui presenza è mitigata solo dalla notevole distanza cui sono posti che li rende appena percepibili ad occhio nudo. La scena risulta comunque avere qualità panoramiche e paesaggistiche buone.

DESCRIZIONE FOTOINSERIMENTO

Gli aerogeneratori di progetto non sono visibili dal ricettore considerato pertanto le opere proposte non sono tali da introdurre impatti negativi nella scena considerata, né di generare in assoluto impatti di tipo indiretto.

FOTOINSERIMENTO F02 - CERDENESE



VISTA ANTE-OPERAM



VISTA POST-OPERAM



UBICAZIONE

Il cono ottico è localizzato al crocevia tra due strade comunali appena lasciata la SP 86 verso la loc. Capoiaccio. Esso è stato posizionato precipuamente in loc. Cerdenese. La carta delle intervisibilità teoriche non da riscontro positivo per la località.

DESCRIZIONE EX ANTE

La scena è dominata dalla presenza di estesi appezzamenti di terreno destinati alla pratica agricola, intervallati da sporadiche alberature. Nella parte sinistra della scena sono presenti elementi antropici che non presentano qualità paesaggistiche rilevanti, trattandosi di edilizia residenziale semplice priva di connotazioni storiche o tipiche. Nella parte destra della panoramica è possibile scorgere in lontananza parte di un elemento orografico. La scena è costituita da un unico piano di visuale.

DESCRIZIONE FOTOINSERIMENTO

Gli aerogeneratori di progetto non sono visibili dal ricettore considerato pertanto le opere proposte non sono tali da introdurre impatti negativi nella scena considerata, né di generare in assoluto impatti di tipo indiretto.


FOTOINSERIMENTO F01 - PIANA DELL'OLMO



VISTA ANTE-OPERAM



VISTA POST-OPERAM



UBICAZIONE

Il cono ottico è localizzato in prossimità della località Pana D'Olmo al crocevia tra la SP n. 86 e la Strada Comunale che da Piana D'OLmo giunge al borgo rurale in località Caselvatico, muovendosi dal confine Regionale, posto tra i Comuni di Cercemaggiore e Santa Croce del Sannio verso l'entroterra Molisano. Il cono ottico è orientato verso l'area di realizzazione dell'impianto. La carta delle intervisibilità teoriche dava riscontro positivo in corrispondenza della località.

DESCRIZIONE EX ANTE

La scena si divide in due parti a sinistra è possibile cogliere le connotazioni agricole dell'area in esame, prevalentemente seminate, intervallate da radi filari interpoderali e circoscritte aree boschive che intervallano le aree agricole sull'ultimo pinao visuale. Nella parte destra della scena invece è caratterizzata dalla presenza di elementi antropici. Questi ultimi non presentano caratteristiche di pregio, sono per lo più edifici di pertinenza agricola, depositi ed edilizia rurale, che non presenta tuttavia i connotati tipici dell'edilizia rurale storica.

DESCRIZIONE FOTOINSERIMENTO

Lo stato dei luoghi ex post l'intervento non registra variazioni rilevanti rispetto allo stato dei luoghi ex ante. Gli aerogeneratori non sono visibili dal cono ottico selezionato, pertanto l'intervento non incide sulla qualità paesaggistica dello stesso. Nessun impatto né diretto né indiretto (visivo) è riscontrabile per il ricettore.