



PIANTA FONDAZIONI



TRAVI FONDAZIONE 1-21; 2-22; 3-23; 4-24




CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CLS MAGRO	C12/15
CLS IN ELEVAZIONE	C28/35
CLS IN FONDAZIONE	C28/35
ACCIAIO IN BARRE (controllato in stab.)	B450C
COPRIFERRO	= 35 mm


TABELLA PILASTRI QUOTA m: 0.00

PIL.		PIL.	
1 4 21 24	L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104 L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104 L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104 L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104	6 7	L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104 L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104 L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104 L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104
9 12 13 16 17 20	L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104 L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104 L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104	10 11 14 15 18 19	L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104 L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104 L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104
22 23	L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104	22 23	L=450 LFER=476 SPIGOLI 4ø14 STAFFE 23*23 LDT=104


TRAVI FONDAZIONE 1-4; 5-8; 9-12; 13-16; 17-20; 21-24




ARMATURA SOLAIO SEZIONE A-A




PIANTA SOLAI QUOTA M 4.5



TRAVI ELEVATO QUOTA 4.5m 1-21; 2-22; 3-23; 4-24




TRAVI ELEVATO QUOTA 4.5m 1-4; 5-8; 9-12; 13-16; 17-20; 21-24




SEZIONE TRASVERSALE SOLAIO

Scala 1:20



PILASTRATA TIPO

Scala 1:50





MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



REGIONE CAMPANIA

Commissario di Governo per le Bonifiche e  
la Tutela delle Acque nella Regione Campania

ACCORDO DI PROGRAMMA  
Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese  
nel Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale



INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA  
DEL SIN NAPOLI ORIENTALE E REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE ATTUATIVA  
PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato

**STRUTTURE - PARTICOLARI ARMATURE  
PALAZZINA SERVIZI E UFFICI**

Tavola

**EG 13f**

Redatto da

**SOGESID**

Project Manager :  
Ing. Rosanna GRADO

Il Responsabile  
del Procedimento

Ing. Pasquale PARENTE

Redatto da:

Ing. Giorgio LA CORTE  
(Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi n. 1995)

Cod. Commessa

CAM 805

Codice

PD EG 0 1 3f 2

Nome file

CAM805\_PDEG013f\_2

Data : Maggio 2016

Rev.

0

1

2

Data

01/05/2016

14/05/2016

15/05/2016

Descrizione modifica

1ª Emissione

3ª Emissione Borsele Tecnica MATIM 8/4/2016

verificato

approvato