



Staff 50 17 92

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0278430 02/05/2018 12,03

Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Dest. : COMUNE SAN GIUSEPPE VESUVIANO; CITTA METROPOLITANA NAPO...

I.F.A. SUD SRL

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 18 del 2019



I.F.A.SUD S.r.l.

Via Muscettoli 6

80040 San Giuseppe Vesuviano (NA)

ifasudsas@certificazioneposta.it

ifasudsrl@libero.it

Comune di San Giuseppe Vesuviano

protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it

Città Metropolitana di Napoli

cittametropolitana.na@pec.it

UOD 50 17 08

Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Uod.501708@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 8163 – Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'“Intervento di un impianto per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti non pericolosi nel comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) - I.F.A.SUD S.r.l.” – Esito Commissione.

Con la presente si comunica che, nella seduta del 17/04/2018, la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. ha esaminato l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'“Intervento di un impianto per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti non pericolosi nel comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)”, presentata da Codesta Società con nota acquisita al protocollo regionale n. 726938 del 06/11/2017.

La Commissione si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“L'impianto della Ditta I.F.A. SUD S.r.l di Ammirati Fedele, localizzato nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (Na), svolge le attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi per attività pari a R13, R4. L'impianto è già esistente, in quanto opera nel rispetto delle procedure semplificate (art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e non necessita di opere di cantiere per effettuare adeguamenti.

Le condizioni ambientali proposte dal proponente, in particolare, mirano a:

- ridurre le emissioni in atmosfera, i rumori e le vibrazioni che scaturiscono dall'attività;
- evitare il rischio di contaminazione di suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee; ottimizzando la gestione operativa mediante adozione di sistemi di qualità.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	1 – Emissioni in atmosfera
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale:

CUP8163_adp

1



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

N.	Contenuto	Descrizione
		<ul style="list-style-type: none">➤ <u>aspetti progettuali</u>: le aree di stoccaggio dei rifiuti, quelle delle materie prime e quella di messa a riserva, sono opportunamente confinate e separate da setti in c.l.s.➤ <u>aspetti gestionali</u>: efficienza, revisione e manutenzione impianti.➤ <u>componenti/fattori ambientali</u>:<ul style="list-style-type: none">○ atmosfera○ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi○ salute pubblica➤ <u>mitigazioni</u>: pulizia ad umido dei pneumatici degli automezzi; obbligo di circolare a velocità ridotta, cura nelle fasi di carico e scarico.➤ <u>monitoraggio ambientale</u>: l'attività di monitoraggio di sistema ed ambientale si inserisce nell'ottica del controllo delle performance dell'impianto e del miglioramento continuo di eventuali criticità riscontrate. Per questo motivo, sarà necessario aggiornare di continuo i piani di monitoraggio, adeguandoli ai più recenti standard operativi internazionali, redigendo procedure che siano a garanzia della qualità.➤ <u>altri aspetti</u>: non rilevanti
4	Oggetto della condizione	Manutenzione ordinaria e programmata degli impianti al fine di evitare un eventuale impatto negativo delle lavorazioni dell'impianto sull'ambiente e, quindi, sulla salute pubblica.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST-OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	2 – Suolo e sottosuolo
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: <ul style="list-style-type: none">➤ <u>aspetti progettuali</u>: opportuna pavimentazione



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

N.	Contenuto	Descrizione
		<ul style="list-style-type: none">➤ <u>aspetti gestionali:</u> corretta manutenzione dei pavimenti➤ <u>componenti/fattori ambientali:</u><ul style="list-style-type: none">○ suolo e sottosuolo○ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi○ salute pubblica➤ <u>mitigazioni:</u> corretta gestione dell'esercizio, manutenzione pavimentazione➤ <u>monitoraggio ambientale:</u> verifiche periodiche sull'integrità della pavimentazione➤ <u>altri aspetti:</u> non rilevanti
4	Oggetto della condizione	Manutenzione ordinaria e programmata degli impianti al fine di evitare un eventuale impatto negativo delle lavorazioni dell'impianto sull'ambiente, nello specifico suolo e sottosuolo e, quindi, sulla salute pubblica.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST-OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	3 – Rumore e vibrazioni
3	Ambito di applicazione	<p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <u>aspetti progettuali:</u> presenza di recinzioni murarie al contorno dell'intero impianto, localizzazione impianto in area esterna al centro abitato.➤ <u>aspetti gestionali:</u> efficienza, revisione e manutenzione macchinari.➤ <u>componenti/fattori ambientali:</u><ul style="list-style-type: none">○ rumore e vibrazioni○ salute pubblica➤ <u>mitigazioni:</u> obbligo di circolare a velocità ridotta, cura nelle fasi di



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

N.	Contenuto	Descrizione
		carico e scarico, manutenzione periodica dei macchinari ➤ monitoraggio ambientale la ditta effettua periodici controlli dei livelli di emissioni ed immissioni sonore ed impiega macchinari nuovi e all'avanguardia che comportano la riduzione già alla fonte delle emissioni sonore. ➤ altri aspetti: non rilevanti
4	Oggetto della condizione	Manutenzione ordinaria e programmata dei macchinari coinvolti nell'esercizio dell'impianto.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST-OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli

I costi dell'attuazione delle condizioni ambientali e delle relative verifiche di ottemperanza sono a carico del proponente. Dalle analisi prodotte nei quadri di riferimento Progettuale ed Ambientale si deduce che il bilancio complessivo dell'opera presenta un impatto sulle componenti ambientali analizzate decisamente ridotto. Dalle valutazioni effettuate nello Studio Preliminare Ambientale si può pertanto concludere che l'impianto, nel sito indicato e con le modalità gestionali proposte, nel computo globale delle interferenze positive e negative, è fondamentalmente concorde con le linee programmatiche sia su scala vasta che su scala locale e non crea impatti negativi significativi sul territorio dal punto di vista della salvaguardia ambientale.

Per quanto sopra, la Commissione decide di escludere il progetto dalla Valutazione d'Impatto Ambientale".

Seguirà adozione del formale provvedimento dirigenziale che sarà notificato ad avvenuta esecutività.

L'istruttore amministrativo
Dott.ssa Adele Del Piano

Il Dirigente

Avv. Simona Brancaccio