



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

Oggetto: CUP 8164 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il "Progetto di recupero ambientale della Cava Balletta sita in Località Mustilli in Santa Maria a Vico (CE) – Proponente L'Elianto S.r.l." – Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006 e dell'art. 14ter della L. 241/1990. Resoconto provvisorio e brogliaccio della riunione del 29/11/2018

Premesso che:

- Con nota del 08/11/2017, acquisita in pari data al prot. reg. n. 735168, la società L'ELIANTO S.R.L. ha trasmesso l'istanza in epigrafe;
- Con nota prot. reg. n. 790817 del 30/11/2017, tenuto conto delle integrazioni spontanee prodotte dalla società L'ELIANTO S.R.L. di cui alla nota prot. n.107/2017, acquisita al prot. reg. n. 778302 del 27/11/2017, sono state chieste alla stessa società le seguenti integrazioni:
 1. istanza redatta secondo l'apposito modello VIA 3°;
 2. elenco della documentazione sia in formato excel sia in formato pdf;
 3. elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati redatto secondo il mod. VIA 6b in formato editabile (.doc) e in formato pdf, provvisto di data e di firma del proponente e del progettista.
- Con nota del 05/12/2017, acquisita al prot. reg. n. 809391 del 07/12/2017, la società L'ELIANTO SRL ha trasmesso le integrazioni di cui al precedente punto;
- Contestualmente alla istanza in epigrafe compiuta con le integrazioni prodotte in atti, la società L'ELIANTO SRL ha richiesto di acquisizione i seguenti titoli nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale:
 1. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs 152/06 – Amministrazione competente: Regione Campania – UOD 50 17 07 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta;
 - Autorizzazione allo scarico in fognatura da conseguire nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, Autorità Competente: ATO 2 Campania - Ente d'Ambito Napoli Volturmo;
 - Comunicazione di impatto acustico nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, Autorità competente: Comune di Santa Maria a Vico (CE);
 - Parere igienico sanitario nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06. Amministrazioni competenti: ASL Caserta ed ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta;
 2. Parere di compatibilità idraulica ai sensi del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) AdB Campania Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015) – Ente Competente Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale (competenza ex AdB Campania Centrale);



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

3. Scia Edilizia ex Artt. 22 e 23 del DPR n. 380/01 e s.m.i. , L. n. 241/90 e s.m.i.. DPR n. 160 del 07.09.2010, Ente competente Comune di Santa Maria a Vico (CE);
 4. Parere di compatibilità con il Piano di Recupero delle cave abbandonate della provincia di Caserta redatto ai sensi dell' Art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000 ex L.R. 54/85 e ss. mm.ii e per l'esecuzione dell'intervento. Amministrazione Competente Regione Campania - UOD 500914 Genio civile di Caserta
 5. Autorizzazione pozzo ex Art 95 del T.U. n. 1775/33, Art. 6 Reg. Regionale n. 12 del 12.11.2012, Amministrazione Competente Provincia di Caserta;
- Con nota prot. reg. n. 839569 del 20/12/2017, trasmessa a mezzo pec in pari data a tutti gli enti in indirizzo, è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente l'istanza in epigrafe sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS, indicando in 20 giorni dalla data di trasmissione della citata nota il termine entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata e far pervenire alla scrivente UOD le proprie eventuali richieste di perfezionamento della documentazione.
 - Alla data del 19/01 è pervenuta alla UOD 06 Valutazioni Ambientali una sola richiesta di perfezionamento ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero quella di cui alla nota della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta prot. reg. n. 9154 del 05/01/2018.
 - La suddetta richiesta è stata trasmessa al proponente L'Elianto s.r.l. con nota della UOD 06 prot. n. 43889 del 22/01/2018 a mezzo pec del 22/01/2018.
 - Il proponente ha riscontrato la suddetta richiesta con nota del 09/02/2018 acquisita al prot. reg. n. 96098 del 12/02/2018, pubblicata con i relativi allegati sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS in data 13/02/2018;
 - La UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta con propria nota prot. reg. n. 109192 del 16/02/2018 ha comunicato che la documentazione trasmessa dal proponente risulta essere esaustiva;
 - Con nota prot. Reg n. 121482 del 22/02/2018, attesa la scadenza di 30 giorni di cui all'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati comunicati l'avvio del procedimento in oggetto, i riferimenti del Responsabile del Procedimento, la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs 152/06 relativo alla procedura in oggetto, contrassegnata con CUP 8164, invitando contestualmente gli Enti in indirizzo a far pervenire eventuali richieste di integrazione nel merito dei contenuti della documentazione entro i 20 giorni decorrenti dalla scadenza dei 60 giorni di consultazione pubblica; inoltre all'amministrazione comunale territorialmente interessata è stato ricordato di provvedere alla pubblicazione dell'avviso, già pubblicato dall'UOD Valutazioni Ambientali, nel proprio albo pretorio informatico;
 - Con nota prot. n. 27351 del 10/05/2018, acquisita al prot. reg. n. 307600 del 14/05/2018, l'ARPAC ha trasmesso la richiesta di integrazioni scaturente dall'attività istruttoria svolta per lo STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali;
 - Risultano inoltre acquisite agli atti della scrivente Struttura di STAFF e pubblicate sul sito tematico regionale VIA VI VAS, nella pagina relativa al procedimento di che trattasi, le seguenti note: prot. reg n. 199593 del 26/03/2018 del Genio Civile di Caserta, nota prot. reg. n. 358842 del 05/06/2018 della provincia di Caserta e nota prot. reg. n. 430879 del 04/07/2018 del Comune di Santa Maria a Vico (CE);
 - Con nota prot. reg. n. 315362 del 16/05/2018, è stato chiesto alla società L'Elianto srl di trasmettere alla scrivente Struttura di STAFF le integrazioni di alla predetta nota dell'ARPAC, in quanto unica richiesta di

Pag. 2 a 8

CUP 8164



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

integrazioni ricevuta, entro trenta giorni dalla ricezione della presente richiesta e secondo le modalità di cui all'Allegato IA di cui alla DGR 680/2017. Si ricorda che su richiesta motivata di codesto proponente, da formularsi entro i trenta giorni dalla ricezione della presente richiesta, potrà essere concessa, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centoottanta giorni.

- Con istanza prot. n. 110/2018 dell'11/06/2018, acquisita al prot. reg. n. 379940 del 13/06/2018, la società L'Elianto srl ha chiesto, ai sensi dell'art. 27 comma 7 del D.Lgs n. 152/06, la sospensione dei termini del procedimento in oggetto di 180 giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste dalla scrivente Struttura di Staff, motivando la richiesta con la complessità e l'articolazione delle integrazioni necessarie;
- Con nota prot. reg. 397305 del 20/06/2018 è stata concessa la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data della richiesta stessa, ovvero dall'11/06/2018;
- Con nota prot. n. 111 del 09/10/2018, acquisita al prot. reg. n. 635770 del 10/10/2018, l'elianto SRL ha trasmesso la documentazione integrativa di cui alla nota prot. reg. n.315362 del 16/05/2018, consultabile e scaricabile dal seguente link:
http://vias.regionecampania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8164_prot_2017.735168_del_08-11-2017.via.
- con nota prot. reg. n. 658482 del 18/10/2018 è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006 e dell'art. 14ter della L. 241/1990, prevedendo la prima riunione per il giorno 29/11/2018 con il seguente ordine del giorno:
 1. illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente;
 2. definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;
 3. discussione;
 4. varie ed eventuali.

Tutto ciò premesso

il giorno 29/11/2018 alle ore 10,15 presso la sede della Regione Campania di via De Gasperi 28 – Napoli al piano terra nella stanza riunioni si svolge la prima seduta della Conferenza di Servizi in oggetto.

Sono presenti:

- l'avv. Simona Brancaccio, dirigente della Staff Valutazioni Ambientali, in veste di Rappresentante unico della Regione Campania;
- il dott. Filippo Silvestre, funzionario dello Staff Valutazioni Ambientali nonché Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990;
- l'arch. De Falco, istruttore della VIA – VI assegnata all'ARPAC;
- l'Avv. Giuseppe Miniero, funzionario della UOD 501707 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta, in qualità di Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione ex art 108 del D.Lgs 152/06
- Andrea Pirozzi, sindaco del Comune di Santa Maria a Vico, l'assessore all'ambiente Pasquale Crisci e il dirigente del settore Ambiente Roberto Cuzzilla;



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

Per la società L'ELIANTO S.r.l. sono presenti: Claudio Refuto amministratore, Capece Giuseppe azionista dell'Elianto srl, ing. Giuseppe Esposito progettista.

Il dott. Filippo Silvestre rappresenta quanto segue:

- che con nota prot. n. 755729 del 28/11/2018 è stato trasmesso agli Enti convocati in conferenza dei servizi, per le eventuali valutazioni di competenza in ordine al procedimento di che trattasi, l'esposto acquisito agli atti dello Staff 501792 al prot. reg. n. 752303 del 27/11/2018;
- che con nota prot. reg. n. 756178 del 28/11/2018, la UOD 500914 Genio Civile di Caserta, alla luce del predetto esposto di illegittimità ha comunicato quanto segue *"al fine di svolgere approfondimenti sull'adeguatezza delle motivazioni addette nello stesso esposto, e vista l'impossibilità di partecipare alla convocata seduta per impegni assunti improrogabili, questo ufficio chiede un rinvio a breve dei lavori di Conferenza"*;

Pertanto il dott. Filippo Silvestre chiede di concordare il calendario dei lavori della conferenza in modo da consentire al Genio civile gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni.

I presenti convergono quanto segue:

- 1) di procedere in data odierna alla illustrazione del progetto da parte del proponente ed ad una prima discussione sul progetto di che trattasi
- 2) di fissare la data di una seconda riunione di conferenza, a breve termine, come richiesto dal Genio Civile, convenendo che la stessa sia convocata per il giorno 19/12/2018.

Inoltre il dott. Filippo Silvestre ricorda che la società L'ELIANTO S.r.l., contestualmente alla istanza in epigrafe compiuta con le integrazioni prodotte in atti, ha richiesto, nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale, l'acquisizione dei seguenti titoli:

- 1) Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs 152/06 – Amministrazione competente: Regione Campania – UOD 50 17 07 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta;
 - Autorizzazione allo scarico in fognatura da conseguire nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, Autorità Competente: ATO 2 Campania - Ente d'Ambito Napoli Volturno;
 - Comunicazione di impatto acustico nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, Autorità competente: Comune di Santa Maria a Vico (CE);
 - Parere igienico sanitario nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, Amministrazioni competenti: ASL Caserta ed ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta;
- 2) Parere di compatibilità idraulica ai sensi del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) ADB Campania Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del

Pag. 4 a 8

CUP 8164

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – uod.500606@pec.regione.campania.it



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

Il Dirigente

23/03/2015) – Ente Competente Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale (competenza ex AdB Campania Centrale);

3) Scia Edilizia ex Artt. 22 e 23 del DPR n. 380/01 e s.m.i. , L. n. 241/90 e s.m.i., DPR n. 160 del 07.09.2010, Ente competente Comune di Santa Maria a Vico (CE);

4) Parere di compatibilità con il Piano di Recupero delle cave abbandonate della provincia di Caserta redatto ai sensi dell' Art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000 ex L.R. 54/85 e ss. mm.ii e per l'esecuzione dell'intervento, Amministrazione Competente Regione Campania - UOD 500914 Genio civile di Caserta

5) Autorizzazione pozzo ex Art 95 del T.U. n. 1775/33, Art. 6 Reg. Regionale n. 12 del 12.11.2012, Amministrazione Competente Provincia di Caserta;

Il dott. Filippo Silvestre invita i presenti a confermare i riferimenti normativi dei titoli richiesti dalla società L'Elianto Srl.

Il progetto, come descritto dal proponente, prevede in sintesi il ripristino ambientale di una ex cava abbandonata denominata "Balletta", sita in località Mustilli, nel Comune di S. Maria a Vico (CE). Il sito oggetto di intervento è stato interessato in passato dall'attività estrattiva di materiale litoide tufaceo; la coltivazione della cava, ubicata in pianura e, pertanto, del tipo a fossa. La ex cava di tufo giallo è stata censita con codice Istat 61082. Essa è stata inoltre inserita nel Piano Regionale delle Attività Estrattive con codice "03 S. Maria a Vico, denominata Cava Balletta, codice Istat 61082, località Mustilli". La classificazione, secondo l'articolo 8 delle Norme di Piano è: Cava B.2.1.b. Il sito di cava risulta, altresì, inserito nel Piano di Recupero delle cave abbandonate della provincia di Caserta redatto ai sensi dell' Art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000.

Il progetto prevede:

1) il riempimento della ex cava mediante materiale inerte (terreni di riporto già presenti sul sito, terreni provenienti da scavi ex situ e rifiuti inerti di cui al D.Lgs. n. 152/06, D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. e nello specifico, rifiuti da attività estrattive di cui al D.Lgs. 117/08;

I CER previsti sono:

- 17 01 01 Cemento
- 17 01 02 Mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 02 Vetro
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce
- 17 05 07
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli

CUP 8164

Pag. 5 a 8



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

Il Dirigente

di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 20 02 02 terra e roccia

2) il ripristino ambientale/riqualificazione dell'area interessata mediante la realizzazione di opere per il tempo libero.

L'ing. Giuseppe Esposito procede con una presentazione del progetto supportata da una proiezione di slides in Powerpoint.

Dopo l'illustrazione del progetto si procede con i seguenti interventi dei rappresentanti delle Amministrazioni convenute.

L'arch. De Falco, in qualità di Istruttore VIA, chiede chiarimenti rispetto alla servitù di passaggio relativa alla particella n. 5194. Il proponente si riserva di fornire chiarimenti richiesti nelle successive riunioni della conferenza.

Evidenzia inoltre che dalle indagini preliminari che hanno riguardato i terreni di riempimento il sito risulterebbe potenzialmente contaminato se confrontato con le CSC di cui alla tabella 1 a siti a destinazione verde pubblico /residenziale dell'allegato V alla parte IV titolo del DLGS 152/06, e fa presente che sia il comune di Santa Maria a Vico che la Provincia di Caserta ritengono che le concentrazioni riscontrate dei campioni di suolo debbano essere confrontate invece, con la tabella 1 b (siti a destinazione d'uso commerciale industriale) dell'allegato V alla parte IV titolo del DLGS 152/06. Pertanto in considerazione delle predette posizioni il sito non risulta potenzialmente contaminato, tuttavia l'istruttore VIA non condivide la posizione assunta dalle predette Amministrazioni.

L'arch. De Falco lascia la seduta alle ore 13,10.

Il Sindaco di Santa Maria a Vico rappresenta di aver appreso che il progetto di che trattasi si configura come realizzazione di una discarica di inerti e non come recupero ambientale. Nell'approfondimento istruttorio del progetto rappresentano preoccupazione i seguenti codici CER: 200301, 190305, 190307, 190401, 191209 e tutti quelli che terminano con 99.

Si anticipano inoltre altre preoccupazioni:



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

- 1) La tutela della falda acquifera dalla quale è captata a mezzo pozzi di proprietà comunale acqua potabile per l'intera comunità;
- 2) Sarà fatto un approfondimento urbanistico sull'utilizzo finale dell'area. Per queste motivazioni si rinuncia ad avanzare nelle presente riunione richieste in merito alle misure di compensazione ambientale di cui D.LGS 152/06;

Atteso che il progetto presentato in conferenza di servizi non può essere modificato, ovvero non condividendo la sistemazione della cava con i CER proposti, anche tenuto conto della sistemazione finale dell'area di cava, anticipa il parere contrario del Comune di Santa Maria a Vico, qualora le preoccupazioni rilevate non vengano superate.

L'Avv. Miniero si riserva di esprimere il parere di competenza alla ripresa dei lavori.

Relativamente alle perplessità poste dall'Amministrazione comunale la società L'elianto srl si riserva di produrre nota volta a chiarire detti dubbi e perplessità. Circa la questione posta sulla tabella di riferimento delle CSC posta dall'arch. De Falco, la società si riporta alle integrazioni già depositate ed alle note delle amministrazioni competenti.

La seduta si chiude alle ore 13,40.

Del ché è verbale consta di n. 8 pagine.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Filippo Silvestre

Il Rappresentante Unico della Regione Campania
Dirigente Staff 50.17.92
Avv. Simona Brancaccio

Regione Campania UOD 50 17 07
Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta
Avv. Giuseppe Miniero

Comune di Santa Maria a Vico

CUP 8164

Pag. 7 a 8



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

-Il Sindaco Andrea Pirozzi

-Pasquale Crisci

-Roberto Cuzzilla

ARPAC Direzione Generale
Arch. Francesca De Falco

L'Elianto s.r.l.

-Claudio Refuto amministratore.

-Capece Giuseppe azionista

-Ing. Giuseppe Esposito progettista.