



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0061316 29/01/2019 11,31

Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Ass. : 501707 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2019



Regione Campania
UOD 50 17 07
Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta
uod.501707@pec.regione.campania.it

Regione Campania
UOD 50 09 14
Genio Civile di Caserta
dg5009.uod14@pec.regione.campania.it

Provincia di Caserta
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Santa Maria a Vico
Ambiente e Territorio
ll.pp@pec.comunesantamariaavico.it

Autorità di Bacino Distrettuale Appenino
Meridionale
protocollo@pec.autoritalgv.it

ASL CE – Dipartimento di Prevenzione
protocollo@pec.aslcaserta.it

ATO 2
protocolloscarichi@pec.it

ARPAC
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

ARPAC
Dipartimento di Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

L'Elianto s.r.l.
lelianto@legalmail.it



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

Oggetto: CUP 8164 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il “Progetto di recupero ambientale della Cava Balletta sita in Località Mustilli in Santa Maria a Vico (CE) – Proponente L’Elianto S.r.l.”. Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 27bis del Dlgs 152/2006 e dell’art. 14ter della L. 241/1990. Convocazione riunione conclusiva in data 13/02/2019.

Con riferimento al procedimento in oggetto, i soggetti in indirizzo sono invitati a partecipare alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi convocata per il giorno:


**13 febbraio 2019
 ORE 10.30
 Presso la Regione Campania
 Via De Gasperi 28 Napoli
 Sala Riunioni Piano Terra**

con il seguente ordine del giorno:

1. predisposizione e firma della versione definitiva del rapporto finale della conferenza di servizi;
2. discussione;
3. varie ed eventuali.

A tutti i soggetti in indirizzo si ricorda che:

- l’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale in quanto Ente pubblico non economico nazionale, ha titolo a partecipare alla conferenza con un proprio rappresentante per l’espressione del proprio parere (giusto parere del Consiglio di Stato n. 1127/2018 (Adunanza della Commissione speciale del 29 marzo 2018));
- il Rappresentante unico della Regione Campania per le Conferenze di cui all’art. 14 co. 4 della L. 241/1990 è stato individuato nel Dirigente dello scrivente Staff;
- entro 10 giorni dalla ricezione della bozza di rapporto finale e verbale della riunione del 28/01/2019 il proponente può formulare osservazioni alle conclusioni della conferenza; nella seduta conclusiva conferenza verrà sottoscritto la versione definitiva del Rapporto finale tenendo conto anche delle eventuali osservazioni del proponente;
- l’art. 14ter co. 7 della L. 241/1990 dispone che *“Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”*. La partecipazione di cui al citato comma è da intendersi come partecipazione fisica alla Conferenza, anche in via telematica;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

- al fine di assicurare la massima partecipazione alla Conferenza è possibile intervenire in modalità videoconferenza; gli Enti che intendono avvalersi di tale possibilità dovranno inviare **entro il giorno 11 febbraio 2019** una mail a mezzo posta elettronica ordinaria (no PEC) all'indirizzo valutazioni.ambientali@regione.campania.it, oppure contattare entro il medesimo giorno, il funzionario responsabile dei sistemi informatici - Vincenzo Terlizzi - al numero 0817963323;
- l'indirizzo di posta elettronica della scrivente struttura di Staff è il seguente: staff.501792@pec.regione.campania.it.

Il resoconto provvisorio e brogliaccio della riunione del 28/01/2018, che si trasmette in allegato, è pubblicato, unitamente agli allegati ed alla documentazione inerente la conferenza di servizi, sul sito tematico regionale VIA VI VAS al link http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8164_prot_2017.735168_del_08-11-2017.via.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Filippo Silvestre

Avv. Simona Brancaccio



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Oggetto: CUP 8164 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il “Progetto di recupero ambientale della Cava Balletta sita in Località Mustilli in Santa Maria a Vico (CE) – Proponente L’Elianto S.r.l.” – Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 27bis del Dlgs 152/2006 e dell’art. 14ter della L. 241/1990. Bozza Rapporto finale della Conferenza di Servizi predisposto nella riunione del 28/01/2019

ITER PROCEDIMENTO

- Con nota del 08/11/2017, acquisita in pari data al prot. reg. n. 735168, la società L’ELIANTO S.R.L. ha trasmesso l’istanza in epigrafe;
- Con nota prot. reg. n. 790817 del 30/11/2017, tenuto conto delle integrazioni spontanee prodotte dalla società L’ELIANTO S.R.L. di cui alla nota prot. n.107/2017, acquisita al prot. reg. n. 778302 del 27/11/2017, sono state chieste alla stessa società le seguenti integrazioni:
 1. istanza redatta secondo l’apposito modello VIA 3°;
 2. elenco della documentazione sia in formato excel sia in formato pdf;
 3. elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati redatto secondo il mod. VIA 6b in formato editabile (.doc) e in formato pdf, provvisto di data e di firma del proponente e del progettista.
- Con nota del 05/12/2017, acquisita al prot. reg. n. 809391 del 07/12/2017, la società L’ELIANTO SRL ha trasmesso le integrazioni di cui al precedente punto;
- Contestualmente alla istanza in epigrafe compiuta con le integrazioni prodotte in atti, la società L’ELIANTO SRL ha richiesto di acquisizione i seguenti titoli nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale:
 1. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs 152/06 – Amministrazione competente: Regione Campania – UOD 50 17 07 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta;
 - Autorizzazione allo scarico in fognatura da conseguire nell’ambito dell’Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, Autorità Competente: ATO 2 Campania - Ente d’Ambito Napoli Volturmo;
 - Comunicazione di impatto acustico nell’ambito dell’Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, Autorità competente: Comune di Santa Maria a Vico (CE);
 - Parere igienico sanitario nell’ambito dell’Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, Amministrazioni competenti: ASL Caserta ed ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta;
 2. Parere di compatibilità idraulica ai sensi del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) AdB Campania Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015) – Ente Competente Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale (competenza ex AdB Campania Centrale);

Pag. 1 a 12

CUP 8164

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – staff.501792@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

3. Scia Edilizia ex Artt. 22 e 23 del DPR n. 380/01 e s.m.i. , L. n. 241/90 e s.m.i., DPR n. 160 del 07.09.2010, Ente competente Comune di Santa Maria a Vico (CE);
 4. Parere di compatibilità con il Piano di Recupero delle cave abbandonate della provincia di Caserta redatto ai sensi dell' Art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000 ex L.R. 54/85 e ss. mm.ii e per l'esecuzione dell'intervento, Amministrazione Competente Regione Campania - UOD 500914 Genio civile di Caserta
 5. Autorizzazione pozzo ex Art 95 del T.U. n. 1775/33, Art. 6 Reg. Regionale n. 12 del 12.11.2012, Amministrazione Competente Provincia di Caserta;
- Con nota prot. reg. n. 839569 del 20/12/2017, trasmessa a mezzo pec in pari data a tutti gli enti in indirizzo, è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente l'istanza in epigrafe sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS, indicando in 20 giorni dalla data di trasmissione della citata nota il termine entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata e far pervenire alla scrivente UOD le proprie eventuali richieste di perfezionamento della documentazione.
 - Alla data del 19/01 è pervenuta alla UOD 06 Valutazioni Ambientali una sola richiesta di perfezionamento ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero quella di cui alla nota della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta prot. reg. n. 9154 del 05/01/2018.
 - La suddetta richiesta è stata trasmessa al proponente L'Elianto s.r.l. con nota della UOD 06 prot. n. 43889 del 22/01/2018 a mezzo pec del 22/01/2018.
 - Il proponente ha riscontrato la suddetta richiesta con nota del 09/02/2018 acquisita al prot. reg. n. 96098 del 12/02/2018, pubblicata con i relativi allegati sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS in data 13/02/2018;
 - La UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta con propria nota prot. reg. n. 109192 del 16/02/2018 ha comunicato che la documentazione trasmessa dal proponente risulta essere esaustiva;
 - Con nota prot. Reg n. 121482 del 22/02/2018, attesa la scadenza di 30 giorni di cui all'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati comunicati l'avvio del procedimento in oggetto, i riferimenti del Responsabile del Procedimento, la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs 152/06 relativo alla procedura in oggetto, contrassegnata con CUP 8164, invitando contestualmente gli Enti in indirizzo a far pervenire eventuali richieste di integrazione nel merito dei contenuti della documentazione entro i 20 giorni decorrenti dalla scadenza dei 60 giorni di consultazione pubblica; inoltre all'amministrazione comunale territorialmente interessata è stato ricordato di provvedere alla pubblicazione dell'avviso, già pubblicato dall'UOD Valutazioni Ambientali, nel proprio albo pretorio informatico;
 - Con nota prot. n. 27351 del 10/05/2018, acquisita al prot. reg. n. 307600 del 14/05/2018, l'ARPAC ha trasmesso la richiesta di integrazioni scaturente dall'attività istruttoria svolta per lo STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali;
 - Risultano inoltre acquisite agli atti della scrivente Struttura di STAFF e pubblicate sul sito tematico regionale VIA VI VAS, nella pagina relativa al procedimento di che trattasi, le seguenti note: prot. reg n. 199593 del 26/03/2018 del Genio Civile di Caserta, nota prot. reg. n. 358842 del 05/06/2018 della provincia di Caserta e nota prot. reg. n. 430879 del 04/07/2018 del Comune di Santa Maria a Vico (CE);
 - Con nota prot. reg. n. 315362 del 16/05/2018, è stato chiesto alla società L'Elianto srl di trasmettere alla scrivente Struttura di STAFF le integrazioni di alla predetta nota dell'ARPAC, in quanto unica richiesta di integrazioni ricevuta, entro trenta giorni dalla ricezione della presente richiesta e secondo le modalità di cui all'Allegato 1A di cui alla DGR 680/2017. Si ricorda che su richiesta motivata di codesto proponente, da formularsi entro i trenta giorni dalla ricezione della presente richiesta, potrà essere concessa, per una sola

Pag. 2 a 12

CUP 8164

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – staff.501792@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

- volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centoottanta giorni.
- Con istanza prot. n. 110/2018 dell'11/06/2018, acquisita al prot. reg. n. 379940 del 13/06/2018, la società L'Elianto srl ha chiesto, ai sensi dell'art. 27 comma 7 del D.Lgs n. 152/06, la sospensione dei termini del procedimento in oggetto di 180 giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste dalla scrivente Struttura di Staff, motivando la richiesta con la complessità e l'articolazione delle integrazioni necessarie;
 - Con nota prot. reg. 397305 del 20/06/2018 è stata concessa la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data della richiesta stessa, ovvero dall'11/06/2018;
 - Con nota prot. n. 111 del 09/10/2018, acquisita al prot. reg. n. 635770 del 10/10/2018, l'elianto SRL ha trasmesso la documentazione integrativa di cui alla nota prot. reg. n.315362 del 16/05/2018, consultabile e scaricabile dal seguente link:
http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8164_prot_2017.735168_del_08-11-2017.via.
 - con nota prot. reg. n. 658482 del 18/10/2018 è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27bis del DLgs 152/2006 e dell'art. 14ter della L. 241/1990, prevedendo la prima riunione per il giorno 29/11/2018 con il seguente ordine del giorno:
 1. illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente;
 2. definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;
 3. discussione;
 4. varie ed eventuali.
 - che con nota prot. n. 755729 del 28/11/2018 è stato trasmesso agli Enti convocati in conferenza dei servizi, per le eventuali valutazioni di competenza in ordine al procedimento di che trattasi, l'esposto acquisito agli atti dello Staff 501792 al prot reg. n. 752303 del 27/11/2018;
 - che con nota prot. reg. n. 756178 del 28/11/2018, la UOD 500914 Genio Civile di Caserta, alla luce del predetto esposto di illegittimità ha comunicato quanto segue "al fine di svolgere approfondimenti sull'adeguatezza delle motivazioni addette nello stesso esposto, e vista l'impossibilità di partecipare alla convocata seduta per impegni assunti improrogabili, questo ufficio chiede un rinvio a breve dei lavori di Conferenza";
 - il giorno 29/11/2018 alle ore 10,15 presso la sede della Regione Campania di via De Gasperi 28 – Napoli al piano terra nella stanza riunioni si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi in oggetto, per le cui determinazioni si rimanda al relativo verbale, consultabile e scaricabile dal seguente link:
http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8164_prot_2017.735168_del_08-11-2017.via;
 - con nota prot. reg. n. 770533 del 04/12/2018, è stata convocata la seconda riunione della conferenza di servizi per il giorno 19 dicembre, ore 10.30 presso la sede della Regione Campania in via De Gasperi 28 Napoli, Sala Riunioni piano terra, con il seguente ordine del giorno:
 1. illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente;
 2. definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;
 3. discussione;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

4. varie ed eventuali.

- con nota prot. n. 802923 del 17/12/2018 sono state trasmesse a tutti i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi le note prot. n. 778415 del 07/12/2018 e n. 781309 del 10/12/2018, con le quali rispettivamente la società L'Elianto ed il Genio civile di Caserta hanno fornito riscontro alle osservazioni di cui all'esposto acquisito agli atti dello Staff 501792 al prot. reg. n. 752303 del 27/11/2018;
- il giorno 19/12/2018 alle ore 11,00 presso la sede della Regione Campania di via De Gasperi 28 – Napoli al piano terra nella stanza riunioni si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi in oggetto, , per le cui determinazioni si rimanda al relativo verbale, consultabile e scaricabile dal seguente link: http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8164_prot_2017.735168_del_08-11-2017.via;
- con nota prot. n. 808442 del 19/12/2018, di cui si è data lettura integrale nella riunione del 19/12/2018, il Genio Civile di Caserta ha trasmesso le determinazioni in merito al procedimento in oggetto;
- con nota acquisita agli atti dello STAFF 501792 al prot. n. 812400 del 20/12/00, la Società L'elianto srl ha trasmesso una "nota tecnica di integrazione volontaria a chiarimento precisazione di quanto emerso nella CdS del 29/11/2018";
- con nota prot. 816148 del 21/12/2018 è stata trasmessa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizi una copia dell'integrazione all'esposto relativo al procedimento di che trattasi, acquisita agli atti dello Staff 501792 con nota prot.803496 del 17/12/2018;
- con nota prot. reg. n. 816072 del 21/12/2018, è stata convocata la terza riunione della conferenza di servizi per il giorno 24 gennaio 2019, ore 10.30 presso la sede della Regione Campania in via De Gasperi 28 Napoli, Sala Riunioni piano terra, con il seguente ordine del giorno:
 1. espressione dei pareri dei rappresentanti unici delle amministrazioni partecipanti;
 2. discussione;
 3. definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;
 4. varie ed eventuali.

ed è stato inoltre comunicato agli tutti i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi che il verbale della riunione del 19/12/2018 risulta pubblicato sul sito tematico regionale VIA-VAS-VI al link: http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8164_prot_2017.735168_del_08-11-2017.via;

- con nota prot. reg. n. 474881 del 23/01/2019, la riunione della conferenza di servizi del 24/01/2018, di cui alla predetta nota prot. reg. n. 816072 del 21/12/2018, è stata rinviata al giorno 28 gennaio 2019, ore 12.30, presso la Regione Campania, Via De Gasperi 28 Napoli Sala Riunioni Piano Terra, attesa l'impossibilità a parteciparvi da parte del Rappresentante unico della Regione Campania per motivi di salute, con il seguente ordine del giorno:
 1. espressione dei pareri definitivi dei rappresentanti unici delle amministrazioni partecipanti;
 2. discussione;
 3. definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;
 4. varie ed eventuali.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

- con nota prot. reg. n. 48974 del 23/01/2019, allegata al presente verbale, la DG 50 09 14 Genio Civile di Caserta, con riferimento NTA del “Piano di recupero ambientale del territorio della Provincia di Caserta compromesso dall’attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse”, ha tra l’altro espresso il seguente parere “limitatamente alle proprie competenze ai sensi e per gli effetti del citato Piano di recupero ambientale, rende il proprio nulla osta al progetto in esame, in quanto conforme alle predette norme di attuazione, a condizione che l’eventuale rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione del progetto, all’esito favorevole della conferenza dei servizi, sia subordinato:
 - al rilascio da parte dell’Autorità competente sulle procedure ex SIN di una dichiarazione attestante l’avvenuta procedura prevista dalle norme tecniche del PRB e l’esclusione del sito da quest’ultimo;
 - all’attestazione, rilasciata in sede della presente Conferenza dei Servizi da parte degli Enti competenti in materia di discariche, che l’intervento di tombamento attraverso discarica di inerti e la successiva fase di gestione di quest’ultima, siano compatibili con l’obiettivo ultimo del progetto, rappresentato dalla realizzazione di un parco urbano con verde attrezzato.”.
- con nota prot. reg n.56983 del28/01/2019, allegata al presente verbale, l’ARPAC facendo seguito alla richiesta di istruttoria tecnica dello STAFF 501792 ha trasmesso parere VIA, istruttoria VIA, parere tecnico N. 05/NB/19 prot. ARPAC 4299/2019, parere tecnico N. 79/AN/18 prot. ARPAC 67815/2018, con le quali ha tra l’altro espresso parere negativo alla realizzazione dell’opera;

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto prevede in sintesi il ripristino ambientale di una ex cava abbandonata denominata "Balletta", sita in località Mustilli, nel Comune di S. Maria a Vico (CE), ai sensi dell’art. 9 c. 6 e 9 delle NTA del “Piano di recupero ambientale del territorio della Provincia di Caserta compromesso dall’attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse”. Il sito oggetto di intervento è stato interessato in passato dall’attività estrattiva di materiale litoide tufaceo; la coltivazione della cava, ubicata in pianura e, pertanto, del tipo a fossa. La ex cava di tufo giallo è stata censita con codice Istat 61082. Essa è stata inoltre inserita nel Piano Regionale delle Attività Estrattive con codice “03 S. Maria a Vico, denominata Cava Balletta, codice Istat 61082, località Mustilli”. La classificazione, secondo l’articolo 8 delle Norme di Piano è: Cava B.2.1.b. Il sito di cava risulta, altresì, inserito nel Piano di Recupero delle cave abbandonate della provincia di Caserta redatto ai sensi dell’ Art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000.

Il progetto prevede:

1) il riempimento della ex cava mediante materiale inerte (terreni di riporto già presenti sul sito, terreni provenienti da scavi ex situ e rifiuti inerti di cui al D.Lgs. n. 152/06, D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. e nello specifico, rifiuti da attività estrattive di cui al D.Lgs. 117/08;

I CER previsti sono:

- 17 01 01 Cemento
- 17 01 02 Mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali


quelli di cui alla voce 17 01 06

- 17 02 02 Vetro
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 /05 03
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce
- 17 05 07
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 20 02 02 terra e roccia

2) il ripristino ambientale/riqualificazione dell'area interessata mediante la realizzazione di opere per il tempo libero.

TITOLI RICHIESTI

- 1) Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs 152/06 – Amministrazione competente: Regione Campania – UOD 50 17 07 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta;
 - Autorizzazione allo scarico in fognatura da conseguire nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, Autorità Competente: ATO 2 Campania - Ente d'Ambito Napoli Volturno;
 - Comunicazione di impatto acustico nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, Autorità competente: Comune di Santa Maria a Vico (CE);
 - Parere igienico sanitario nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, Amministrazioni competenti: ASL Caserta ed ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta;
- 2) Parere di compatibilità idraulica ai sensi del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) AdB Campania Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015) – Ente Competente Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale (competenza ex AdB Campania Centrale);
- 3) Scia Edilizia ex Artt. 22 e 23 del DPR n. 380/01 e s.m.i. , L. n. 241/90 e s.m.i., DPR n. 160 del 07.09.2010, Ente competente Comune di Santa Maria a Vico (CE);
- 4) Parere di compatibilità con il Piano di Recupero delle cave abbandonate della provincia di Caserta redatto ai sensi dell' Art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000 ex L.R. 54/85 e ss. mm.ii e per l'esecuzione dell'intervento, Amministrazione Competente Regione Campania - UOD 500914 Genio civile di Caserta;
- 5) Autorizzazione pozzo ex Art 95 del T.U. n. 1775/33, Art. 6 Reg. Regionale n. 12 del 12.11.2012, Amministrazione Competente Provincia di Caserta;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

RIUNIONE DEL 28/01/2019

Il giorno 28/01/2019 alle ore 12:45 presso la sede della Regione Campania di via De Gasperi 28 – Napoli si svolge la terza riunione della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto.

Sono presenti:

- il dott. Nicola D'Alterio, su delega dell'avv. Simona Brancaccio dirigente dello Staff Valutazioni Ambientali, in veste di Rappresentante unico della Regione Campania;
- il dott. Filippo Silvestre, funzionario dello Staff Valutazioni Ambientali nonché Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990;
- l'arch. De Falco, istruttore della VIA assegnata all'ARPAC;
- il dott. Agostino delle Femmine per ARPAC dipartimento di Caserta, in video conferenza;
- l'Avv. Giuseppe Miniero, funzionario della UOD 501707 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta;
- Andrea Pirozzi e l'ing Cuzzilla, rispettivamente sindaco e Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Santa Maria a Vico;
- la dott. geol. Rita Mele ed il dott. geol. Silvio Casale per il Genio Civile di Caserta;
- il dott. Giovanni Solino per la Provincia di Caserta;

Per la società L'ELIANTO S.r.l. sono presenti: Claudio Refuto amministratore, dott. Capece Giuseppe azionista dell'Elianto srl, ing. Giuseppe Esposito progettista, l'avv. Francesco Migliarotti, ing Antonio Cotena, ing Flavia Capece.

Il dott. Silvestre comunica in apertura che nella presente riunione i Rappresentanti Unici delle Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza sulla scorta dei titoli richiesti dalla società Elianto sono tenuti ad esprimere il proprio parere. Come è noto infatti i lavori della Conferenza devono essere conclusi entro 120 giorni dalla convocazione della stessa. Pertanto i lavori di questa Conferenza dovranno essere conclusi entro il 16 febbraio p.v.. La tempistica dei 120 giorni include il periodo di 10 giorni entro i quali il proponente può formulare osservazioni alle conclusioni della Conferenza, e la seduta Conferenza nella quale viene sottoscritto la versione definitiva del Rapporto finale tenendo conto anche delle eventuali osservazioni del proponente.

Il dott. Filippo Chiede l'autorizzazione a registrare la riunione.
All'unanimità dei presenti viene accettata la registrazione.

Si procede con i seguenti interventi dei rappresentanti delle Amministrazioni convenute.

- 1) Il Comune di Santa Maria a Vico si riporta al parere del 25.01.2018 ed alla delibera di C.C., di cui si dà lettura e che si allegano al presente verbale. Inoltre il Sindaco dichiara che fa proprio il parere dell'ARPAC relativamente alle distanze dalle attività limitrofe di ristorazione ed attività sportive confinanti. Venuto a conoscenza dell'assenza



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

- dell'ASL, in qualità di autorità sanitaria locale esprime le sue preoccupazioni sanitarie e per le proprie competenze parere contrario.
- 2) L'ARPAC dichiara che si è proposto parere negativo per il principio di precauzione visto che dagli studi presentati non è stato possibile determinare univocamente gli impatti sulla matrice aria dovute alle emissioni diffuse in atmosfera. Considerata la presenza di civili abitazioni ed attività commerciali / agricole, viste anche le disposizioni normative del DLGS 36/2003 (all.1 punto 1.1) nell'impossibilità di determinare i succitati impatti, potrebbe essere presa in considerazione la distanza di 500 m da civili abitazioni presa a riferimento dal piano Pansa.
 - 3) La Provincia di Caserta, rappresentata dal Dott. Solino, dichiara che alla luce degli approfondimenti tecnici emersi in sede di conferenza recati dai pareri ARPA e del Comune di Santa Maria Vico, che evidenziano come il sito sia potenzialmente contaminato oltre alle criticità rispetto alla matrice aria non può esprimere parere favorevole, quindi esprime parere negativo.
 - 4) Il Genio civile si riporta alla nota riportata in premessa di cui si è data lettura durante la conferenza.
 - 5) L'avvocato Miniero per la UOD Rifiuti di Caserta, premesso che ha preso atto dei pareri dell'ARPAC e del Comune nella seduta odierna della conferenza di servizi, ritenendo il parere ARPAC di natura precauzionale e quindi eventualmente superabile con le osservazioni che la Ditta fornirà in merito, per quanto di competenza esprime parere favorevole all'approvazione del progetto a condizione che la Ditta prima dell'inizio dei lavori provveda ad effettuare tutte le attività relative alla caratterizzazione del sito. Il parere è subordinato al superamento delle criticità precauzionali rilevate da ARPAC.
 - 6) L'Elianto preso atto dei pareri si riserva di depositare ogni osservazione nel termine di 10 giorni dalla piena conoscenza dei citati pareri.
 - 7) Il Rappresentante Unico della Regione Campania esprime il seguente parere:

Premesso che


- l'istruttoria della valutazione di impatto ambientale del progetto in esame è stata affidata all'ARPAC dallo Staff Valutazioni Ambientali;

Considerato che

- l'ARPAC ha trasmesso la scheda istruttoria che si pone agli atti della Conferenza, con le seguenti conclusioni istruttorie, per le quali il parere di VIA è negativo:

“Si riportano le considerazioni effettuate nei pareri tecnici n. 79/AN/18 prot. 67815/2018 del 23/11/2018 e n. 5/NB/19 del 23/01/2019 del Dipartimento Provinciale di Caserta di ARPAC che si allegano alla presente scheda.

Atteso che dalle indagini preliminari che hanno riguardato i terreni di riempimento, il sito risulterebbe potenzialmente contaminato se confrontato con le CSC di cui alla tabella 1A (siti a destinazione d'uso verde pubblico / residenziale) dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006, si fa presente che sia il



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Comune di S. Maria a Vico che la Provincia di Caserta ritengono che le concentrazioni riscontrate dei campioni di suolo debbano essere confrontate, invece, con la tabella 1B (siti a destinazione d'uso commerciale / industriale) dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006. Pertanto, in considerazioni delle predette posizioni, il sito non risulta potenzialmente contaminato. Tuttavia, la scrivente Agenzia non condivide le posizioni assunte dalle Autorità citate ed in particolare fa rilevare la contraddittorietà del Comune di S. Maria a Vico che da un lato rilascia un certificato di destinazione d'uso verde pubblico e dall'altro dichiara che è possibile confrontare le concentrazioni di contaminati riscontrate nei campioni di suolo con le CSC di cui alla tabella 1B (commerciale / industriale).

Le terre e rocce da scavo prodotte in situ e che si intendono riutilizzare per il riempimento della cava e rimodellamento della piste e scarpate non rientrano nella definizione di sottoprodotto di cui all'art. 184 bis del D. Lgs. 152/2006 richiamato dall'art. 4 del D.P.R. 120/2017 e, pertanto, non possono essere riutilizzate. Si ribadisce che è necessario che il Comune fornisca un certificato di destinazione urbanistica che riporti, altresì, informazioni sulla presenza o assenza dei seguenti vincoli: idrogeologico, rischio frana, rischio idraulico, paesaggistici, sismico; se l'area in esame rientri o meno tra le aree inondabili, alluvionabili e/o esondabili, di interesse archeologico, in Zone SIC o ZPS, atteso che trattasi di prima istanza per l'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi. Tale documentazione è di fondamentale importanza al fine di consentire le dovute verifiche di conformità ai criteri localizzativi definiti dai Piani Regionali di Gestione Rifiuti.

E' necessario relazionare in merito all'adeguamento della discarica rispetto alle previsioni di cui alle Linee Guida del 15/03/2018 relative alla gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, emanate dal Ministero dell'Ambiente (es. è necessario che il progetto descriva e/o preveda un impianto di videosorveglianza, sistemi di rilevazione ed allarme, impianto di illuminazione interna ed esterna, un'area di emergenza destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, ecc.....).

In relazione allo studio di modellistica presentato in merito alle emissioni diffuse di polveri, è necessario esplicitare "i dati numerici" (risultanti dalla simulazione) sulle concentrazioni ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) sia delle frazioni di polveri PM10 che di quelle PM2,5, in particolare ai recettori e alle strade individuate negli elaborati progettuali. Al tempo stesso, i valori devono essere confrontati con quelli riscontrati per la situazione anteoperam.

Si ribadisce che è necessario che il Piano di Sorveglianza e Controllo sia integrato con la seguente prescrizione, ritenuta quale elemento di verifica continua delle emissioni diffuse, a tutela dell'ambiente e dei recettori:
- atmosfera: eseguire il monitoraggio delle Polveri Sospese Totali, PM10 e PM2,5, prevedendo l'installazione di centraline automatiche per il monitoraggio in continuo dei predetti inquinanti, da posizionarsi nei 4 punti cardinali, in prossimità della discarica.

Nei precedenti pareri tecnici nn. 33/AN/18 e 79/AN/18 era stato richiesto uno studio di dispersione degli inquinanti (ante-operam e post-operam) ed integrazioni allo stesso, che la ditta ha presentato. Al riguardo, si evidenzia come detto studio non risulta supportato dalla documentazione attestante tutte le attività poste in essere dal proponente che ha dichiarato di aver svolto una campagna di monitoraggio nel mese di Luglio 2018. Infatti, mancano sia i certificati analitici che i verbali di campionamento riportanti una descrizione delle attività svolte (ivi comprese le modalità e metodiche di campionamento ed analisi). Inoltre, appare inverosimile come,

Pag. 9 a 12

CUP 8164

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – staff.501792@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

in alcune strade e recettori, sia stato "ipotizzato" che l'attività di discarica comporti un incremento solo di pochi $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ed, in alcuni casi addirittura una diminuzione delle concentrazioni di polveri, atteso che, invece, nell'elaborato RE.INT.05.03 si dichiara che l'attività emetterà 21.400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di polveri aerodisperse a valle dell'abbattimento con acqua (frazione minore di 0,1 mm).

Pertanto, lo studio presentato non può ritenersi tecnicamente idoneo alla valutazione degli impatti, laddove si ritiene che l'attività comporterà un deterioramento della qualità ambientale, al momento non quantificabile. Tale aspetto è un elemento che va valutato attentamente, considerata la vicinanza di civili abitazioni ed attività commerciali/agricole fruibili da adulti e bambini, e tenuto conto delle previsioni normative del D.Lgs. 36/03 (Allegato 1 punto 1.1) e della raccomandazione R-06 del PGRG. È parere del NTV che la distanza di 500 metri da civili abitazioni (distanza presa come riferimento dal Piano Pansa) possa considerarsi quale elemento di criticità, in merito al quale le Autorità Amministrative coinvolte (Regione, Provincia e Comune) dovranno effettuare le valutazioni del caso;

Ritenuto applicabile, per quanto attiene le indagini preliminari effettuate sul sito, il confronto con i siti a destinazione d'uso verde pubblico / residenziale (rif. tabella 1A dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006), emerge che l'area in questione risulta potenzialmente contaminata ed in particolare nei campioni di suolo sono stati riscontrati superamenti delle relative CSC degli analiti berillio, piombo, idrocarburi C>12, vanadio e tallio. Pertanto, il soggetto obbligato è tenuto a presentare il Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152 e smi. Inoltre, atteso che l'area, sulla quale si intende svolgere l'attività, è inserita nel Piano Regionale di Bonifica (PRB), vista la potenziale contaminazione, si evidenzia che la Legge Regionale n. 14/2016, art. 14 c. 6, ha previsto che nelle aree rientranti nel PRB è consentito l'insediamento produttivo, limitatamente alle porzioni di area risultanti non contaminate. (Tale aspetto era stato già evidenziato nel parere n. 33/AN/18).

Per le criticità sopra rappresentate si ritiene di proporre l'espressione di parere negativo alla realizzazione dell'opera."

- con nota prot. reg. n. 48974 del 23/01/2019, la DG 50 09 14 Genio Civile di Caserta, ha tra l'altro espresso il seguente parere:

"(...) limitatamente alle proprie competenze ai sensi e per gli effetti del citato Piano di recupero ambientale, rende il proprio nulla osta al progetto in esame, in quanto conforme alle predette norme di attuazione, a condizione che l'eventuale rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione del progetto, all'esito favorevole della conferenza dei servizi, sia subordinato:

- al rilascio da parte dell'Autorità competente sulle procedure ex SIN di una dichiarazione attestante l'avvenuta procedura prevista dalle norme tecniche del PRB e l'esclusione del sito da quest'ultimo;
- all'attestazione, rilasciata in sede della presente Conferenza dei Servizi da parte degli Enti competenti in materia di discariche, che l'intervento di tombamento attraverso discarica di inerti e la successiva fase di gestione di quest'ultima, siano compatibili con l'obiettivo ultimo del progetto, rappresentato dalla realizzazione di un parco urbano con verde attrezzato."

Si precisa altresì, che laddove il progetto in valutazione acquisirà il provvedimento di autorizzazione per l'esecuzione, la competenza sul controllo degli interventi a farsi spetterà alle amministrazioni competenti ratione



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

materiae e quest'Ufficio provvederà ad escludere il sito tra quelli ricompresi nel Piano di recupero ambientale, visto che nessun intervento proposto ed eventualmente autorizzato si configura specificamente quale attività di cava(...).

– UOD 50 17 07 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta ha reso nel corso della seduta il seguente parere “*premesso che ha preso atto dei pareri dell'ARPAC e del Comune nella seduta odierna della conferenza di servizi, ritenendo il parere ARPAC di natura precauzionale e quindi eventualmente superabile con le osservazioni che la Ditta fornirà in merito, per quanto di competenza esprime parere favorevole all'approvazione del progetto a condizione che la Ditta prima dell'inizio dei lavori provveda ad effettuare tutte le attività relative alla caratterizzazione del sito. Il parere è subordinato al superamento delle criticità precauzionali rilevate da ARPAC*”.

– l'ATO 2 Campania - Ente d'Ambito Napoli Volturno, non ha trasmesso le proprie determinazioni in merito all'Autorizzazione allo scarico in fognatura da conseguire nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06;

– l'ASL Caserta non ha trasmesso il proprio parere igienico sanitario da acquisire nell'ambito dell'Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06;

si esprime parere negativo della Regione Campania alla realizzazione del progetto di che trattasi;

PARERI FAVOREVOLI SENZA CONDIZIONI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 14 ter DELLA L. 241/1990

La L. 241/1990 prevede al co. 7 dell'art. 14 ter che “*Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*”.

Sulla scorta della mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi *de qua* dei relativi Rappresentanti si riportano di seguito **i pareri favorevoli senza condizioni acquisiti ai sensi dell'art. 14 ter co. 7 della L. 241/1990:**

- Parere di compatibilità idraulica ai sensi del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) AdB Campania Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015) – Ente Competente Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale (competenza ex AdB Campania Centrale);

ESITO CONFERENZA

Sulla scorta dei pareri sopra riportati ed delle relative note allegate alla presente bozza di rapporto finale, la conferenza di servizi si conclude con esito negativo.



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

La presente bozza di Rapporto finale sarà trasmessa al proponente e tutte le Amministrazioni/Uffici partecipanti ai fini di eventuali osservazioni che dovranno essere trasmesse allo Staff Valutazioni Ambientali **entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione.**

La data della Conferenza di Servizi nella quale si procederà alla predisposizione e alla firma della versione definitiva del presente Rapporto finale, tenendo conto di eventuali osservazioni, sarà formalmente convocata entro il termine ultimo di cento venti giorni ~~dalla data~~ per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi.

La seduta si chiude alle ore 15:35

Del ché è verbale consta di n. 12 pagine compreso la presente.

Il Rappresentante Unico della Regione Campania
 Dott. Nicola D'Alterio

Il Responsabile del Procedimento
 Dott. Filippo Silvestre

Regione Campania UOD 50 17 07
 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta
 Avv. Giuseppe Miniero

Comune di Santa Maria a Vico
 -Il Sindaco Andrea Pirozzi
 -L'Ing. Cuzzilla

ARPAC Direzione Generale
 Arch. Francesca De Falco

Provincia di Caserta
 - Dott. Solino

Genio Civile di Caserta
 - dott.ssa Rita Mele
 - Dott. Silvio Casale

L'Elianto s.r.l.

-Claudio Refuto amministratore.
 -Capece Giuseppe azionista
 -Ing. Giuseppe Esposito progettista