



STAFF 50 17 92

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0452725 12/07/2018 14,06

Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Dest. : COMUNE DI MARCIANISE; ASL CE UOPC MARCIANISE
PROV. DI CASERTA SERV. ACQUE; FRATELLI MANDOLA
Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 10 del 2018



Fratelli Mondola S.r.l.
Fratellimondolasrl@pec.it

e, p.c.
ASL CE UOPC Marcianise
uopc.marcianise@pec.aslcampania.it

ARPAC Dip. Prov.le di Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Consorzio ASI di Caserta
asi.caserta@pec.it

Comune di Marcianise
protocollo@pec-marcianise.it

Provincia di Caserta
settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it

Regione Campania – UOD 50 17 07
Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Caserta
uod.501707@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 8230 – Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 per il progetto di “Modifica di un impianto autorizzato alla messa in riserva e recupero di indumenti usati sito in Z.I. ASI Sud, S.S. 187, nel Comune di Marcianise (CE) - Ditta Fratelli Mondola S.r.l.” – Esito Commissione

Con la presente si comunica che, nella seduta del 03/07/2018, la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. ha esaminato l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 per il progetto di “Modifica di un impianto autorizzato alla messa in riserva e recupero di indumenti usati sito in Z.I. ASI Sud, S.S. 187, nel Comune di Marcianise (CE) - Ditta Fratelli Mondola S.r.l.”, presentata da Codesta Società con nota acquisita al protocollo regionale n. 187222 del 21/03/2018.

La Commissione si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“premesse che:

CUP8230_adp_nota_mod_Verifica di VIA_1_vers_1

1



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

- *l'intervento in oggetto è finalizzato all'ampliamento dei quantitativi trattabili di un impianto industriale -già esistente ed autorizzato (Società Fratelli Mondola) - di messa in riserva, recupero di rifiuti tessili non pericolosi e valorizzazione di indumenti usati, localizzato all'interno dell'area ASI di Marcianise (CE) - Zona ASI Sud SS 187 - ricadente nel territorio comunale di Marcianise (CE);*

considerato che:

- *l'impianto (con lotto identificato al NCEU al Foglio 24, part.lla 5260) è localizzato in area idonea allo svolgimento dell'attività prevista (area Industriale) e che risulta coerente con gli strumenti di pianificazione vigenti a scala sovracomunale e comunale;*
- *per il progetto proposto non sono previste attività di cantiere, in quanto non sono contemplati interventi edilizi di alcun tipo sulle strutture esistenti, né sono previste modifiche al layout;*
- *l'intervento non comporta variazione delle superfici occupate dall'impianto e che, pertanto, non prevede sottrazione di suolo;*
- *al fine di effettuare la modifica per l'ampliamento dei quantitativi, sarà adeguato solo il macchinario di igienizzazione presente e che il ciclo lavorativo non subirà modifiche a seguito della variazione proposta, rimanendo l'impianto esclusivamente finalizzato alla messa in riserva e recupero di indumenti usati;*
- *si interverrà esclusivamente sulla fase di igienizzazione, allo stato dimensionata per il trattamento di 10 t/g, la quale sarà adeguata alla disinfezione del quantitativo previsto dal progetto, pari a 50 t/g mediante potenziamento dell'apparecchiatura;*

valutato che:

- *l'analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate dal progetto non ha evidenziato particolari criticità e che gli impatti sull'ambiente risultano trascurabili (emissioni in atmosfera, impatto acustico, impatto sul traffico, ambiente idrico);*
- *In particolare, dalle valutazioni effettuate nello Studio Preliminare Ambientale, l'impianto nel sito indicato e con gli accorgimenti e modalità gestionali proposte, nel computo complessivo delle interferenze positive e negative, è in linea con le linee programmatiche sia a scala di area vasta e a livello locale e non crea impatti significativi sul territorio dal punto di vista della salvaguardia ambientale;*

L'istruttore pertanto formula alla Commissione la proposta di escludere il progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale.

La Commissione sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'Arch. Piscopo condivide la proposta dell'istruttore e decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale".

Seguirà adozione del formale provvedimento dirigenziale che sarà notificato ad avvenuta esecutività.

L'istruttore amministrativo
 Dott.ssa Adele Del Piano
 Tel. 081/7963012

Adele Del Piano

Il Dirigente
 Avv. Simona Brancaccio

Simona Brancaccio

CUP8230_adp_nota_mod_Verifica di VIA_1_vers_1

2