

RESOCONTO PROVVISORIO E BROGLIACCIO DELLA RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 2019

CUP 8234 - Istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento di "Attualizzazione del programma estrattivo relativo al comparto n. CO9SA-01 alla loc. Tempa Ospedale nel Comune di Casalbuono (SA)" - Proponente Perruolo Inerti S.r.l. - Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., e dell'art.14, comma 4, e dell'art. 14-ter della L. n.241/1990 e s.m.i.

Premesso che:

- con nota acquisita al protocollo regionale in data 21 marzo 2018 con il n. 189688, la società Perruolo Inerti S.r.l. ha trasmesso allo scrivente Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania l'istanza in oggetto indicata;
- il comma 1 dell'art.27-bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che "Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'art.23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'art.24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti";
- in coerenza con quanto previsto dall'art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nell'ambito della documentazione trasmessa in uno con l'istanza presentata, la società Perruolo Inerti S.r.l. ha indicato in apposito elenco le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione dell'impianto di progetto ed all'esercizio delle attività previste, individuando i soggetti preposti al loro rilascio nonché gli ulteriori enti ed amministrazioni potenzialmente interessati da coinvolgere nel procedimento in oggetto;
- nel sopra citato elenco, sono stati indicati i seguenti titoli da acquisire:
 - 1. <u>Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)</u>, (ex D.P.R. n. 59 del 2013) che ricomprende le seguenti autorizzazioni o comunicazioni: autorizzazione agli scarichi; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico soggetti preposti al rilascio: Comune di Casalbuono (SUAP Comune); Provincia di Salerno Settore ambiente; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle prov. Salerno e Avellino; D.G. Politiche agricole alimentari e Forestali Servizio territoriale Salerno; Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; Comunità montana "Vallo di Diano"; ASL Salerno; ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno;
 - 2. <u>Autorizzazione Attività Estrattive</u>, (ex L.R. 54/85 e PRAE) soggetti preposti al rilascio: D.G. per i lavori pubblici e la protezione civile; Comune di Casalbuono (SA); UOD Valutazioni

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081.7963012 – Fax 081.7963048

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081.7963012 – Fax 081.7963048



Ambientali; D.G. Politiche agricole alimentari e Forestali - Servizio territoriale Salerno; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle prov. Salerno e Avellino; Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; Distretto Idrografico Appennino Meridionale; Comunità montana "Vallo di Diano"; ANAS - Coordinamento Territoriale Calabria Autostrada SA-RC Campania Napoli; Provincia di Salerno - Settore ambiente;

- 3. <u>Autorizzazione paesaggistica</u> (ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 4) soggetti preposti al rilascio: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle prov. Salerno e Avellino; Comune di Casalbuono (SA);
- 4. <u>Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico</u> (ex Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) soggetti preposti al rilascio: Comune di Casalbuono (SA); D.G. Politiche agricole alimentari e Forestali Servizio territoriale Salerno; Comunità montana "Vallo di Diano";
- 5. <u>SCIA</u> per manufatti precari in sanatoria (4 containers e pesa a ponte, ex art. 22 DPR 380/2001, artt. 19 e 19bis L. 7 agosto 1990, n.241, artt.5, 6 e 7 DPR 7 settembre 2010, n.160) soggetti preposti al rilascio: Comune di Casalbuono (SA);
- 6. <u>SCIA</u> per vasca a tenuta, vasca lava ruote e impianto raccolta acque di prima pioggia (ex art. 22 DPR 380/2001, artt. 19 e 19bis L. 7 agosto 1990, n.241, artt.5, 6 e 7 DPR 7 settembre 2010, n.160) soggetti preposti al rilascio: Comune di Casalbuono (SA); Genio civile di Salerno;
- 7. <u>Autorizzazione pozzo</u> (ex Regolamento Regione Campania n.12 del 12.11.2012) soggetti preposti al rilascio: Provincia di Salerno Settore Ambiente e Urbanistica; Distretto Idrografico Appennino Meridionale;
- 8. <u>Richiesta concessione area Demaniale</u> (ex Legge Regionale 38/93) soggetti preposti al rilascio: UOD Genio Civile di Salerno presidio protezione civile demanio idrico concessioni demaniali;
- 9. <u>Autorizzazione Sismica</u> per realizzazione vasca a tenuta, vasca lava ruote e impianto raccolta acque di prima pioggia (ex L.R. n. 9/83 ss.mm.ii. DPR n. 380/01 ss.mm.ii. L. n.64/74 L. n.1086/71 DPGR n. 23 del 1102.2010) soggetti preposti al rilascio: UOD Genio Civile di Salerno presidio protezione civile autorizzazioni sismiche;
- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., con invio a mezzo posta elettronica certificata del 29 marzo 2018, è stata trasmessa a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, come individuati dal proponente, la nota prot. n. 208791 del 29 marzo 2018 dello scrivente Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania, trasmessa per opportuna conoscenza anche al proponente, con la quale è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente l'istanza in oggetto sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (VIA VI VAS), indicando in 20 giorni dalla data di ricezione della detta nota il termine entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza formali della documentazione pubblicata ai fini dell'espletamento delle valutazioni e delle attività di competenza e far pervenire proprie eventuali richieste di perfezionamento della stessa;
- nei termini previsti nessuna richiesta di perfezionamento è pervenuta da parte degli Enti e delle Amministrazioni destinatari della sopra richiamata nota prot. n. 208791 del 29 marzo 2018, mentre

Vja De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081.7963012 – Fax 081.7963048

JV K

8

2 (1) 48 H H Gullo



lo scrivente Ufficio ha trasmesso una propria richiesta di perfezionamento (prot. n. 274863 del 30/04/2018) riscontrata dal proponente con nota acquisita al prot. reg. n. 315551 del 16/05/2018;

- con nota prot. n. 321176 del 18 maggio 2018 dello scrivente Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania, trasmessa in data 21 maggio 2018 a mezzo posta elettronica certificata al proponente ed a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, come individuati dal proponente, è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.), in data 18 maggio 2018, in ottemperanza delle disposizioni del comma 4 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del detto decreto, evidenziando la possibilità per il pubblico interessato di far pervenire, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, osservazioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale inerente il progetto in argomento, nonché formulando ai destinatari l'invito a trasmettere proprie eventuali richieste di integrazioni inerenti gli aspetti di merito dei contenuti della documentazione presentata dal proponente;
- con la medesima nota prot. n. 321176 del 18 maggio 2018 è stato richiamato l'obbligo per il Comune di Casalbuono (SA) di procedere, in qualità di Amministrazione territorialmente interessata dalla realizzazione dell'impianto di progetto, alla pubblicazione del suddetto Avviso sul proprio Albo Pretorio on-line ed è stata data comunicazione del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento individuato per il procedimento in oggetto indicato;
- nei termini indicati nella nota prot. n. 321176 del 18 maggio 2018 non sono pervenute osservazioni
 da parte del pubblico interessato mentre sono pervenute, quali richieste di integrazioni nel merito dei
 contenuti della documentazione presentata dal proponente da parte degli Uffici regionali / Enti /
 Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, le note:
 - della Provincia di Salerno, Settore Viabilità e Trasporti, prot. n. PSA 201800127503 del 04/06/2018 (acquisita al prot. n. 364848 del 07/06/2018);
 - dell'ANAS S.p.A., prot. n. CDG-0376973-P del 12/07/2018, (acquisita al prot. n. 462533 del 17/07/2018).
- entro la scadenza indicata al comma 5 dell'art.27-bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., con nota prot. n. 520659 del 07/08/2018, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al proponente e, per conoscenza, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, lo scrivente Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania, sulla base dei risultati dell'istruttoria tecnica di competenza, affidata a funzionari dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, ha formulato richiesta di integrazioni nel merito dei contenuti della documentazione trasmessa dal proponente;
- con PEC del 04 settembre 2018, acquisita al prot. n. 559778 del 06 settembre 2018, il proponente ha chiesto la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste per un periodo pari a 60 giorni;
- con nota prot. n. 560989 del 06 settembre 2018, lo scrivente Staff Tecnico Amministrativo -Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha accordato la sospensione per un periodo di 60

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081.7963012 – Fax 081.7963048

se go

RIV



> giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa di cui alla nota prot. reg. n. 520659 del 07/08/2018, rammentando che i 60 giorni a decorrere, come richiesto, dal 07/09/2018 avrebbero avuto quale termine della sospensione il giorno 06 novembre 2018;

- entro i termini indicati nella sopra richiamata nota prot. n. 560989 del 06 settembre 2018, con nota trasmessa allo Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania in data 23 ottobre 2018, acquisita al protocollo regionale in data 25 ottobre 2018 con il n. 675233, il proponente ha inviato le integrazioni documentali richieste;
- in considerazione della natura delle ulteriori informazioni rese disponibili dal proponente con la documentazione integrativa trasmessa in riscontro a quanto richiesto con la nota prot. n. 520659 del 7 agosto 2018, con nota prot. n. 684730 del 30 ottobre 2018 lo scrivente Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al proponente e, per opportuna conoscenza, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, è stato disposto di procedere ad una fase di ulteriore consultazione del pubblico ai sensi di quanto in merito previsto dal comma 5 dell'art. 27bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. richiedendo, a tal fine, l'invio di un nuovo Avviso per la pubblicazione;
- entro i termini indicati, il proponente ha consegnato allo scrivente Staff Tecnico Amministrativo -Valutazioni Ambientali della Regione Campania la documentazione integrativa, acquisita al protocollo regionale in data 08 novembre 2018 con il n. 705175, consistente nel nuovo Avviso al pubblico richiesto con la sopra richiamata nota prot. n. 684730 del 30 ottobre 2018;
- con nota prot. n. 712108 del 12 novembre 2018 dello scrivente Staff Tecnico Amministrativo -Valutazioni Ambientali della Regione Campania, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in pari data a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, e, per opportuna conoscenza, al proponente, è stata comunicata la pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.), in data 09 novembre 2018, dell'Avviso al pubblico predisposto dal proponente ai fini dello svolgimento dell'ulteriore fase di consultazione disposta, per il procedimento in argomento, con nota prot. n. 684730 del 30 ottobre 2018, indicando in giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione il termine entro il quale il pubblico interessato e gli Enti ed Amministrazioni in indirizzo avrebbero dovuto trasmettere proprie eventuali osservazioni;
- entro i termini indicati nella nota prot. n. 712108 del 12 novembre 2018 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato e degli Enti ed Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto;

considerato che:

l'art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. dispone, al comma 7, che "entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel (981.7963012 – Fax 081.7963048



interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto";

- l'articolo 14-ter della Legge n.241/1990 e s.m.i. prevede:
 - al comma 3 che "Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.",
 - al comma 4 che, tra l'altro, "Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. (...)",
 - al comma 5 che, tra l'altro, "Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale (...)";
 - con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 326 del 6 giugno 2017 il Rappresentante Unico della Regione Campania in seno alle Conferenze di Servizi di cui all'art.14, comma 4, della Legge n.241/1990 e s.m.i. è individuato, alla luce delle modifiche apportate all'ordinamento regionale, da ultimo con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.48 del 29 gennaio 2018, nel Dirigente dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania;
- con nota prot. n. 789967 del 12 dicembre 2018, successivamente rettificata con nota prot. n. 812080 del 20 dicembre 2018, è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi finalizzata all'assunzione delle determinazioni relative al procedimento in argomento e sono state contestualmente fissate la data, la sede e l'orario di inizio della prima riunione di lavoro, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, nonché la società Perruolo Inerti S.r.l. in qualità di proponente;
- con la detta nota prot. n. 789967 del 12 dicembre 2018 è stato, tra l'altro, evidenziato a tutti i destinatari della medesima che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7, della Legge

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081.7963012 – Fax 081.7963048

Via De Gas_l

H

Opree



n.241/90 e s.m.i. "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza." e che il termine di conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi è fissato, alla luce di quanto disposto dal comma 7 dell'art.27-bis del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., in centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento della nota di convocazione della Conferenza di Servizi;

tutto quanto sopra premesso e considerato, addì 15 gennaio 2019, alle ore 12:00 presso la sede della Regione Campania sita in Via De Gasperi 28 in Napoli, sala al piano terra, si dà avvio ai lavori della Conferenza di Servizi convocata come sopra descritto.

Sono presenti:

- l'avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in veste di Rappresentante Unico della Regione Campania;
- 2) l'ing. Gianfranco Di Caprio, funzionario dello Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania in veste di Responsabile del Procedimento;
- 3) per la Regione Campania, UOD 50 09 16 Genio civile di Salerno; presidio protezione civile, ing. Alessandro Gambardella, Funzionario Tecnico Genio civile di Salerno (collegato in videoconferenza);
- 4) per il Comune di Casalbuono, dott. Attilio Romano, Sindaco del Comune, geom. Domenico Magliano, Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- 5) per la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino, arch. Giovanni Villani, giusta delega prot. n. 550 del 08 gennaio 2018;
- 6) per la Comunità Montana "Vallo di Diano", dott. Beniamino Curcio, Responsabile dell'Area Agro Forestale della C.M.;

È presente l'arch. Francesca De Falco, per l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in qualità di assegnatari dell'istruttoria tecnica inerente alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento.

Sono presenti, per la società proponente, Perruolo Inerti S.r.l.: Vincenzo Perruolo, Amministratore della Società, dott. geol. Antonio Gallo, redattore SIA, ing. Lorenzo Martinelli, progettista, avv. Giovanni Riccardi, legale della Società, dott. Giuseppe Del Regno, consulente sul monitoraggio ambientale.

Risultano assenti la Regione Campania, UOD 50 07 14 Servizio territoriale provinciale Salerno; la Provincia di Salerno, Settore Ambiente e Urbanistica e Settore Attività Produttive, Agricoltura e Foreste; il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; il Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale; l'ANAS, Coordinamento Territoriale Calabria - Autostrada SA-RC Campania; l'ASL Salerno; l'ASL Polla; l'ARPAC, Direzione Generale; l'ARPAC, Dipartimento Provinciale di Salerno.

Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081.7963012 - Fax 08/r.7963048

8

_____6 Me



Preliminarmente, l'ing. Di Caprio richiama ai presenti l'ordine del giorno della riunione di lavoro:

- 1. illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente;
- verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;
- 3. definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;
- 4. varie ed eventuali.

L'ing. Gambardella comunica che la Regione Campania, UOD 50 09 16 Genio civile di Salerno ha inviato la nota prot. n. 26811 del 15/01/2019, con la quale si specifica che il progetto non è assentibile e pertanto necessita di integrazione ai fini idraulici. Di detta nota viene data lettura e si allega al presente.

Si passa alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno. L'ing. Di Caprio invita il proponente ad illustrare ai presenti le caratteristiche salienti del progetto proposto. Espongono il progetto l'ing. Lorenzo Martinelli, progettista e dott. geol. Antonio Gallo.

Il progetto nasce dall'esigenza di proseguire la coltivazione dei suoli, nella disponibilità della società Perruolo Inerti S.r.l., costituenti il comparto estrattivo C09SA-01 e, contestualmente, recuperare l'area dal punto di vista ambientale. L'intervento è finalizzato, pertanto, alla sistemazione del sito attuando un ordinato riassetto dei luoghi, sotto il profilo della loro conformazione paesaggistica, sia durante sia a termine delle attività di recupero, oltre che alla stabilizzazione dei fronti finali di scavo e alla ricostituzione del manto vegetale.

Il programma estrattivo interessa una superficie totale di circa 6.75 ettari a fronte della complessiva estensione del comparto di circa 15 ettari. Tale soluzione, riduttiva rispetto all'estensione del comparto, è stata condizionata dalla presenza e dall'ampliamento dell'asse autostradale della A3 Salerno - Reggio Calabria che, in occasione del recente ammodernamento, ha avanzato la linea di esproprio e conseguentemente la pedissequa fascia di rispetto. Le superfici vergini interessate dall'attuale programma estrattivo assommano a circa 0.78 ha, intendendo per superfici vergini quelle aree mai oggetto di scotico, e sono ubicate nella zona Nord Ovest dell'area di cava. Tale area è caratterizzata da terreno vegetale con spessore a tratti di circa 3,00 m il che consente di stimare una cubatura massima di scotico pari a circa 23.400 mc.

La tecnica di coltivazione si svilupperà attraverso la definizione di gradoni le cui caratteristiche geometriche sono state valutate in funzione dell'assetto topografico dei luoghi, delle proprietà geologico-tecniche dell'ammasso roccioso, delle connesse condizioni di sicurezza e della potenzialità dell'intero giacimento e della presenza dell'adiacente comparto estrattivo. Lo scavo dei materiali avviene attraverso escavatori e il carico dei materiali avviene direttamente sul fronte di scavo, senza il consueto rotolamento del materiale stesso lungo le scarpate di cava a seguito dell'estrazione; il materiale, infatti, dal fronte di scavo viene caricato direttamente su Perlini e spostato nell'area degli impianti di lavorazione. Tale tecnica di scavo è sicuramente la migliore possibile al fine di limitare le emissioni inquinanti in atmosfera e le emissioni di rumori e vibrazioni.

Il rimodellamento delle scarpate esistenti in uno con quelle previste nel programma estrattivo è stato progettato in modo da mascherare le lavorazioni con la creazione di una "quinta" dalla forma semi ellittica al fine di evitare che tale intervento sia visibile dall'autostrada SA-RC e dalla SS 19. L'attuale piazzale a quota 642,00 m, nei pressi

Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081.7963012 - Fax 081.7963048

7

Julo



dell'impianto di frantumazione e selezione inerti, e i gradoni presenti nella zona Ovest, in parte avviati al recupero ambientale, non sono oggetto di rivisitazione progettuale.

Le operazioni di escavazione inizieranno dalla parte più alta dell'area per poi procedere per splateamenti successivi verso le quote più basse secondo le fasi e i lotti rivisitati nel presente programma e con l'ausilio esclusivo di mezzi meccanici. Tale metodologia consiste nel creare una serie di platee che, coltivate dall'alto verso il basso, creeranno scarpate rimodellate e quindi predisposte per la fase di apporto di terreno vegetale e la piantumazione di essenze arboree e arbustive secondo quanto indicato nella perizia agronomica. La tecnica di coltivazione per splateamenti successivi è quella che consente il più rapido ed efficace recupero dei fronti.

La rampa che attualmente garantisce l'accesso all'impianto di frantumazione e al piazzale a quota 661,00m non subirà modifiche mentre, al contrario, la pista di arroccamento che conduce alla zona Est dell'area di cava tenderà a scomparire per buona parte del suo percorso, con il prosieguo delle lavorazioni.

Le gradonature previste saranno raccordate alle zone vergini adiacenti e con le stesse andranno ad integrarsi; esse, in relazione alla specifica morfologia dell'area, avranno le seguenti caratteristiche:

gradonatura fronte principale

pedata 4,00 metri con inclinazione verso l'interno del 5%;

altezza 8,00 metri;

proiezione sull'orizzontale della scarpata 3,00 metri;

cunetta 0,30 m x 0,40 m per la raccolta delle acque piovane;

inclinazione scarpata 70°;

gradonatura fronte zona tettoia

pedata 3,00 metri con inclinazione verso l'interno del 5%;

altezza 11,00 metri;

proiezione sull'orizzontale della scarpata 6,00 metri;

cunetta 0,30 m x 0,40 m per la raccolta delle acque piovane;

inclinazione scarpata 61°.

Il calcolo analitico dei volumi totali estraibili in banco all'interno dell'area di cava è pari a 1.406.107,66 mc. Nella zona Nord dell'area di cava è possibile notare del materiale di riporto disposto in cumulo che è stato quantificato analiticamente, con il metodo delle sezioni ragguagliate, in 34.439,00 mc.

Si passa quindi alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno. L'ing. Di Caprio preliminarmente, evidenzia che il proponente ha richiesto, nell'ambito del procedimento finalizzato all'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, i seguenti titoli dallo stesso elencati nello specifico elenco allegato all'istanza acquisita al protocollo regionale in data 21 marzo 2018 con il n. 189688:

- provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- Autorizzazione Attività Estrattive;
- Autorizzazione paesaggistica;
- Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico;
- SCIA per manufatti precari in sanatoria e per vasca a tenuta, vasca lava ruote e impianto raccolta acque di prima pioggia;
- Autorizzazione pozzo;

Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081.7963012 - Fax 081.7963048

A. I.

3 Napoli – Tel. 081, 7963012 – Pao

53048

P



- Richiesta concessione area Demaniale;
- Autorizzazione Sismica per realizzazione vasca a tenuta, vasca lava ruote e impianto raccolta acque di prima pioggia.

L'ing. Di Caprio chiede ai presenti, di procedere ad una verifica della correttezza dei titoli richiesti dal proponente, dei soggetti dallo stesso indicati come preposti al rilascio di ciascun titolo ed al rilascio di pareri endoprocedimentali (relativi ad aspetti di propria competenza) e dei riferimenti normativi citati, assumendo quale riferimento per tale verifica l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati trasmesso dal proponente unitamente all'istanza presentata e dallo stesso individuati come necessari ai fini della realizzazione dell'impianto di progetto e dello svolgimento dell'attività ad esso connesse.

Con riferimento all'Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, il dott. Beniamino Curcio specifica che il Comune di Casalbuono è coinvolto ai soli fini della pubblicazione per 15 giorni dell'istanza. Con riferimento alla UOD 50 07 14 Servizio territoriale provinciale Salerno, il dott. Beniamino Curcio specifica che la stessa veniva coinvolta in base alla precedente normativa solo ai fini del rilascio del parere tecnico.

L'ing. Di Caprio passa al punto 3) dell'Ordine del Giorno e avanza una proposta per la definizione dei lavori della Conferenza di Servizi. Si stabilisce all'unanimità di fissare la seconda seduta per il giorno 21 febbraio 2019. In tale seduta gli enti coinvolti presenteranno i propri pareri per gli aspetti di propria competenza.

La presente seduta di Conferenza di Servizi si chiude alle ore 14:30.

Letto, firmato e sottoscritto.

Ente di appartenenza	Nome e Cognome	FIRMA
Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania	avv. Simona Brancaccio	Muntonero
Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania	ing. Gianfranco Di Caprio	golps
Regione Campania, UOD 50 09 16 Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	ing. Alessandro Gambardella	
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino	arch. Giovanni Villani	Giovarii VIlo

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napolí – Tel. 081.7963012 – Fax 081.7963048

#


3048

9



Comune di Casalbuono (SA)	dott. Attilio Romano	Mile Moene
Comune di Casalbuono (SA)	geom. Domenico Magliano	te toplion
Comunità Montana "Vallo di Diano"	dott. Beniamino Curcio	Jeercs
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania	arch. Francesca De Falco	Adelli
Perruolo Inerti S.r.l.	Vincenzo Perruolo	Donolo
Perruolo Inerti S.r.l.	dott. geol. Antonio Gallo	Tes /
Perruolo Inerti S.r.l.	ing. Lorenzo Martinelli	Jaimo Mac Lille
Perruolo Inerti S.r.l.	avv. Giovanni Riccardi	And Rola
Perruolo Inerti S.r.l.	dott. Giuseppe Del Regno	Jahr lusho

The I que





per i beni e le attività culturali

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Staff Tecnico Amministrativo- Valutazioni Ambientali
Via De Gaspari, 28
80133 Napoli

All'Arch Giovanni Villani Sede

Prot.n. 550 Class.34.19.07

fasc. 144.21

Oggetto: Indizione conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e smi relativa al progetto di "Attuazione Programma Estrattivo del Comparto C09SA-01 alla Località Tempa Ospedale del Comune di Casalbuono (Sa)"-proponente Perruolo Inerti srl" per il giorno 15.01.2019

Delega

La sottoscritta Francesca Casule, Soprintendente pro tempore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in relazione alla nota di convocazione da parte della Giunta Regionale – settore Genio Civile con prot.n. 812080 del 20.12.2018 ed acquisito agli atti di questo Ufficio in data 20.12.2018 al prot.n. 29476 del 24.12.2018 per gli interventi di cui all'oggetto impossibilitata a partecipare, causa precedenti improrogabili impegni, alla Conferenza di Servizi di cui in epigrafe convocata da codesto Ente per il giorno 15.01.2019

DELEGA

a rappresentarla l'arch. Giovanni Villani funzionario di questa Soprintendenza e Capo Area del Settore Paesaggistico

Il Soprintendente Arch. Plancesca Gasule

NG/08.01.2019/casalbuono delega 15 01 2019 richiedente perruolo





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile 50 09 16

Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e Dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali STAFF – Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali

50.17.92 staff.501792@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0026811 15/01/2019 11,13

Ass. - 531732 STAFF - Tecnico-assinistrativo.

Asa, - BD1732 STAFF - Techico-asainistrativo.

fica 50.9.16. Pascicolo : 10 del 2019

P.O. 11 – Attività estrattive ex L. 54/85 (Rif. Prot. n. 0812080 del 20/12/2018)

Oggetto:

CUP 8234 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento di "Attualizzazione del programma estrattivo relativo al comparto n. CO9SA-01 alla loc. Tempa Ospedale nel Comune di Casalbuono (SA)" - Proponente Perruolo Inerti S.r.l. Conferenza dei Servizi del 15/01/2019.

Codesta U.O.D. 50.17.92 con propria nota prot. 2018. 0812080 del 20/12/2018, ha rinviato la prima seduta della Conferenza dei Servizi inerente all'istanza di cui all'oggetto per il prossimo 15 gennaio 2018.

In merito, la scrivente U.O.D., dovendosi esprimere sia in merito al parere relativo all'attività estrattiva che sulla richiesta di autorizzazione ad operare sull'area demaniale presente nello stesso sito di cava, ha provveduto, per quest'ultimo aspetto, a svolgere in data 09.01.2019 apposito sopralluogo sull'area in argomento, in contraddittorio con la proponente Perruolo Inerti S.r.l. ed i propri consulenti, giungendo alle sequenti determinazioni.

La progettazione presentata per il rilascio del provvedimento di VIA risulta essere integrazione di quella già acquista con nota prot. n. 0000479 del 02/10/2017 presentata presso questo Ufficio ed oggetto di apposita Conferenza dei Servizi conclusasi favorevolmente nella seduta del 15/06/2017, così come risulta agli atti anche di codesto Ufficio.

Nello specifico, le modifiche apportate nella proposta integrativa riscontrano le valutazioni esposte dalla locale Soprintendenza BAPS che, in conclusione delle stesse, "... invita la ditta Perruolo a valutare una nuova ipotesi progettuale che escluda l'estrazione nella parte alta del fronte a NORD eventualmente compensando con un'escavazione a valle in prossimità del Vallone Secco. Qualora detto intervento dovesse interessare anche aree demaniali dovrà essere preventivamente acquisita il relativo assenso dell'ufficio competente", così come riportato nel verbale della sopra richiamata Conferenza dei Servizi del 15 giugno 2017.

In tal senso, pertanto, la Perruolo Inerti S.r.l. ha elaborato una proposta progettuale, di fatto quella in esame al provvedimento VIA, che estende il sito estrattivo su un alveo demaniale che verso valle riceve il contributo in destra idraulica di un diverso vallone per poi confluire in sinistra idraulica nel vallone della Castagna (vallone Secco in CDS), quest'ultimo tributario in sinistra idraulica del fiume Calore.

Per poter operare su tale area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, la Perruolo Inerti S.r.l. ha avanzato richiesta di autorizzazione, con relativi elaborati grafici-descrittivi, dal cui esame è emerso che tale proposta prevede una radicale trasformazione ed interruzione dell'originario reticolo idrografico nel tratto di interesse, come rappresentato nel catasto d'impianto, non assentibile a livello normativo e che, pertanto,

non può essere accolta da questa U.O.D. 50.09.16.

Tuttavia, dagli esiti degli accertamenti eseguiti in data 09.01.2019 e dalla visione dello stato dei luoghi si ritiene che la progettazione trasmessa possa essere rielaborata, prevedendo un'apertura dei gradoni nel fronte di scavo della cava, in corrispondenza dell'alveo demaniale interessato dagli stessi, assicurando in tal modo la sua continuità catastale ed idraulica. Tale ipotesi progettuale è stata opportunamente illustrata e condivisa dalla ditta proponente per cui si invita quest'ultima a trasmettere la necessaria documentazione tecnica al fine di poter consentire allo scrivente Ufficio di potersi esprimere nell'ambito del procedimento in argomento.

Per quanto riguarda le competenze in materia estrattiva, si rappresenta che la progettazione in argomento è stata oggetto di Conferenza dei Servizi presso questa U.O.D. con esito favorevole come da verbale del 15/06/2017 sulla quale vi è stata la proposta integrativa esposta dalla locale Soprintendenza BAPS precedentemente riportata.

Pertanto, è necessario acquisire le integrazioni ai fini idraulici di cui alla presente per poter esprimere il relativo parere rappresentando, altresì, che verranno effettuate le necessarie valutazioni anche sulla scorta dell'attuale stato dei luoghi delle aree oggetto di intervento.

Alla luce di quanto sopra, si resta in attesa delle ulteriori risultanze che dovessero emergere in occasione dei lavori della Conferenza dei Servizi del 15.01.2019.

Il Responsabile P.O. 10 arch. Baldo Amato

Il Responsabile P.O. 11 ing. Alessando Gambardella

Il Dinigente U.O.D. avv. Beatrice Granese