

20/9/2018

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v=v4r2b23.20180731_1300&contid=&folder=SUSCT1g=&msgid=73...

De Piero
enf 8280

Da "maricolturaflegrea" <maricolturaflegrea@pec.it>
 A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
 "ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it" <ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it>,
 "ud.500804@pec.regione.campania.it" <ud.500804@pec.regione.campania.it>,
 "ud.500705@pec.regione.campania.it" <ud.500705@pec.regione.campania.it>,
 met@mailcert.beniculturali.it" <mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it>,"dm.napoli@pec.mit.gov.it">
 Data mercoledì 19 settembre 2018 - 12:22

Re: Risccontro nota prot. n. 21894 del 07/09/2018

Da : "staff.501792@pec.regione.campania.it" staff.501792@pec.regione.campania.it
 A : "Comune di Bacoli" ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it,"UD 50 08 04 Trasporto e demanio marittimo"
 ud.500804@pec.regione.campania.it,"UD 50 07 05 Pesca e acquacoltura"
 ud.500705@pec.regione.campania.it,"Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Napoli" mbac-sabap-na-
 met@mailcert.beniculturali.it,"Direzione Marittima di Napoli (Capitaneria di porto)" dm.napoli@pec.mit.gov.it,"Ufficio Circondariale
 Marittimo di Pozzuoli" cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it,"Maricoltura Flegrea S.r.l." maricolturaflegrea@pec.it
 Data : Tue, 18 Sep 2018 13:02:32 +0200
 Oggetto : Risccontro nota prot. n. 21894 del 07/09/2018

> per competenza

In risposta alla vostra nota del 18.9.18 , confermiamo con la presente quanto già comunicato in data 9.9.18 e cioè
 che **abbiamo dovuto** modificare il sistema di ancoraggio della piattaforma e ridurre pertanto a soli 10.000 mq. l'area
 richiesta in concessione in modo tale da evitare le complicazioni della procedura VIA - VI.
 Prendiamo atto ed accettiamo che, così facendo, la pratica da voi codificata con il codice CUP 8280 verrà archiviata.

Ciò premesso, desideriamo precisare e ribadire che la nostra scelta dipende esclusivamente dalla assurda lungaggine
 delle varie procedure per il rilascio della concessione demaniale che potrebbero comportare per la nostra società
 l'esclusione dal beneficio del contributo FEAMP solo per motivi burocratici difficilmente comprensibili. Nel caso specifico,
 la nostra società ha sottoposto una richiesta di 250.000 mq. specificando però che l'effettivo impianto ittico misura
 complessivamente 150x50 mt. (7.500 mq.) ed il resto è relativo alla superficie virtuale nella quale l'impianto potrà ruotare
 a 360° a seconda delle condizioni meteo. Riteniamo quindi abbastanza ovvia l'esclusione dalla VIA ma il vostro ufficio
 ha preteso l'avvio del procedimento di assoggettabilità alla VIA come se l'impianto fosse di 250.000 mq. e tale assurdità è
 stata recepita anche dal MBAC che ha "suggerito" di assoggettare il progetto alla VIA che avrebbe comportato tempi non
 compatibili con il bando FEAMP e conseguente perdita del contributo. Per non correre questo rischio, abbiamo dovuto
 urgentemente prendere in considerazione altre possibilità e, controllata la fattibilità tecnica, abbiamo preso la decisione di
 un ancoraggio su di un punto fisso e la riduzione della richiesta a soli 10.000 mq.
 Augurandoci che ora gli altri enti interessati procedano celermente, porgiamo distinti saluti!

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0592339 21/09/2018 11,55

Mitt.: MARICOLTURAFLEGREPEC.IT

Ass.: 501752 STAFF - Tecnico-amministrativo

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 18 del 2018

