

Da "UFFICIO PROTOCOLLO" <protocollo@pec.enteidricocampano.it>
"protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it" <protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it>,
"uod.501707@pec.regione.campania.it" <uod.501707@pec.regione.campania.it>,
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>,
"SEA.AMBIENTE@PEC.IT" <SEA.AMBIENTE@PEC.IT>, "marcello.monaco@pec.chimici.it"
<marcello.monaco@pec.chimici.it>

Data venerdì 8 maggio 2020 - 12:29

Prot. N.8512 del 08-05-2020 - Richiesta Chiarimenti ed Integrazione ditta impianto di gestione dei rifiuti non pericolosi nel Comune di Gricignano d'Aversa Agglomerato Industriale Aversa Nord" CUP 8657. -prat 4880

Allegato(i)

Prot_Par 0008512 del 08-05-2020 - Documento Prat 4880MP CE.pdf (817 Kb)
Segnatura.xml (3 Kb)



AMBITO DISTRETTUALE "CASERTA-TERRA DI LAVORO"

Al SUAP del COMUNE di GRICIGNANO D'AVERSA

PEC: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.GRICIGNANO.DAVERSA.CE.IT

Alla REGIONE CAMPANIA

PEC: UOD.501707@PEC.REGIONE.CAMPANIA.IT

PEC: STAFF.501792@PEC.REGIONE.CAMPANIA.IT

Alla DITTA SAE SRL

PEC: SEA.AMBIENTE@PEC.IT

PEC: MARCELLO.MONACO@PEC.CHIMICI.IT

Oggetto: Istanza per il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'articolo 27bis-DLgs n. 152/2006, per il progetto "Modifica di un impianto di gestione dei rifiuti non pericolosi nel Comune di Gricignano d'Aversa - Agglomerato Industriale Aversa Nord" CUP 8657.

richiesta chiarimenti ed integrazioni

<i>Riferimento Pratica</i> <i>Ambito Distrettuale "Caserta - Terra di Lavoro"</i>
n. 4880

È pervenuta nota della REGIONE CAMPANIA, settore specifico, inerente alle attività definite in oggetto da parte della DITTA SAE SRL, acquisite al protocollo dello Scrivente Distretto con nota n. 2216/6.2.2020.

Con nota successiva, il Responsabile del Distretto ha proceduto alla nomina del Funzionario Responsabile per l'istruttoria dell'istanza cui sopra, l'ing. Maurizio Picariello, con nota n. 8403/7.5.2020.

La presente è per chiedere chiarimenti inerenti alle attività della Ditta e del progetto indicato, specificatamente, per quanto di competenza, alle attività di scarico nella rete fognaria e da qui al depuratore, delle acque reflue eventualmente prodotte, reflui che devono essere autorizzati.

Si invita, pertanto, la Ditta in indirizzo a trasmettere gli allegati/elaborati mancanti e a dare gli opportuni chiarimenti, nel termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione della

Sede Legale: *via A. De Gasperi, 28- Cap. 80133 Napoli*

Sede Centrale di Coordinamento: *via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli*

Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

C.F.: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

Sede Ambito Distrettuale "CASERTA - TERRA DI LAVORO": Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 - Caserta- Cap. 81100



AMBITO DISTRETTUALE "CASERTA-TERRA DI LAVORO"

presente, come previsto dal Regolamento dell'EIC (pubblicato sul BURC n. 24 del 06.05.2019), fatto salvo quanto stabilito all'art. 103 del decreto-legge del 17.03.2020 n. 18 - "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo procedurali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020." ed eventuali successive proroghe.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Maurizio Picariello

Il Responsabile del Distretto

Ing. Stefano Spiniello

Sede Legale: *via A. De Gasperi, 28- Cap. 80133 Napoli*

Sede Centrale di Coordinamento: *via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli*

Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

C.F.: 08787891210 - IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

Sede Ambito Distrettuale "CASERTA - TERRA DI LAVORO": Ex Caserma Sacchi, Via San Gennaro n.6 - Caserta- Cap. 81100