



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo  
Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0064021 10/02/2020 12,09

Mitt. : 501752 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Dest. : IMI S R L

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020



IMI s.r.l.  
Via Difesa 5  
Roccarainola (NA)  
[imi@arubapec.it](mailto:imi@arubapec.it)  
[nando.ferranti@cgn.legalmail.it](mailto:nando.ferranti@cgn.legalmail.it)

UOD 50 18 06  
Genio Civile di Napoli  
[Uod501806@pec.regione.campania.it](mailto:Uod501806@pec.regione.campania.it)

**Oggetto:** CUP 8663 – Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di “Coltivazione e ricomposizione ambientale superfici assentite ex art. 36 L.R. 54/85 e allineamento fronti di cava di calcare Signorina-Difesa nel Comune di Roccarainola” – Proponente IMI S.r.l. - **Preavviso di rigetto.**

Facendo riferimento all'istanza di cui in oggetto, acquisita dalla UOD 50 18 06 al prot. reg. n. 60974 del 30/01/2020 e trasmessa allo scrivente Ufficio in data 03/02/200 - si comunica che la stessa è da ritenersi improcedibile come previsto al par. 3.2.1 dei nuovi “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania” - approvati con D.G.R. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017 – per i seguenti motivi:

- lo **Studio Preliminare Ambientale** è sprovvisto della firma del proponente;
- la **dichiarazione del professionista firmatario dello Studio Preliminare Ambientale** (mod. VIA 3d) non è accompagnata da documento di identità in corso di validità;
- l'**elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati** (mod. VIA 3c) è stato trasmesso in formato editabile (.doc);
- l'ammontare degli **oneri istruttori** versati - tenendo conto della superficie interessata dal progetto e dei mc di estrazione totali come dichiarati dal proponente – è inferiore a quanto dovuto secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 686/2016 attualmente vigente.

Si comunica pertanto, ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990, che lo scrivente Ufficio intende procedere al rigetto dell'istanza in parola. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, il proponente ha diritto di presentare le proprie osservazioni corredate da documenti, in assenza delle quali, nella tempistica suindicata, l'istanza in oggetto si intenderà definitivamente archiviata senza ulteriori comunicazioni.

Tutta la documentazione eventualmente presentata - unitamente a quella già trasmessa con la menzionata istanza acquisita al prot. reg. n. 60974 del 30/01/2020 - dovrà essere trasmessa secondo le modalità di cui all'Allegato 1.A dei citati Indirizzi Operativi VIA.

La richiamata normativa e i modelli sopra citati sono reperibili alle pagine web dedicate alle valutazioni ambientali, all'indirizzo:

<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Home>

Alla competente UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli si chiede di comunicare con la stessa tempistica di cui sopra:



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo  
Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

1. il riferimento normativo ai sensi del quale è stata richiesta l'autorizzazione del progetto *de quo*;
2. la rispondenza della descrizione del progetto riportata nello SPA al progetto in autorizzazione.

L'Istruttore Amministrativo  
Dott.ssa Adele Del Piano

081/7963012

*Adele Del Piano*

Il Dirigente

Avv. Simona Brancaccio

*Simona Brancaccio*

**staff.501792@pec.regione.campania.it**

---

**Da:** staff.501792@pec.regione.campania.it  
**Inviato:** martedì 11 febbraio 2020 12:15  
**A:** 'imi@arubapec.it'; 'nando.ferranti@cgn.legalmail.it'; 'uod501806@pec.regione.campania.it'  
**Oggetto:** CUP 8663 - Trasmissione nota prot. n. 84021 del 10/02/2020  
**Allegati:** 8663\_Nota\_mod\_Verifica\_VIA\_2\_preavviso di rigetto\_prot\_84021 del 10 02 2020.pdf

Trasmissione nota prot. n. 84021 del 10/02/2020.