



Giunta Regionale della Campania
*Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

Il Dirigente

ASL NAPOLI 3 SUD DISTRETTO 50
protocollo@pec.aslnapoli3sud.it

ARPAC DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI
NAPOLI
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

REGIONE CAMPANIA-DIREZIONE GENERALE
PER CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZIONE AUTORIZZAZIONE
AMBIENTALE – UOD AUTORIZZAZIONE
AMBIENTALE RIFIUTI NAPOLI
uod.501708@pec.regione.campania.it

Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

COMUNE DI VOLLA
protocollo.pec.volla@pec.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
il comune di Napoli
mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Ente d'Ambito ottimale (EDA) per la gestione dei rifiuti
territorialmente competente
atonapoli1@pec.it
atonapoli2@pec.it

e, p.c.

I.P.R. S.A.S. DI IACONE PASQUALE & C.
ipr.sas.@legalmail.it
monaco.marcello@libero.it



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

marcello.monaco@pec.chimici.it

Oggetto: CUP 9317 – Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto “*Modifica di un impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non nel comune di Volla, provincia di Napoli, in Via Palazziello snc*” – Proponente I.P.R. S.A.S. di IACONE PASQUALE & C. – **Comunicazione ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Con la presente - ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – si comunica che lo scrivente Ufficio ha provveduto alla pubblicazione nel proprio sito web dello Studio Preliminare Ambientale relativo all’istanza in epigrafe, acquisita al prot. reg. n. 206284 del 15/04/2022, contrassegnata con **CUP 9317**.

Entro e non oltre **30 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito tematico VAS - VIA - VI, del citato Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni allo scrivente Ufficio.

Le eventuali osservazioni dovranno espressamente riportare in oggetto il riferimento al **CUP 9317** e pervenire a questo Ufficio in formato .pdf da trasmettersi a mezzo pec all’indirizzo **staff.501792@pec.regione.campania.it** e, per conoscenza, all’istruttore amministrativo assegnatario della procedura all’indirizzo mail **salvatore.piccirillo@regione.campania.it**.

Tutta la normativa sopra citata è reperibile all’indirizzo web:

<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIASVAS>.

La documentazione pubblicata è reperibile alla pagina web:

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIASVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_9317_prot_2022.206284_del_15-04-2022.via

Si evidenzia, inoltre, che la presente comunicazione è trasmessa anche alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli*, all’ *Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale* ed all’ *Ente d’Ambito ottimale (EDA) per la gestione dei rifiuti territorialmente competente* – benché non *CUP9317_sp_nota_mod_Verifica di VIA_1_2022_vers_01*

2



Giunta Regionale della Campania
*Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

Il Dirigente

individuate dal proponente nell'*Elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto* - in quanto facente parte degli Enti nel cui territorio di competenza il progetto ricade.

L'Istruttore Amministrativo
Dott. Salvatore Piccirillo

Il Dirigente

Avv. Simona Brancaccio

Documento firmato da:
SIMONA BRANCACCIO
20.04.2022 10:16:13 UTC