

### ALLEGATO 3.C – MODELLO DI ELENCO LETTERA F., PAR. 3.2.1

#### ELENCO DEI PARERI AMBIENTALI CORRELATI ALLA PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. PER IL PROGETTO “RIATTIVAZIONE DELLA CARTIERA NEL COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)”

Il sottoscritto Vincenzo Di Leva, in qualità di legale rappresentante della PAPERDI S.r.l., con sede legale in Via dei Mille, n° 40, 80121 Napoli (NA), tel. 0823490011, fax 0823256360 mail: qse@paperdi.it, PEC: [paperdivipacsrl@legalmail.it](mailto:paperdivipacsrl@legalmail.it) in relazione al Progetto di Riattivazione della cartiera di Pietramelara (CE)

#### DICHIARA

che per la realizzazione del sopracitato progetto sono necessarie le seguenti autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc. e che sono già stati acquisite o richieste le seguenti autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc.:


Pareri necessari per l'autorizzazione		Stato acquisizione parere		
Denominazione	Soggetto competente al rilascio	Parere richiesto (SI/NO)	Parere rilasciato (SI/NO)	Estremi (se rilasciato)
<i>Procedura di verifica di V.I.A. della precedente ditta TECNOCARTA S.p.A.</i>	Settore Tutela dell'Ambiente Regione Campania	SI	SI	Deliberazione Prot n. 290 del 01.02.2002
<i>Certificato di agibilità rilasciato a TECNOCARTA S.p.A.</i>	Comune di Pietramelara	SI	SI	Prot. n. 0000153 del 12.01.2004
<i>Concessione edilizia rilasciata a TECNOCARTA S.p.A.</i>	Comune di Pietramelara	SI	SI	Prot. n. 48/2000 del 14.07.2000
<i>Concessione edilizia rilasciata a TECNOCARTA S.p.A.</i>	Comune di Pietramelara	SI	SI	Prot. n. 7/2003 del 19.02.2003
Nulla osta alla scarico in corpo idrico superficiale Rio Pantano /Pietrabbianca	Comune di Pietramelara	SI	SI	Parere favorevole prot. 4826/UTC del 12.10.2017
Nulla osta alla scarico in corpo idrico superficiale Rio Pantano /Pietrabbianca	Consorzio di Bonifica Sannio Alifano	SI	SI	Delibera n. 118/17 del 18.10.2017
Domanda di voltura dell'Autorizzazione all'immissione degli scarichi nel fosso	Provincia di Caserta	SI	SI	Autorizzazione n° 107 del 18.09.2017

stradale SP 183 prot. 1335 fasc. 651/02 del 10.02.2003				
Domanda di Voltura di titolarità dell'utenza all'utilizzo delle acque sotterranee da EUROCARTIERA S.r.l. dei F.lli Liguori	Provincia di Caserta	SI	NO	In corso
Istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per pozzo di progetto	Provincia di Caserta	SI	SI	Autorizzazione prot. 0036546 del 18.07.2017

*Le autorizzazioni, intese, pareri ecc., qualora acquisite dovranno essere allegate all'istanza.*

Data li 30/11/2017

Timbro e firma del proponente

  
**Paperdi S.r.l. a socio unico**  
SEDE LEGALE: Via dei Mille, 40 - 80121 NAPOLI  
SEDI OPERATIVE: Via Appia Antica, 53  
81020 San Nicola la Strada (CE)  
Strada Provinciale Contrada Pantano, 13  
81051 Pietramelara (CE)  
Tel. 0823.490011 - Fax 0823.256360 - P.IVA 02087870610



# COMUNE DI PIETRAMELARA

PROVINCIA DI CASERTA

Ufficio Tecnico

N. 4826/UTC

Lì 12/10/2017

OGGETTO: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. – A.I.A. - Parere favorevole allo scarico in corpo idrico superficiale della cartiera PAPERDI S.r.l. nel Rio Pietrabianca nel Comune di Pietramelara (CE)

## IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO

**VISTA** l'istanza presentata dalla ditta PAPERDI S.r.l. in data 20/06/2017 acquisita agli atti con prot. 2888;

**VISTA** la documentazione amministrativa e tecnica presentata a corredo dell'istanza;

**VISTO** che la ditta in questione, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di trasmissione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità, assicura di effettuare lo scarico nel pieno rispetto di tutte le norme di legge ed in particolare di quelle ambientali contenute nel D Lgs. 152/06 e s.m.i., impegnandosi altresì al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento e negli atti tecnici e amministrativi dell'istanza;

**RITENUTO**, per quanto accertato, di poter esprimere parere favorevole allo scarico delle acque reflue provenienti dalla cartiera PAPERDI S.r.l. con sede operativa in loc. Pantano, s.n.c., Pietramelara (CE), nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito elencate;

**VISTO** l'art.1 comma 250 della L.R. n. 4/2011 per le autorizzazioni di competenza del Comune;

**VISTA** la parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura approvato con Delibera di C.C. n° 17 del 13/09/2012;

**VISTA** la concessione n. 107 del 18.09.2017 della Provincia di Caserta all'immissione nel fosso stradale delle acque reflue regolarmente depurate provenienti dalla ditta PAPERDI S.r.l.

## ESPRIME

parere favorevole allo scarico della cartiera PAPERDI S.r.l. nel corpo idrico superficiale Rio Pietrabianca, salvo i diritti di terzi, delle acque reflue industriali e meteoriche provenienti dalle coperture e dal dilavamento dei piazzali, opportunamente trattate e depurate e convogliate nel corpo idrico superficiale attraverso il fosso stradale provinciale, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla tab. 3 all.5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, precisando che:



- Il punto di scarico deve corrispondere a quanto indicato nelle tavole e nella relazione tecnica allegate all'istanza,
- le acque reflue da scaricare devono essere preventivamente sottoposta al trattamento depurativo nel pieno e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla tab. 3 all.5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006;
- il rispetto dei valori limiti delle acque di scarico non deve essere ottenuto mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- lo scarico deve essere effettuato in modo da non danneggiare o da non alterare le condizioni del corpo recettore e senza pregiudicare i diritti dei terzi e l'ambiente in genere;
- lo scarico deve avvenire senza l'utilizzo di condotte di by pass del trattamento depurativo;
- Il titolare dello scarico si impegna ad adottare ogni utile accorgimento per evitare possibili inquinamenti e riutilizzare la maggior quantità possibile di acque reflue depurate;
- deve essere garantita la perfetta efficienza, conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione, per evitare spandimenti e fuoriuscite di acque reflue che possono arrecare pregiudizio a terzi ed all'ambiente;
- deve essere garantita la perfetta efficienza, conduzione e manutenzione dei misuratori di portata installati e l'autocontrollo dello scarico mediante analisi qualitative dei parametri di cui alla tab. 3 all.5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006;
- deve essere assicurato all'A.R.P.A.C. di Caserta ed a tutti gli enti competenti l'accesso ai luoghi da cui si origina lo scarico, per i controlli sulla qualità delle acque scaricate ed il rispetto della normativa ambientale.



Il Responsabile U.T.C.  
Geom. Vincenzo De Muccio

**CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO**  
PIEDIMONTE MATESE ( Caserta )

**Verbale di Deliberazione della Deputazione Amministrativa**

Delibera N. 118/17

Seduta del 18/10/2017

**OGGETTO:** Punto 05° dell'o.d.g. - Lettera interna prot. 4517 del 13.10.2017 Ufficio Opere Idrauliche: Richiesta autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali nel canale consortile "Rio Pietrabanca" nel comune di Pietramelara (CE).

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di ottobre presso la sede consorziale sita in Piedimonte Matese (CE), al Viale della Libertà n. 61, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Premesso che a ciascun componente la Deputazione, ai termini dell'art. 17 del vigente Statuto consorziale, è stato inviato nella forma prescritta l'avviso di convocazione, risultano:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
<i>Santagata Alfonso</i>	Presidente	<b>X</b>	
<i>Bergamin Luigi</i>	Vice Presidente	-	<b>X</b>
<i>Della Rocca Franco</i>	Deputato	<b>X</b>	
<i>Di Lonardo Silvio</i>	Deputato	<b>X</b>	
<i>Di Robbio Raffaele</i>	Deputato	<b>X</b>	
<i>Landino Massimo</i>	Deputato	<b>X</b>	
<i>Gianfrancesco Maria Eremenziana</i>	Delegata Regionale	<b>X</b>	

Ciò premesso, assume la presidenza il Sig. Dott. Alfonso Santagata, Presidente dell'Ente il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla riunione il Sig. Ing. Massimo Natalizio, Direttore Generale dell'Ente, che assume anche le funzioni di Segretario Verbalizzante.

## OMISSIS

**OGGETTO:** Punto 05° dell'o.d.g. - Lettera interna prot. 4517 del 13.10.2017 Ufficio Opere Idrauliche: Richiesta autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali nel canale consortile "Rio Pietrabianca" nel comune di Pietramelara (CE).

Preliminarmente, il Segretario verbalizzante registra che il Presidente Dott. Alfonso Santagata ha chiesto e ottenuto da parte della Deputazione Amministrativa l'inversione dell'Ordine del Giorno, con anticipazione degli argomenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 rispetto a quello di cui al punto 2 dello stesso O.d.G..

### LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**VISTA** la lettera prot. 4517 del giorno 13.10.2017, a firma del Capo Settore Opere Idrauliche Geom. Antonio Ferrante, il cui testo di seguito testualmente si riporta:

*OGGETTO: Richiesta autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali nel canale Consortile "Rio Pietrabianca" nel Comune di Pietramelara, (CE).*

Al Sig. Presidente  
SEDE

*Con istanza acquisita in data 20.06.2017 con prot. n° 2758, e successiva integrazione trasmessa in data 11.10.2017 prot. n° 4496 la società Paperdi s.r.l. a socio unico, con sede legale in Napoli alla via dei Mille, 40, in qualità di proprietaria dell'opificio industriale sito in Pietramelara, (CE), S.P. n° 183, dovendo ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione di cui è dotato lo stabilimento per l'attività di produzione di bobine di carta per uso domestico, in corpo idrico superficiale nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e A.I.A., ha richiesto a questo Consorzio di essere autorizzato, ai soli fini idraulici di far confluire le suddette acque depurate nel canale consortile denominato "Rio Pietrabianca", posto a circa 450 metri a valle dell'insediamento, attraverso un collettore in cemento (fosso stradale) che corre parallelo alla strada Provinciale n° 183.*

*Tutto ciò premesso,*

*VISTO il progetto e la successiva integrazione trasmesse con le suddette note, dalla Società d'ingegneria e servizi alle imprese CERTEN s.r.l.;*

*CONSIDERATO che il progetto in parola, riguarda la riattivazione di una cartiera esistente per la quale non sono previsti lavori di natura edilizia, in quanto non è prevista alcuna modifica delle strutture, ma è invece pianificato un ammodernamento di tutti gli impianti, al fine di adeguarli alle normative attualmente vigenti;*  
*CONSIDERATO che il progetto non prevede opere che possano alterare l'assetto idrogeologico dei luoghi e non riguarda interventi diretti sulle opere idrauliche consortili esistenti;*

*CONSIDERATO che il progetto risulta redatto nell'osservanza delle Disposizioni di Polizia Idraulica contenute nel Regolamento sulle Bonificazioni approvato con R.D. n. 368 del 08.05.1904;*

*CONSIDERATO che nell'ambito degli insediamenti industriali di cui alla perimetrazione del Consorzio Industriale A.S.I., la suddetta area è sprovvista di rete fognaria comunale, come certificato dal responsabile dell'U.T.C. del Comune di Pietramelara con nota prot. n° 2037 del 04.5.2017;*

*CONSIDERATO che questo Ente è chiamato ad esprimere un parere allo scarico solo per i riflessi idraulici;*

*CONSIDERATO che il canale consortile denominato "Rio Pietrabianca" è di sezione idraulica adeguata a recepire la portata di tale immissione massima calcolata in 39 l/sec;*

*CONSIDERATO che autorizzazione è a carattere temporaneo e viene assentita sotto l'osservanza delle condizioni di cui al T.U. di leggi sulle bonificazioni ed al Regolamento approvato con R.D. 08.05.1904, n° 368*

*con salvezza dei diritti di terzi, potendo il Consorzio insindacabilmente revocarla per motivate ragioni ovvero per sopravvenute esigenze connesse alle proprie attività.*

*Si propone alla S.V. di autorizzare lo scarico de quo, solo per i riflessi idraulici riguardanti lo sversamento delle acque reflue depurate nel canale consortile denominato "Rio Pietrabilanca".*

*Distinti Saluti*

*Piedimonte Matese 13.10.2017*

*f.to Il Capo Ufficio Opere Idrauliche  
(Geom. Antonio Ferrante)*

*f.to Il Direttore Generale  
(Ing. Massimo Natalizio)*

**RITENUTO** di dover approvare la proposta del Capo Settore Opere Idrauliche e, quindi, di dover autorizzare la Società Paperdi srl di Napoli, per i soli riflessi idraulici, allo scarico delle acque reflue depurate nel canale consortile denominato "Rio Pietrabilanca";

**VISTO** il vigente Statuto del Consorzio;

**CON** voti unanimi favorevoli di tutti gli Amministratori presenti,

### **DELIBERA**

- 1) Di far propria la relazione approntata sull'argomento dal Capo Settore Opere Idrauliche e dal Direttore Generale del Consorzio, di cui alla nota prot. n. 4517 del giorno 13/10/2017, integralmente trascritta nella premessa narrativa del presente provvedimento.
- 2) Di autorizzare, conseguentemente, la Società Paperdi srl di Napoli, per i soli riflessi idraulici, allo scarico delle acque reflue depurate nel canale consortile denominato "Rio Pietrabilanca", alle condizioni contenute nella suddetta nota prot. n. 4517 del giorno 13/10/2017.
- 3) Di affidare incarico al dipendente consortile Geom. Domenico Pezzullo per la sorveglianza dei lavori autorizzati durante la loro esecuzione.
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in quanto non soggetta al controllo di legittimità né a quello di merito della Giunta Regionale ai sensi della legge n. 4 del 25/02/2003 della Regione Campania.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA  
Ing. Massimo NATALIZIO

IL PRESIDENTE  
Dott. Alfonso SANTIAGATA

La presente deliberazione è stata pubblicata nell'apposita sezione dell'*Albo consorziale online* sul sito istituzionale [www.sannioalifano.it](http://www.sannioalifano.it), dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_.

Li, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Massimo NATALIZIO

Spedita al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche e Irrigazioni dell'Assessorato Agricoltura Regione Campania il \_\_\_\_\_ Protocollo n. \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Massimo NATALIZIO



Provincia di Caserta

# PROVINCIA DI CASERTA

Prot. Uscita del 19/09/2017 12:32  
Num. 0046625  
Classifica IV 6

**Settore Viabilità - Servizio Manutenzione -**



**Unità Operativa Concessioni**

Prot. N. ....

Data ...../...../.....

**Oggetto:** Voltura dell'Autorizzazione n. 1335 del 10/02/2003, dalla ditta Tecnocarta spa a Paperdi srl per lo scarico delle acque reflue e piovane depurate, nel fosso stradale adiacente la **S.P.N. 183 - "Pietramelara Pantano"** fuori del centro abitato del Comune di Pietramelara; avente popolazione inferiore a 10,000 abit. cat.3°.

Al rapp.te p.t. Sig. Di Leva Vincenzo  
della srl Paperdi srl con sede in  
Via dei Mille  
Napoli

Al Comune di Pietramelara

Al Settore Acque Reflue - Sede

Alla Direzione Generale-Sede  
Al Sorvegliante della strada- Sede

Rif Fasc. 651/2002

Con riferimento alla Vs. domanda pervenuta il 04/09/2017 prot. 42579,  
vita l'autorizzazione n. 1335 del 10/02/2003

Considerato che ai sensi del vigente Codice Stradale:

- i luoghi interessati ricadono fuori centro abitato;
- furono trasmessi gli elaborati tecnici;

preso atto del Regolamento Provinciale per le Concessioni;

**Previo versamento C.O.S.A.P. non dovuto**

Si rilascia **la voltura** della

## AUTORIZZAZIONE

(n° 107 / conc del 18 SET. 2017 con scadenza il 09/02/2023

dalla ditta Tecnocarta spa alla ditta Paperdi srl dello scarico delle acque reflue regolarmente depurate, provenienti dalla predetta, nel fosso stradale al Km 3+000 lungo la S.P. n. 183 - "Pietramelara Pantano" fuori del centro abitato del Comune di Pietramelara, sulla Part.lla 5023 del F.1 del Catasto Urb./T. del Comune di Pietramelara;

Coordinate immissione

41° 17' 09.67" N

14° 10' 56.05" E

L'immissione nel fosso stradale è autorizzata alle condizioni imposte al rilascio dell'atto n. 1335 del 10/02/2002: 1) autorizzazione del competente Settore Ambiente Ecologia della Provincia di Caserta; 2) il richiedente resta obbligato a mantenere sempre pulito il fosso utilizzato per tutta la lunghezza, avente sezione m 0,90 x 1,10 x 1,00 di altezza fino al punto di incrocio con altro fosso; 3) è autorizzato ad effettuare a spese proprie il rivestimento del fosso mediante la posa di calcestruzzo armato, al fine di garantire una pulizia continua ed un deflusso più rapido delle acque scaricate.

Il tutto da realizzarsi come da elaborati Tecnici in allegato all'istanza, nonché nel rispetto delle prescrizioni descritte nel seguente Disciplinare

### DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni particolari e generali cui è subordinato il presente Atto.

Il presente Atto è subordinato a tutte le norme stabilite dal D. Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada), dal D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) e successive integrazioni e modificazioni, dal Regolamento Provinciale per le Concessioni Stradali, nonché dalle prescrizioni di carattere generale e particolare che seguono:

***Prescrizioni di carattere Generale :***

1. Nel corso dei lavori è vietato il deposito, anche temporaneo, di qualsiasi materiale sul suolo di proprietà provinciale;
2. Il richiedente non potrà apportare alcuna variante a quanto disposto senza il preventivo consenso di questa Amministrazione. Per contro, l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di prescrivere, in qualsiasi momento ed a suo giudizio insindacabile, tutto quant'altro non previsto che dovesse risultare necessario nel corso dei lavori per garantire la tutela della proprietà stradale e la sicurezza del traffico. In particolare è vietato interessare opere d'arte stradali e manufatti di qualsiasi genere per l'esecuzione delle opere autorizzate con il provvedimento. Nel corso dei lavori è altresì vietato ostacolare il libero deflusso delle acque dal piano viabile nei fossi di scolo, lungo gli stessi fossi e lungo le cunette o zanelle;
3. Il presente provvedimento **non s'intende produttivo di servitù per la strada, né di restrizione dei diritti dell'Amministrazione Provinciale, per rettifica o qualsiasi modifica o allargamento della strada stessa**, intendendosi che in tali casi non spetti indennizzo alcuno al concessionario, che resta invece obbligato a coordinare le opere autorizzate alle nuove esigenze stradali, ed alle norme che all'uopo saranno imposte dall'Amministrazione Provinciale;
4. Il presente provvedimento è, subordinato al rispetto della normativa Urbanistico- Edilizia, **Antisismica** e del Piano di Traffico vigente nel Comune nel cui territorio si svolgeranno i lavori e delle norme in materia di Sicurezza dei Lavoratori e Salute Pubblica;
5. Per tutto quanto non previsto espressamente, il richiedente dovrà comunque attenersi alle norme previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia di Autorizzazioni;
6. Il Sorvegliante addetto alla sorveglianza della strada controllerà l'esatta osservanza delle sopraelencate prescrizioni ed adempimenti, elevando regolare verbale di contravvenzione in caso di eventuali omissioni od inosservanze.
7. Il presente provvedimento, viene rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi.

***Prescrizioni di carattere Particolare:***

**Il richiedente resta obbligato a tenere sempre pulito il fosso utilizzato per tutta la lunghezza avente sezione m 0,90 x 1,10 x 1,00 di altezza fino al punto di incrocio con altro fosso, inoltre, è autorizzato ad effettuare a spese proprie il rivestimento del fosso mediante la posa di calcestruzzo armato, al fine di garantire una pulizia continua ed un deflusso più rapido delle acque scaricate.**


La concessionaria ha l'obbligo di osservare tutte le condizioni e le prescrizioni dell'Amm./ne Prov./le per la conservazione del patrimonio stradale e per la sicurezza della circolazione, ed è tenuta, per tutta la durata della validità del presente atto, a mantenere le opere costruite in perfetta efficienza in modo da non danneggiare il patrimonio Provinciale o causare pericoli per la circolazione nonché, eventualmente, ad intervenire immediatamente, a propria cura e spese, al ripristino della sede stradale danneggiata.

**REVOCA DEL PRESENTE ATTO**

Il presente Atto può essere revocato a giudizio insindacabile del Settore LL. PP., senza che ciò possa dare diritto alla Ditta di pretendere compensi per danno od altro.

**“LA VALIDITA' DEL PRESENTE DISCIPLINARE E' SUBORDINATA ALLA TRASMISSIONE AL SETTORE VIABILITA' DI COPIA DELLO STESSO DEBITAMENTE CONTROFIRMATA PER ACCETTAZIONE DI TUTTI GLI OBBLIGHI E PRESCRIZIONI IVI PREVISTE.”**

L'istruttore  
Francesco Massaro



Il Tecnico  
Geom. Salvatore Filomeno Saudella



**Ufficio Concessioni**

Il Responsabile del servizio  
D.ssa Adelaide De Falco



Per Accettazione il richiedente



Il Dirigente  
Ing. Antonino Del Prete

