STAFF 50 17 92

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0209999 29/03/2018 14,21
Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...
Dest. : COMUNE DI FISCIANO
Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 18 del 2018

Li
Al sig. Sindaco della Città di Fisciano (Sa)
Al RUP ing. Pio Masucci
protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it

Oggetto: **CUP 8143 - Istanza di Verifica di assoggettabilità alla VIA "Impianto di Compostaggio Aerobico – Progetto di realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico da 32.000 t/annue per il trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU" Comune di Fisciano, da realizzarsi nel Comune di Fisciano, Provincia di Salerno, in via Prignano n.1 – Richiesta integrazione atti**

In sede istruttoria dell'istanza in oggetto, relativo al progetto preliminare per la "Realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico da 32.000 tonn./annue per il trattamento delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U.", approvato DAL Comune di Fisciano con Delibera di Giunta Comunale n.196 del 31.07.2017, il Gruppo Istruttore, arch. Marina Scala, arch. Paolo Tolentino e arch. Mauro Vincenti, ha rappresentato la necessità di acquisire le seguenti integrazioni:

1. Relazione illustrativa integrativa che fornisca approfondimenti e chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:
   a. illustrazione dettagliata delle eventuali alternative localizzative per l'impianto di compostaggio prese in considerazione e delle ragioni a supporto della scelta definitiva del sito, anche con riferimento all'eventuale "opzione 0"; a tal proposito, si sottolinea che l'area scelta per l'ubicazione dell'impianto di compostaggio, seppur ricadente in parte nell'area ASI di Fisciano - Mercato San Severino, ricade in "Territori compresi in una fascia di 1000 metri dalle sponde dei seguenti corsi d'acqua, ove non già tutelati:Sarno, Solofrana, Picentino, Tusciano, Sele, Calore Salernitano, Tanagro, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Bussentino" afferenti ai "Paesaggi di alto valore ambientale e culturale (Elevato Pregio Paesaggistico) individuati dalla Regione Campania, così come riportato nelle Disposizioni Strutturali inerenti le caratteristiche paesaggistico - ambientali "I beni paesaggistici" del PTCP di Salerno, di cui all'elaborato 1.3.2.a. Inoltre, la stessa area ricade all'interno dei Mosaici agricoli afferenti alle componenti ambientali del sistema agricolo con elevato valore agronomico, paesaggistico, identitario, nonché negli areali delle pianure e delle valli con valenza ecologica intermedia, riportati nelle Disposizioni Strutturali inerenti la struttura paesaggistica "la sintesi interpretativa della struttura paesaggistica" del PTCP di Salerno, di cui all'elaborato 1.9.1.a, in continuità con gli ambiti agricoli pedecollinari e di pianura del PUC di Mercato San Severino afferenti al Sistema naturale e rurale. La stessa amministrazione provinciale, per tale area, all'interno della strategia del PTCP per la rete ecologica provinciale, individua un corridoio da realizzare per la ricucitura di aree critiche frammentate mediante azioni di superamento delle barriere infrastrutturali e di riqualificazione ambientale, così come riportato nelle Disposizioni Strutturali inerente "la rete ecologica provinciale ed il rischio ambientale", di cui all'elaborato 2.2.1.a. Infine, la stessa area in cui è prevista l'ubicazione dell'impianto ricade, in parte, in sottozona D ASI "Agricola speciale di tutela E" del Piano Regolatore Territoriale Consortile – ASI.

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

b. illustrazione e verifica degli eventuali impatti cumulativi derivanti dalla realizzazione del progetto tenendo conto sia quanto già esistente nel comune di Fisciano che nei territori dei comuni confinanti.
c. predisposizione di una cartografia leggibile a scala adeguata con sovrapposizione della planimetria generale di progetto di cui alla Tav. 1 alla zonizzazione di previsione del PRG vigente ed alle fasce di rispetto stradale relative alla viabilità contigua al lotto di intervento;
d. illustrazione esplicativa delle ragioni della scelta della tecnologia impiantistica adottata al fine di contenere al disotto dei limiti fissati per legge i potenziali fattori inquinanti, con particolare riferimento alle emissioni odorigene e di polveri, tenendo conto anche dei migliori esempi in campo europeo e nazionale e delle relative linee guida;
e. approfondimenti in ordine alla stima degli eventuali incrementi di traffico derivanti dai mezzi di trasporto della materia organica da trattare nell'impianto e dal trasporto del compost finito sulle strade di accesso al sito;
f. matrice sintetica riassuntiva delle possibili fonti di impatto sulle diverse componenti ambientali e dei relativi accorgimenti tecnici e/o misure di mitigazione e gestione previsti per annullare e/o ridurre i possibili effetti negativi.

2. Controdeduzioni puntuali a tutte le osservazioni pervenute entro i termini di legge, pubblicate sul sito web regionale all'indirizzo: **http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/TabellaElencoProgetti.jsp.**

3. Pareri eventualmente già acquisiti sul progetto preliminare.

Tutti i chiarimenti e i documenti di cui sopra dovranno essere trasmessi allo scrivente Ufficio entro 30 giorni dalla ricezione della presente richiesta - con espressa indicazione del **CUP 8143** - in n. 1 copia cartacea e n. 3 copie su supporto digitale, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1C degli "*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania*" di cui alla D.G.R. n. 211/2011.

In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, l'istanza sarà archiviata.

Si informa che l'avviso di cui all'art. 20 del Dlgs 152/2006 è stato pubblicato il 31 gennaio 2018.all'indirizzo web **http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/AVVISI_VERIFICA_ASSOGG_VIA/Avvisi**

I termini della procedura decorreranno dalla ricezione dei chiarimenti e dei documenti richiesti.

Gli atti normativi su citati sono reperibili sulle pagine web regionali dedicate alle valutazioni ambientali all'indirizzo **http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS.**

Recapiti istruttori: Arch. Marina Scala, recapito telefonico 081/4935055
Arch. Paolo Tolentino, recapito telefonico 081/4935058
Arch. Mauro Vincenti, recapito telefonico 081/4935053

Avv. Simona Brancaccio

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 30 marzo 2018 - 12:54

CONSEGNA: CUP 8143 - Richiesta integrazione atti

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/03/2018 alle ore 12:54:31 (+0200) il messaggio "CUP 8143 - Richiesta integrazione atti" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec286.20180330125425.05421.02.3.1@pec.actalis.it

---

Delivery receipt

The message "CUP 8143 - Richiesta integrazione atti" sent by "staff.501792@pec.regione.campania.it", on 30/03/2018 at 12:54:31 (+0200) and addressed to "protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec286.20180330125425.05421.02.3.1@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

postacert.eml (1449 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)