



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0575622 13/09/2018 11,14
Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...
Dest. : EREDI AMARO NICOLA SRL; SOPRINTENDENZA ARCH. BELLE ARTI...
ENTE PARCO DEL VESUVIO; CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 18 del 2018



Eredi Amaro Nicola S.r.l.
c/a sig. Adamo Amaro
via Balzano,2
80041 Boscoreale(NA)
erediamaronicolasrl@legalmail.it

e p.c. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per l'area metropolitana di Napoli Piazza
Plebiscito 1 Napoli Cap 80132
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it

Ente Parco Nazionale del Vesuvio
Via Palazzo del Principe e/o Castello Mediceo
Ottaviano (Na) Cap 80044
epnv@pec.it

Città Metropolitana di Napoli
Via Don Bosco 4/f - Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Regione Campania - UOD 50 17 08 Autorizzazioni
Ambientali e rifiuti di Napoli
uod.501708@pec.regione.campania.it

Comune di Boscoreale
Piazza Pace, 1
80041-Boscoreale (NA)
protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it

ARPAC
Direzione Generale
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

ARPAC
Dipartimento di Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

CUP8168

1



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

Oggetto: CUP 8168 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Aumento della capacità produttiva di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Via Balzano 2 - Comune di Boscoreale (NA)". Proponente: Eredi Amaro Nicola S.r.l. - **RICHIESTA DI INTEGRAZIONI ai sensi dell'art.27bis, comma 5, del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.**

Con riferimento al procedimento in oggetto indicato, si comunica che, a conclusione della fase di consultazione pubblica avviata ai sensi del comma 4 dell'art.27bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., del cui avvio è stata data comunicazione con nota prot. n. 15568 del 09 gennaio 2018, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato. Si rappresenta, altresì, che entro il termine indicato agli Uffici regionali / Enti / Amministrazioni destinatari della sopra richiamata nota (ribadito con nota prot. n. 156660 del 08/03/2018), non sono pervenute richieste di integrazioni nel merito dei contenuti della documentazione.

L'ARPAC, alla quale lo scrivente Staff ha affidato le attività istruttorie inerenti alla VIA *de qua*, ha trasmesso con PEC prot. n. 17319 del 21/03/2018 (acquisita al prot. n. 193183 del 22/03/2018) la richiesta di integrazioni (che si riporta in allegato).

È opportuno precisare che, con nota prot. n. 219968 del 05/04/2018, è stato comunicato al proponente il preavviso di archiviazione dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990. Tale preavviso ha, di fatto, bloccato i termini e l'archiviazione dell'istanza si è sostanziata con il Decreto Dirigenziale n. 47 del 18/04/2018. Successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 106 del 06 settembre 2018, per tutte le motivazioni in esso contenute, il precedente provvedimento di archiviazione è stato revocato, stabilendo, tra l'altro, che i termini sarebbero ripartiti dal giorno della pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Tale pubblicazione è avvenuta sul BURC n. 65 del 10/09/2018.

Pertanto, con la presente nota **si chiede a codesta Società** di trasmettere alla scrivente struttura regionale ed a tutti gli enti e le amministrazioni in indirizzo la documentazione di riscontro alle integrazioni richieste nella nota allegata. Detta documentazione dovrà essere inviata entro **30 (trenta) giorni** dalla ricezione della presente e secondo le modalità di cui all'Allegato 1A agli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n.680 del 7 novembre 2017.

Si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, art. 27bis, del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., su richiesta motivata di codesto proponente, potrà essere concessa, per una sola volta, la **sospensione dei termini** per la presentazione della documentazione integrativa, in ogni caso **per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni**. L'eventuale richiesta di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa dovrà essere formulata entro trenta giorni dalla ricezione della presente nota.

Si evidenzia, altresì, che, qualora entro il termine stabilito (trenta giorni dalla ricezione della presente richiesta o, nel caso di richiesta di sospensione, entro i termini della sospensione concessa) il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo per la scrivente struttura

CUP8168

2



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

regionale di procedere all'archiviazione. Di tale archiviazione sarà data comunicazione a codesto proponente e a tutti gli enti e le amministrazioni in indirizzo, fermo restando che l'archiviazione ha effetto dalla decorrenza del termine stabilito per la trasmissione delle integrazioni ed è irrevocabile.

Il RUP

ing. Gianfranco Di Caprio

Il Dirigente

Avv. Simona Brancaccio

✓
Pee del 21/3/18 staff 50.17.92

S Rizzotto (Cup. 8168)



staff.501792@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0193183 22/03/2018 14,44
Ente ARPAC - CAMPANIA

Ass. 501792 STAFF - Tecnico-amministrativa

Classifica 92.5 Fascicolo 3 del 2018



Alla Regione Campania

Direzione Generale 17- Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali

Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali

Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

c.a. Dirigente

Avv. Simona Brancaccio

p.c. ARPAC

Direttore Dipartimento di NAPOLI

OGGETTO: CUP 8168 – trasmissione richiesta integrazioni nel merito.

Facendo seguito alla Vostra richiesta acquisita al prot. ARPAC n.1012/2018 del 09/01/2018, con la presente si trasmette in allegato, la richiesta di integrazioni scaturente dall'attività istruttoria svolta per:

- **CUP 8168. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Aumento della capacità produttiva di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in via Balzano 2 – Comune di Boscoreale (NA)" – Proponente Eredi Amaro Nicolas.r.l.**

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE U.O. COMPLESSA
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Claudio Marro

IL DIRETTORE TECNICO
Dott.ssa Marinella Vito

fdf_pp



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



Al Dirigente U.O. Complessa
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Dott. Claudio Marro

SEDE

OGGETTO: CUP 8168 – trasmissione richiesta integrazioni nel merito.

Facendo seguito alla richiesta della Regione Campania acquisita al prot. ARPAC n.1012/2018 del 09/01/2018, con la presente si trasmette in allegato, la richiesta di integrazioni scaturente dall'attività istruttoria svolta per:

- **CUP 8168. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Aumento della capacità produttiva di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in via Balzano 2 – Comune di Boscoreale (NA)" – Proponente Eredi Amaro Nicolas.r.l.**

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE ASSEGNATO
U.O. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Arch. Francesca De Falco

pp





OGGETTO: CUP 8168 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento “*Aumento della capacità produttiva di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in via Balzano 2 – Comune di Boscoreale (NA)*” – Proponente Eredi Amaro Nicolas.r.l. Trasmissione richiesta integrazioni nel merito.

Si riscontra la richiesta, acquisita al prot. gen. ARPAC al n.1012/2018 del 09/01/2018, con la quale si assegna l’istruttoria in oggetto ad ARPAC.

Il proponente richiede la Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di incidenza in relazione alla richiesta di variante dell’AUA, Provvedimento Comune di Boscoreale - Prot 0004272 del 22/02/2016 , finalizzata a:

- un aumento delle quantità trattate e stoccate per la tipologia 7.1 dalle attuali 3.000 t/a a 7.000 t/a
- l’inserimento della tipologia 7.31bis codice CER 17 05 04 per una quantità complessiva da stoccare e trattare pari a 8.000 t/a

non è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture rispetto a quanto già in precedenza autorizzato, né interventi di modifica al sito.

Il proponente ha presentato lo studio di impatto ambientale strutturato in quadri di riferimento come previsto dalla normativa antecedente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 104/17. Inoltre, in riferimento alla normativa regionale, si evidenzia che l’istanza, presentata in data 24/11/2017, risulta di poco successiva alla pubblicazione della DGR 680/2017 (BURC n.83 del 16 novembre 2017) ai cui requisiti la documentazione non risponde adeguatamente.

Pertanto, ai fini della richiesta istruttoria, si propone alla Regione Campania di richiedere le seguenti integrazioni:

- adeguamento dello Studio di Impatto Ambientale, affinché sia rispondente a quanto previsto dall’art.22 del d.lgs. n. 152/06 come modificato dal d.lgs. n. 104/17 e dall’Allegato VII alla Parte Seconda del citato decreto;
- approfondimento per alcuni aspetti riportati di seguito come punti di elenco numerato:
 - 1 *quadro aggiornato della pianificazione e programmazione vigente*
 - 2 *verifica di coerenza rispetto la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore vigente*
 - 3 *certificato di destinazione d’uso*
 - 4 *quadro conoscitivo dei detrattori ambientali esistenti nell’area vasta individuata dal Proponente (pari ad un raggio di 3km)*

pp



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



- 5 *planimetria riportante il perimetro dell'area interessata su foto aerea quanto più recente possibile, comunque riportante l'indicazione della data come richiesto dalla DGR 680/2017*
- 6 *stima della quantità dei rifiuti in entrata per metodo di demolizione (se da metodo di demolizione tradizionale e/o selettiva), chiarendo per ciascun metodo le relative modalità di gestione/processo*
- 7 *verificare le quantità giornaliere effettivamente trattabili in base alla tecnica prevista e alla capacità/prestazione degli impianti utilizzati, nonché dei turni di lavoro del personale*
- 8 *verificare le quantità di rifiuti per effettive capacità di messa in riserva (in tonnellate e metri cubi) e capacità produttiva giornaliera*
- 9 *stima della quantità di rifiuti con codice CER 17 05 04 per tipologia di cantiere di provenienza*
- 10 *specificare in dettaglio le procedure di gestione del rifiuto con codice CER 17 05 04*
- 11 *stima del volume di traffico (numero di passaggi degli autocarri) attuale e quello derivante dalla richiesta di incrementare il quantitativo e la tipologia di rifiuti da trattare*
- 12 *valutazione previsionale del clima acustico (Rumore) e delle relative modifiche derivanti dalla richiesta di incrementare il quantitativo e la tipologia rifiuti da trattare*
- 13 *specificare le misure previste per evitare, prevenire o ridurre i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in particolare in relazione al rumore, e le misure gestionali e organizzative che il proponente dichiara di voler adottare*
- 14 *fornire un progetto operativo di monitoraggio dei potenziali impatti significativi e negativi derivanti dall'esercizio dell'impianto*

Per quanto di propria competenza.

**IL DIRIGENTE ASSEGNATO
U.O. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Arch. Francesca De Falco**

Da "direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it" <direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 21 marzo 2018 - 16:13

Prot.N.0017319/2018 - CUP 8168 - TRASMISSIONE RICHIESTA INTEGRAZIONI NEL MERITO

Allegato(i)

DatiProtocollazione.xml (2 Kb)

CUP 8168 richiesta integrazioni 02.pdf.p7m (339 Kb)

CUP 8168 richiesta integrazioni 01.pdf.p7m (351 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 14 settembre 2018 - 11:48

CONSEGNA: CUP 8168 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/09/2018 alle ore 11:48:31 (+0200) il messaggio
"CUP 8168 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "uod.501708@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec288.20180914114829.08004.144.13.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (2 Kb)
postacert.eml (4049 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 14 settembre 2018 - 11:48

CONSEGNA: CUP 8168 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/09/2018 alle ore 11:48:33 (+0200) il messaggio
"CUP 8168 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "epnv@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec288.20180914114829.08004.144.13.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (4049 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 14 settembre 2018 - 11:48

CONSEGNA: CUP 8168 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/09/2018 alle ore 11:48:33 (+0200) il messaggio
"CUP 8168 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "cittametropolitana.na@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec288.20180914114829.08004.144.13.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (4049 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 14 settembre 2018 - 11:48

CONSEGNA: CUP 8168 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/09/2018 alle ore 11:48:43 (+0200) il messaggio "CUP 8168 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "erediamaronicolasrl@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec288.20180914114829.08004.144.13.1@pec.actalis.it

Delivery receipt

The message "CUP 8168 - Richiesta integrazioni" sent by "staff.501792@pec.regione.campania.it", on 14/09/2018 at 11:48:43 (+0200) and addressed to "erediamaronicolasrl@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec288.20180914114829.08004.144.13.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (4049 Kb)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 14 settembre 2018 - 11:48

CONSEGNA: CUP 8168 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/09/2018 alle ore 11:48:44 (+0200) il messaggio

"CUP 8168 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec288.20180914114829.08004.144.13.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (4049 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 14 settembre 2018 - 11:48

CONSEGNA: CUP 8168 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/09/2018 alle ore 11:48:44 (+0200) il messaggio

"CUP 8168 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec288.20180914114829.08004.144.13.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (4049 Kb)

daticert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 14 settembre 2018 - 11:48

CONSEGNA: CUP 8168 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/09/2018 alle ore 11:48:46 (+0200) il messaggio

"CUP 8168 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec288.20180914114829.08004.144.13.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (4049 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 14 settembre 2018 - 11:48

CONSEGNA: CUP 8168 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/09/2018 alle ore 11:48:46 (+0200) il messaggio

"CUP 8168 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec288.20180914114829.08004.144.13.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (4049 Kb)

daticert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)