STAFF 50 17 92

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0383775 14/06/2018 13,51
Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...
Dest. : ECO SIDER RICICLA SRL; ARPAC DIP. PROV. SALERNO
ENTE D'AMBITO 'SELE'.; ASL SALERNO 1
Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 18 del 2018

Ecosider Ricicla S.r.l.
c.a. Annalisa Rinaldo
ecosiderricicla@pec.it

e p.c.

ARPAC DIPARTIMENTO PROVINCIALE di SALERNO
Via Lanzalone,56
84126 SALERNO
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

ENTE D'AMBITO SELE
Parco Arbostella v.le G. Verdi 23 L.
84131 Salerno
info@pec.atosele.it

ASL SA/1
Via Nizza,146 – Salerno
protocollogenerale@pec.aslsalerno.it

Regione Campania
UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti Salerno
Via Generale Clark 103 - 84131 SALERNO
uod.500615@pec.regione.campania.it

Provincia di Salerno
Via Roma 104 – 84121 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Comune di Pontecagnano Faiano
Via M.Alfani,52
84098 Pontecagnano Faiano (SA)
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

OGGETTO: **CUP n. 8197** – Istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente all'intervento "*Impianto da adibire ad attività di stoccaggio e trattamento rifiuti recuperabili non pericolosi e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi da ubicarsi nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA)* – *prot.* 0042913 del 19/01/2018
Preavviso di archiviazione di cui all'art, 10 bis della L. 241/1990

In riferimento alla pratica in oggetto premesso che:

- con nota acquisita al prot. 0212786 del 30/03/2018 il Comune di Pontecagnano Faiano in merito al progetto associato al CUP n. 8197 "*Impianto da adibire ad attività di stoccaggio e trattamento rifiuti recuperabili non pericolosi e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi da ubicarsi nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA)*" comunicava osservazioni sotto il profilo urbanistico-edilizio ed in

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

particolare rappresentava delle difformità del succitato progetto con quanto oggetto del Parere Edilizio Preliminare prot. 41584 del 14.12.2015 integrato dal verbale di conferenza dei servizi n. 1 del 11.02.2016;

- con nota prot. 0277443 del 02.05.2018 lo scrivente Ufficio Staff, nell'ambito della richiesta di integrazioni, preliminarmente richiedeva, a codesto proponente, chiarimenti in merito a quanto osservato dall'Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano;
- con nota acquisita al prot. 0339974 del 28.05.2018 codesto proponente, vista la nota di osservazioni del Comune di Pontecagnano Faiano ed al fine di conformare il progetto al parere edilizio preliminare rilasciato dal Comune trasmetteva la seguente documentazione integrativa:
  - Tavola 3 sostitutiva "*Planimetria generale dell'intervento con indicazione delle destinazioni d'uso scala 1:500;*
  - Tavola 4 sostitutiva "*Planimetria generale dell'impianto con indicazione del layout di lavorazione scala 1:250;*
  - Tavola 5 sostitutiva "*Planimetria generale con indicazione sistema di captazione e trattamento acque reflue*"

Considerato che, dal raffronto tra le planimetrie di progetto, trasmesse nell'ambito dell'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA prot. 0042913 del 19.01.2018 CUP 8197 e quelle successivamente integrate con nota prot. 0339974 del 28.05.2018, sono emerse delle difformità configurandosi in tal senso una modifica del progetto presentato ed in particolare:

- nella tavola 5 sostitutiva "*Planimetria generale con indicazione sistema di captazione, trattamento acque reflue*" è riportata "un'area di parcheggio a servizio dell'insediamento produttivo" non presente nella planimetria allegata all'istanza prot. 0042913 del 19.01.2018;
- nella tavola 3 sostitutiva "*Planimetria generale dell'intervento con indicazione delle destinazioni d'uso scala 1:500*" è riportata un ulteriore "area destinata a parcheggio" non presente nelle planimetrie allegate all'istanza;
- nella succitata "tavola 3 sostitutiva" viene riportata, lungo il canale delle acque bianche, una viabilità non prevista nella planimetria di progetto che invece prevedeva (tavola 5) nel medesimo settore un'area destinata a verde.

Visti gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania" approvati con D.G.R. n. 680 del 07/11/2017, che al cap. 3.2.2 prevedono: "*in nessun caso il progetto presentato potrà essere modificato dal proponente nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità, le modifiche determinano l'improcedibilità dell'istanza*".

Per quanto premesso e considerato lo scrivente Ufficio Staff intende archiviare la procedura in oggetto in quanto improcedibile.

La presente comunicazione è trasmessa ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

In assenza di osservazioni entro la citata tempistica l'istanza sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni.

Il tecnico istruttore
dott.ssa geol. Francesca de Rienzo

Avv. Simona Brancaccio

Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli - Tel. 0817963398 - Fax 0817963048
pec uod.500606@pec.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 14 giugno 2018 - 15:30

CONSEGNA: CUP 8197 - Preavviso di archiviazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/06/2018 alle ore 15:30:10 (+0200) il messaggio
"CUP 8197 - Preavviso di archiviazione" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "ecosiderricicla@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180614153006.17282.06.1.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (1269 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 14 giugno 2018 - 15:30

CONSEGNA: CUP 8197 - Preavviso di archiviazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/06/2018 alle ore 15:30:10 (+0200) il messaggio
"CUP 8197 - Preavviso di archiviazione" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "info@pec.atosele.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180614153006.17282.06.1.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (1269 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 14 giugno 2018 - 15:30

CONSEGNA: CUP 8197 - Preavviso di archiviazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/06/2018 alle ore 15:30:10 (+0200) il messaggio
"CUP 8197 - Preavviso di archiviazione" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollogenerale@pec.aslsalerno.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20180614153006.17282.06.1.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

postacert.eml (1269 Kb)
daticert.xml (2 Kb)
smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 14 giugno 2018 - 15:30

CONSEGNA: CUP 8197 - Preavviso di archiviazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/06/2018 alle ore 15:30:09 (+0200) il messaggio
"CUP 8197 - Preavviso di archiviazione" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180614153006.17282.06.1.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (1269 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 14 giugno 2018 - 15:30

CONSEGNA: CUP 8197 - Preavviso di archiviazione

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 14/06/2018 alle ore 15:30:13 (+0200) il messaggio
"CUP 8197 - Preavviso di archiviazione" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a: "archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180614153006.17282.06.1.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

postacert.eml (1269 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 14 giugno 2018 - 15:30

CONSEGNA: CUP 8197 - Preavviso di archiviazione

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 14/06/2018 alle ore 15:30:13 (+0200) il messaggio
"CUP 8197 - Preavviso di archiviazione" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a: "arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180614153006.17282.06.1.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

postacert.eml (1269 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 14 giugno 2018 - 15:32

CONSEGNA: CUP 8197 - Preavviso di archiviazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 14/06/2018 alle ore 15:32:39 (+0200) il messaggio
"CUP 8197 - Preavviso di archiviazione" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "uod.501709@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180614153239.27506.01.1.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (927 bytes)
postacert.eml (1269 Kb)
smime.p7s (7 Kb)