



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e4
STAFF – Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0279413 02/05/2018 14,43

Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Dest. : D ANTUONO SRL SALERNO

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 18 del 2018



Alla D'ANTUONO Srl
c/o dott. Giovanni Calabrese
Via A. Barbella
Sant'Egidio del monte Albino (SA)
tel. 081948360
PEC: giovanni.calabrese@pec.eppi.it

Oggetto: Art. 19 D.lgs. 152/2006 Verifica di assoggettabilità a VIA - Aumento quantità rifiuti da trattare provenienti da costruzione e demolizione – sostituzione delle materie prime naturali con MPS derivate da rifiuti – (fg. 13, p.lla 29) Impianto in Via Casalanario, 93 - 84012 Anagni (SA)
Richiesta integrazioni – Istanza CUP 8199 del 26/01/2018 prot. 59239.

Con riferimento all'istanza di cui in oggetto, al fine di consentire il prosieguo lineare dell'istruttoria, ad integrazione di quanto già trasmesso allo scrivente STAFF, si richiede l'invio della seguente documentazione:

- ad integrazione di quanto già prodotto, si fa richiesta di un'ulteriore elaborato grafico che contenga la planimetria dell'intera struttura aziendale (preferibilmente 1:200 o 1:250), sia dello stato operativo attuale che di progetto. L'elaborato dovrà essere corredato di legenda contenente anche una sintetica descrizione delle attività ed operazioni che si svolgono, indicando la destinazione delle singole aree individuate per le varie operazioni di trattamento, recupero, stoccaggio, ecc. Alla stesso elaborato si alleggi:
 - un report fotografico dell'impianto, dei macchinari in dotazione e delle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti (da differenziare, destinati al recupero o recuperati, da smaltire ecc.);
 - ai fini di una comparazione immediata tra lo stato attuale e di progetto, si riporti, in maniera schematica la sovrapposizione dei relativi Lay-out, con la dovuta distinzione cromatica e/o grafica di entrambi;
 - si alleggi anche il lay-out di flusso dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto.
- un'unica ortofoto (1:2000 – formato A2) che fornisca una chiara veduta della collocazione dell'impianto sul territorio e con le aree limitrofe. L'ortofoto, su cui devono essere evidenziati, l'area dell'intero impianto aziendale, i punti recettori sensibili al rumore più prossimi all'azienda nonché la viabilità utile, sia principale che secondaria, per la mobilità dei mezzi destinati al carico e scarico dei rifiuti da gestire, dovrà essere corredata di legenda descrittiva, del contesto di ubicazione dell'impianto. Si allegghino all'ortofoto i dati (tabelle) ottenuti dalle indagini acustiche effettuate con una breve descrizione, documentata, dei criteri adottati e dei riferimenti sia normativi che tecnici e/o altro considerato;
- elenco comparato fra i quantitativi (ton/anno – ton/giorno) delle tipologie di rifiuti attuali destinati al trattamento e recupero con quelli previsti, il cui totale sarà oggetto di autorizzazione da parte dell'organo competente al rilascio della stessa. L'elenco dovrà contenere i CER con la relativa descrizione, da mettere in riserva e da recuperare e quelli da smaltire o da destinare alla messa in riserva e recupero presso altre aziende. Si alleggi una sintetica descrizione della tipologia di rifiuti sulla provenienza, sulle caratteristiche, delle attività di recupero e/o di smaltimento, eventualmente previste per le parti residuali, nonché sulle caratteristiche finali dei prodotti ottenuti dal trattamento e sulla destinazione finale;
- con lo scopo di evitare potenziali impatti, prevalentemente acustici, considerato che alcuni macchinari, se non tutti, potrebbero operare contestualmente, si fa richiesta di un resoconto di come saranno organizzate le attività giornaliere e dei tempi medi dedicati a ciascuna di tali attività. Si evidenzino, in forma tabellare, le dovute misure di mitigazione e/o di compensazione degli impatti, tenendo conto anche del contesto ambientale limitrofo.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e
dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e4
STAFF – Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

Inoltre, si rappresenta che le misure di mitigazione riportate nello Studio Preliminare Ambientale, come pure le azioni di monitoraggio ambientale e relativi altri aspetti, compreso quello gestionale nonché le componenti come i rumori e le vibrazioni, la salute pubblica, l'ambiente idrico ecc..., per essere prese in considerazione devono essere inserite nella richiesta delle condizioni ambientali di cui all'art. 5, comma 1, lettera o-ter (**vedi nota**) del D.lgs. 152/2006. Tali condizioni dovranno essere richieste e formulate secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1.B degli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione d'Impatto Ambientale in Regione Campania" approvati con D.G.R. n. 680 dello 07/11/2017 e la relativa modulistica.

I documenti e le descrizioni richieste dovranno essere prodotti sia in cartaceo, debitamente firmati dal tecnico incaricato e con timbro dell'ordine professionale di appartenenza, che su supporto digitale ed inviati allo STAFF 501792 "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" entro 45 giorni dalla ricezione della presente richiesta con espressa indicazione del CUP n. 8199. In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, si procederà all'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa secondo le modalità riportate nell'Allegato 1A degli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione d'Impatto Ambientale in Regione Campania" di cui alla D.G.R. 680/2017. I termini della procedura decorreranno alla ricezione dei documenti richiesti.

Tutti gli atti normativi inerenti le valutazioni ambientali e la relativa modulistica sono reperibili sulle pagine web regionali all'indirizzo:

<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS>

nota: o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA

G. Cozzolino P.P.

Avv. Simona Brancaccio

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 3 maggio 2018 - 10:22

CONSEGNA: CUP 8199 - Richiesta integrazioni.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/05/2018 alle ore 10:22:10 (+0200) il messaggio
"CUP 8199 - Richiesta integrazioni." proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "giovanni.calabrese@pec.eppi.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180503102208.25485.01.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (918 bytes)
postacert.eml (1377 Kb)
smime.p7s (7 Kb)