



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali

STAFF TECNICO - AMMINISTRATIVO
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il Dirigente

Alla

PONTIN & Co. S. r.l
c/o dott. Marcello Monaco
pec: marcello.monaco@pec.chimici.it

e p.c.

UOPC – ASL NAPOLI 2 NORD –
DISTRETTO SANITARIO N. 45
Via delle Magnolie
80023 – Caivano (NA)
dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it

CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI NAPOLI - CAIVANO
Via D. Morelli, 75 – 80121 – Napoli
consorzio@pec.asinapoli.it

REGIONE CAMPANIA
Via De Gasperi, 28 – 80133 – Napoli
uod501708@pec.regione.campania.it

CITTA' METROPOLITANA di
NAPOLI
Piazza Matteotti, n°1 – 80133 – Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

COMUNE DI CAIVANO
Via De Gasperi, 56
80023 Caivano (NA)
protocollo.caivano@asmepec.it



Oggetto: CUP 8221 – Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente all'intervento "Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi nel comune di Caivano (NA)" – Proponente Pontin & Co S.r.l.- - Richiesta di integrazioni.

Si riscontra l'istanza in oggetto relativa ad un progetto ricadente nella fattispecie di cui al punto 7 lettera z.a) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/die mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" di cui all'allegato IV del D. Lgs. n. 152/06.

RC/8221/Pontin srl

Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli - Tel. 0817963398 - Fax 0817963048
pec staff.501792@pec.regione.campania.it

u



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali

STAFF TECNICO - AMMINISTRATIVO
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il Dirigente

Al riguardo si osserva che:

1. nell'individuare la tipologia di progetto, lo studio preliminare non fa riferimento alle tipologie di progetti di cui all'allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/2006 e nell'istanza è indicato erroneamente il punto 7 lettera a.a);
2. lo studio preliminare ambientale non descrive lo stato di fatto, riportando informazioni minime e contraddittorie che non consentono di capire se lo stabilimento è già operante (cfr. pag. 3 della relazione si afferma che *"...il progetto si trova ancora in fase preliminare pertanto non è presente una planimetria dello stato di fatto dei luoghi"*, mentre alla pag. 10 si afferma che *"... presso tale impianto è effettuata l'attività di gestione e recupero rifiuti"*). Ciò determina l'impossibilità a individuare in modo inequivocabile il progetto da sottoporre a verifica di assoggettabilità e, al contempo, non consente di stabilire se l'attività è già in essere, come sembrerebbe dalla affermazione di cui alla pag. 10;
3. dalla descrizione del sito (cfr. par. 2.4 della relazione preliminare) risulta presente un'area recintata, *isolata dal resto del lotto mediante la posa di gabbioni metallici pieni di pietrame a secco*, su cui insistono delle ecoballe per le quali si afferma esservi un accordo con la Regione Campania per la loro rimozione per mezzo della ditta Ecosistem. Al riguardo lo studio preliminare non chiarisce se l'inizio dell'attività è subordinata alla rimozione delle ecoballe o se, viceversa, l'inizio della attività prescinde dalla loro rimozione, nel qual caso è evidente che la presenza delle stesse deve essere oggetto di opportuna analisi nell'ambito dello studio preliminare, in particolare rispetto al rischio di incendio;
4. tra la normativa di settore lo studio preliminare non esamina l'intervento rispetto alla LR n. 14/2016;
5. tra le caratteristiche del progetto non è preso in esame il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, così come previsto al punto 1 lettera b) dell'allegato V alla parte II del D.lgs. 152/06. Al riguardo si invita ad esaminare il cumulo secondo quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto MATTM n. 52 del 30.3.2015;
6. laddove sussista un effetto cumulo con altri progetti, verificato che le soglie dimensionali non richiedano la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale anziché quella di verifica di assoggettabilità, occorre che lo studio preliminare tenga conto dei potenziali impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti così come disposto al punto 3 lettera g) dell'allegato V alla parte II del D.lgs. 152/06;
7. tra le caratteristiche del progetto non è presa in esame la produzione di rifiuti, così come disposto al punto 1 lettera d) dell'allegato V alla parte II del D.lgs. 152/06;
8. nell'esaminare il traffico veicolare indotto lo studio preliminare non esamina la provenienza dei rifiuti, limitandosi ad esaminare il traffico veicolare indotto nella sola area dello stabilimento;
9. in relazione all'impatto del rumore nelle premesse si afferma che *"si studieranno in maniera approfondita gli effetti dovuti al rumore prodotto dai macchinari"*, ma nello studio non è riportata la dotazione di macchinari attuale (laddove l'attività sia già in essere) mentre la dotazione prevista (cfr. par. 3.1) si limita ad individuare un impianto di pressatura, una pesa bilico e un impianto chimico fisico e biologico per il trattamento dei reflui, senza alcuna analisi del rumore prodotto. Inoltre non sono presi in considerazione i mezzi necessari alla movimentazione;
10. rispetto al rischio incendio la relazione al progetto si limita ad affermare (cfr. par. 2.1.6) *che l'impianto sarà dotato di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, del documento di valutazione dei rischi e del CPI, di cui la ditta è già in possesso per l'attività 70.2.C*, non chiarendo se per l'attività prevista è necessario acquisire ulteriori certificazioni da parte dei VV.FF (ad es. laddove ricada l'attività 34 di cui al DPR 155/11) e se ciò comporta adeguamenti di strutture e impianti, nonché



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali

STAFF TECNICO - AMMINISTRATIVO
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il Dirigente

misure di prevenzione (attive e passive) che vanno aldilà del rispetto della norma al fine di ridurre il rischio di incendio;

11. ai fini del calcolo della capacità dell'impianto lo studio non individua il peso specifico delle singole tipologie di rifiuto;
12. non è chiaro se si intenda trattare il codice CER 150102 "imballaggi in plastica" o il codice CER 150105 "imballaggi in materiali compositi" atteso che nella tabella di cui al par. 3.2 della relazione è indicato il codice CER 150102 con l'errata descrizione di "imballaggi in materiali compositi"
13. il modulo per la richiesta della condizioni ambientali non è redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 1.B degli indirizzi operativi approvati con DGR 680/2017, in quanto non riporta le *misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi*.

Pertanto, si chiede di fornire i chiarimenti richiesti e di trasmettere il modulo per la richiesta della condizioni ambientali correttamente redatto.

I documenti ed i chiarimenti richiesti dovranno essere prodotti esclusivamente su supporto digitale entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione della presente richiesta nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato 1A degli "Indirizzi operativi procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in regione Campania" di cui alla DGR 680/2017.

In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, l'istanza di assoggettabilità a VIA si intende respinta e si procederà con l'archiviazione della stessa.

L'istruttore tecnico
dott. Fabio Cristiano

Ayv. Simona Brancaccio

29/5/2018

Ricevuta di avvenuta consegna

Da: "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A: "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data martedì 29 maggio 2018 - 12:52

CONSEGNA: CUP 8221 - Richiesta di integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/05/2018 alle ore 12:52:05 (+0200) il messaggio
"CUP 8221 - Richiesta di integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "uod.501708@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180529125204.02126.10.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (1875 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

29/5/2018

Ricevuta di avvenuta consegna

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data martedì 29 maggio 2018 - 12:52

CONSEGNA: CUP 8221 - Richiesta di integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/05/2018 alle ore 12:52:05 (+0200) il messaggio

"CUP 8221 - Richiesta di integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "protocollo.caivano@asmepec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20180529125204.02126.10.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

post-cert.eml (1875 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

29/5/2018

Ricevuta di avvenuta consegna

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data martedì 29 maggio 2018 - 12:52

CONSEGNA: CUP 8221 - Richiesta di integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/05/2018 alle ore 12:52:07 (+0200) il messaggio
"CUP 8221 - Richiesta di integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "marcello.monaco@pec.chimici.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180529125204.02126.10.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
postacert.eml (1875 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

29/5/2018

Ricevuta di avvenuta consegna

Da: "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data martedì 29 maggio 2018 - 12:52

CONSEGNA: CUP 8221 - Richiesta di integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/05/2018 alle ore 12:52:08 (+0200) il messaggio "CUP 8221 - Richiesta di integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180529125204.02126.10.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
postacert.eml (1875 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

29/5/2018

Ricevuta di avvenuta consegna

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data martedì 29 maggio 2018 - 12:52

CONSEGNA: CUP 8221 - Richiesta di integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/05/2018 alle ore 12:52:08 (+0200) il messaggio
"CUP 8221 - Richiesta di integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "cittametropolitana.na@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180529125204.02126.10.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
postacert.eml (1875 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

29/5/2018

CONSEGNA: CUP 8221 - Richiesta di integrazioni

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data martedì 29 maggio 2018 - 12:52

CONSEGNA: CUP 8221 - Richiesta di integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/05/2018 alle ore 12:52:10 (+0200) il messaggio "CUP 8221 - Richiesta di integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "consorzio@pec.asinapoli.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec286.20180529125204.02126.10.1.2@pec.actalis.it

Delivery receipt

The message "CUP 8221 - Richiesta di integrazioni" sent by "staff.501792@pec.regione.campania.it", on 29/05/2018 at 12:52:10 (+0200) and addressed to "consorzio@pec.asinapoli.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec286.20180529125204.02126.10.1.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (1875 Kb)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)