



## **Decreto Dirigenziale n. 98 del 27/07/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI CAIVANO (NA)" - PROPONENTE PONTIN & CO S.R.L. - CUP 8221.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. che ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- h. che l'art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- i. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al paragrafo 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. 134908 del 28/02/2018 contrassegnata con CUP 8221, la Pontin & Co S.r.l., con sede in Feltre (BL) alla via Lorenzo Luzzo,58 ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di *"Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi nel comune di Caivano (NA)"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all' istruttore dott. Fabio Cristiano;
- c. che con nota prot. reg. 167186 del 13/03/2018 è stato comunicato al Proponente preavviso di rigetto dell'istanza per incompletezza documentale; che il Proponente ha riscontrato con nota prot. reg.179114 del 19/03/2018; che con nota prot.reg.340484 del 28/05/2018 sono state richieste integrazioni ai fini dell'istruttoria tecnica fornite dal Proponente con nota prot.406078 del 25/06/2018.

**RILEVATO:**

a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 03/07/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal citato istruttore, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

**“decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti condizioni ambientali individuate dal proponente:**

| N. | Contenuto   | Descrizione   |
|----|---|---|
| 1  | Macrofase   | <b>CORSO D'OPERA</b>  |
| 2  | Numero Condizione   | <b>1</b>  |
| 3  | Ambito di applicazione  | Ambito di applicazione della condizione ambientale:<br><b><u>Componenti/fattori ambientali:</u></b><br>a) Salute pubblica<br><b><u>Monitoraggio ambientale:</u></b> campionamento delle polveri |
| 4  | Oggetto della condizione  | campionamenti delle polveri diffuse secondo le specifiche dettate dalle norme UNI 10169 e UNI 10263 (unica indagine effettuata da personale qualificato di laboratorio esterno).                |
| 5  | Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza  | CORSO D'OPERA   |
| 6  | Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza | ARPAC – DIPARTIMENTO DI NAPOLI  |

| N. | Contenuto   | Descrizione   |
|----|---|---|
| 1  | Macrofase   | <b>CORSO D'OPERA</b>  |
| 2  | Numero Condizione   | <b>2</b>  |
| 3  | Ambito di applicazione  | Ambito di applicazione della condizione ambientale:<br><b><u>Componenti/fattori ambientali:</u></b><br>a) Salute pubblica<br>➤ <b><u>Mitigazioni:</u></b> utilizzo di nebulizzatori ad acqua per abbattimento polveri derivanti dalle fasi di pulizia degli ambienti<br><b><u>Altri aspetti:</u></b> Applicazione piano di monitoraggio e controllo |
| 4  | Oggetto della condizione  | impianto di nebulizzazione ad acqua (presidio ambientale) per l'abbattimento delle polveri (installazione effettuata solo durante le fasi di pulizia degli ambienti, montaggio delle apparecchiature).  |
| 5  | Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza  | CORSO D'OPERA   |
| 6  | Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza | ARPAC – DIPARTIMENTO DI NAPOLI  |

| N. | Contenuto | Descrizione        |
|----|-----------|--------------------|
| 1  | Macrofase | <b>POST OPERAM</b> |

| N. | Contenuto   | Descrizione   |
|----|---|---|
| 2  | Numero Condizione   | <b>3</b>  |
| 3  | Ambito di applicazione  | <p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <p><b>Aspetti gestionali:</b> rispetto dei limiti emissione ed immissione</p> <p><b>Componenti/fattori ambientali:</b></p> <p>a) Rumori e vibrazioni<br/>b) Salute pubblica</p> <p>➤ <b>Mitigazioni:</b> eventuale installazione di schermatura fonoisolanti in caso di superamento dei limiti sonori</p> <p><b>Monitoraggio ambientale:</b> indagini fonometriche post-operam</p> <p><b>Altri aspetti:</b> Applicazione piano di monitoraggio e controllo</p> |
| 4  | Oggetto della condizione  | indagine fonometrica con cadenza biennale effettuata da tecnico esterno competente in acustica ed eventuale installazione di schermature fonoisolanti per le apparecchiature per le quali si ritiene utile  |
| 5  | Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza  | POST OPERAM   |
| 6  | Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza | ARPAC – DIPARTIMENTO DI NAPOLI  |

| N. | Contenuto              | Descrizione   |
|----|------------------------|---|
| 1  | Macrofase              | <b>POST OPERAM</b>  |
| 2  | Numero Condizione      | <b>4</b>  |
| 3  | Ambito di applicazione | <p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <p>➤ <b>Aspetti progettuali:</b> trattamento scarichi idrici dei servizi igienici e delle acque meteoriche di piazzale; individuazione di idonee aree di stoccaggio distinte per tipologie</p> <p>➤ <b>Aspetti gestionali:</b> efficienza impianti di trattamento (biologico e prima pioggia); deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nelle apposite aree</p> <p>➤ <b>Componenti/fattori ambientali:</b></p> <p>a) Ambiente idrico<br/>b) Salute pubblica<br/>c) Suolo e sottosuolo</p> <p>➤ <b>Mitigazioni:</b> trattamento scarichi idrici dei servizi igienici e delle acque di prima pioggia prima dell'immissione nella fogna. Il trattamento previsto è di tipo chimico-fisico e biologico, al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di scarichi idrici; stoccaggio e lavorazione dei rifiuti all'interno del capannone e non esposizione alle intemperie. Invio a smaltimento/recupero secondo il programma stabilito</p> |

| N. | Contenuto   | Descrizione   |
|----|---|---|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Monitoraggio ambientale:</b> controllo periodico degli scarichi idrici; controllo periodico delle aree e dei contenitori, delle attività di stoccaggio e movimentazione da parte di personale appositamente formato; adozione di opportuno sistema di classificazione del flusso di rifiuti in uscita</li> <li>➤ <b>Altri aspetti:</b> Piano di monitoraggio e controllo</li> </ul> |
| 4  | Oggetto della condizione  | Controllo semestrale delle acque scaricate.   |
| 5  | Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza  | POST OPERAM   |
| 6  | Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza | ARPAC – DIPARTIMENTO DI NAPOLI  |

| N. | Contenuto   | Descrizione  |
|----|---|--|
| 1  | Macrofase   | <b>POST-OPERAM</b>   |
| 2  | Numero Condizione   | <b>5</b>   |
| 3  | Ambito di applicazione  | <p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <p><b>Aspetti gestionali:</b> tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti</p> <p><b>Componenti/fattori ambientali:</b></p> <p>a) Salute pubblica</p> <p>➤ <b>Altri aspetti:</b> invio semestrale della copia del registro di carico e scarico</p>   |
| 4  | Oggetto della condizione  | Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi gestiti in modalità R13 da destinare ad altri impianti di recupero non supererà mai i sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto che sarà attestato mediante l'invio semestrale della copia del registro di carico e scarico |
| 5  | Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza  | POST OPERAM  |
| 6  | Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza | U.O.D 50.17.08 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI NAPOLI  |

**Relativamente all'attuazione delle condizioni ambientali e delle relative verifiche di ottemperanza i costi sono a carico del proponente.**

- b. che l'esito della Commissione del 03/07/2018- così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Pontin & Co S.r.l. con nota prot. reg. n.452941 del 12/07/2018;
- c. che la Pontin & Co S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n. 686/2016, mediante bonifico del 15/02/2018, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

### D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1.** DI escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 03/07/2018, il progetto di “Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi nel comune di Caivano (NA)”, proposto dalla Pontin & Co S.r.l. - con sede in Feltre (BL) alla via Lorenzo Luzzo,58 - con le seguenti condizioni ambientali:

| N. | Contenuto   | Descrizione   |
|----|---|---|
| 1  | Macrofase   | <b>CORSO D'OPERA</b>  |
| 2  | Numero Condizione   | <b>1</b>  |
| 3  | Ambito di applicazione  | Ambito di applicazione della condizione ambientale:<br><b>Componenti/fattori ambientali:</b><br>b) Salute pubblica<br><b>Monitoraggio ambientale:</b> campionamento delle polveri |
| 4  | Oggetto della condizione  | campionamenti delle polveri diffuse secondo le specifiche dettate dalle norme UNI 10169 e UNI 10263 (unica indagine effettuata da personale qualificato di laboratorio esterno).  |
| 5  | Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza  | CORSO D'OPERA   |
| 6  | Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza | ARPAC – DIPARTIMENTO DI NAPOLI  |

| N. | Contenuto         | Descrizione          |
|----|-------------------|----------------------|
| 1  | Macrofase         | <b>CORSO D'OPERA</b> |
| 2  | Numero Condizione | <b>2</b>             |

| N. | Contenuto   | Descrizione  |
|----|---|--|
| 3  | Ambito di applicazione  | Ambito di applicazione della condizione ambientale:<br><b>Componenti/fattori ambientali:</b><br>c) Salute pubblica<br>➤ <b>Mitigazioni:</b> utilizzo di nebulizzatori ad acqua per abbattimento polveri derivanti dalle fasi di pulizia degli ambienti<br><b>Altri aspetti:</b> Applicazione piano di monitoraggio e controllo |
| 4  | Oggetto della condizione  | impianto di nebulizzazione ad acqua (presidio ambientale) per l'abbattimento delle polveri (installazione effettuata solo durante le fasi di pulizia degli ambienti, montaggio delle apparecchiature).   |
| 5  | Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza  | CORSO D'OPERA  |
| 6  | Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza | ARPAC – DIPARTIMENTO DI NAPOLI   |

| N. | Contenuto   | Descrizione   |
|----|---|---|
| 1  | Macrofase   | <b>POST OPERAM</b>  |
| 2  | Numero Condizione   | <b>3</b>  |
| 3  | Ambito di applicazione  | Ambito di applicazione della condizione ambientale:<br><b>Aspetti gestionali:</b> rispetto dei limiti emissione ed immissione<br><b>Componenti/fattori ambientali:</b><br>d) Rumori e vibrazioni<br>e) Salute pubblica<br>➤ <b>Mitigazioni:</b> eventuale installazione di schermatura fonoisolanti in caso di superamento dei limiti sonori<br><b>Monitoraggio ambientale:</b> indagini fonometriche post-operam<br><b>Altri aspetti:</b> Applicazione piano di monitoraggio e controllo |
| 4  | Oggetto della condizione  | indagine fonometrica con cadenza biennale effettuata da tecnico esterno competente in acustica ed eventuale installazione di schermature fonoisolanti per le apparecchiature per le quali si ritiene utile  |
| 5  | Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza  | POST OPERAM   |
| 6  | Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza | ARPAC – DIPARTIMENTO DI NAPOLI  |

| N. | Contenuto   | Descrizione   |
|----|---|---|
| 1  | Macrofase   | <b>POST OPERAM</b>  |
| 2  | Numero Condizione   | <b>4</b>  |
| 3  | Ambito di applicazione  | <p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Aspetti progettuali:</b> trattamento scarichi idrici dei servizi igienici e delle acque meteoriche di piazzale; individuazione di idonee aree di stoccaggio distinte per tipologie</li> <li>➤ <b>Aspetti gestionali:</b> efficienza impianti di trattamento (biologico e prima pioggia); deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nelle apposite aree</li> <li>➤ <b>Componenti/fattori ambientali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>f) Ambiente idrico</li> <li>g) Salute pubblica</li> <li>h) Suolo e sottosuolo</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Mitigazioni:</b> trattamento scarichi idrici dei servizi igienici e delle acque di prima pioggia prima dell'immissione nella fogna. Il trattamento previsto è di tipo chimico-fisico e biologico, al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di scarichi idrici; stoccaggio e lavorazione dei rifiuti all'interno del capannone e non esposizione alle intemperie. Invio a smaltimento/recupero secondo il programma stabilito <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Monitoraggio ambientale:</b> controllo periodico degli scarichi idrici; controllo periodico delle aree e dei contenitori, delle attività di stoccaggio e movimentazione da parte di personale appositamente formato; adozione di opportuno sistema di classificazione del flusso di rifiuti in uscita</li> <li>➤ <b>Altri aspetti:</b> Piano di monitoraggio e controllo</li> </ul> </li> </ul> |
| 4  | Oggetto della condizione  | Controllo semestrale delle acque scaricate.   |
| 5  | Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza  | POST OPERAM   |
| 6  | Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza | ARPAC – DIPARTIMENTO DI NAPOLI  |

| N. | Contenuto              | Descrizione   |
|----|------------------------|---|
| 1  | Macrofase              | <b>POST-OPERAM</b>  |
| 2  | Numero Condizione      | <b>5</b>  |
| 3  | Ambito di applicazione | <p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Aspetti gestionali:</b> tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti</li> <li>➤ <b>Componenti/fattori ambientali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Salute pubblica</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Altri aspetti:</b> invio semestrale della copia del registro di carico e scarico</li> </ul> |

| N. | Contenuto   | Descrizione  |
|----|---|--|
| 4  | Oggetto della condizione  | Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi gestiti in modalità R13 da destinare ad altri impianti di recupero non supererà mai i sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto che sarà attestato mediante l'invio semestrale della copia del registro di carico e scarico |
| 5  | Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza  | POST OPERAM  |
| 6  | Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza | U.O.D 50.17.08 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI NAPOLI  |

**Relativamente all'attuazione delle condizioni ambientali e delle relative verifiche di ottemperanza i costi sono a carico del proponente.**

- 2. CHE** la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere svolta secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del parag. 7 degli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"* approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- 3. CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
- 4. DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
- 5. DI** trasmettere il presente atto:
  - al proponente;
  - alla Città Metropolitana di Napoli;
  - al Comune di Caivano;
  - alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli UOD 501708;
  - all' ARPAC Dipartimento di Napoli;
  - alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

avv. Simona Brancaccio