STAFF 50 17 92

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2019. 0326181 23/05/2019 14,39
Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...
Dest. : COMUNE DI CARBONARA DI NOLA; ASL NAPOLI 3 CASTELLAMMARE... CESARANO SRL; ARPA DIP NAPOLI
Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2019

Spett.le
F.lli Cesarano srl
c/a sig. Vincenzo Cesarano
fratellicesarano@pec.it

ARPAC Dipartimento di Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

ASL NA3 sud
Corso Alcide De Gasperi, 167 80053
CASTELLAMMARE DI STABIA
dippr@pec.aslnapoli3sud.it

REGIONE CAMPANIA UOD
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E
RIFIUTI DI NAPOLI 501708
uod.501708@pec.regione.campania.it

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA
carbonaradinola.prot@pec.it

CITTA' METROPOLITANA DI
NAPOLI
Piazza Matteotti 1 80133 Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Oggetto: CUP 8433 – Progetto di ampliamento di un impianto adibito ad attività di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi e stoccaggio rifiuti speciali pericolosi ubicato nel Comune di Carbonara di Nola alla Via Sansonetto 44- Proponente Flli. Cesarano srl. – Richiesta integrazioni.

Si riscontra l'istanza in oggetto relativa ad un progetto ricadente nella fattispecie di cui al punto 8 lettera t) di cui all'allegato IV del D. Lgs. n. 152/06.

Al riguardo si osserva che:

1. lo studio preliminare ambientale, in difformità a quanto disposto dal punto 1 dell'allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/06, non descrive in modo esauriente il progetto e non esplicita in modo chiaro

Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli - Tel. 0817963398 - Fax 0817963048 - staff.501792@pec.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

ed inequivocabile quale sia la modifica/estensione ricadente nella fattispecie di interventi di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/06.

Infatti lo studio:

a. afferma che si intende ampliare l'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già oggetto di parere favorevole di compatibilità ambientale (D.D. 12 dell'8.1.2016) e di autorizzazione (DD n. 828 del 28.12.2017), utilizzando un'area prospiciente allo stesso, ricadente al foglio 1 particella 112 del comune di Carbonara di Nola, limitandosi a riportare che l'intervento consiste nella realizzazione di una pavimentazione industriale e di una rete di captazione delle acque di dilavamento del piazzale. Non descrive, viceversa, quali siano le modifiche che si intendono apportare all'impianto in termini di gestione dei rifiuti, né riporta un raffronto schematico tra quanto autorizzato con DD n. 828/17 e le modifiche che si intendono apportare (quali a titolo di esempio modifica delle quantità giornaliere trattate, modifica dei codici CER, modifica delle operazioni di recupero/trattamento dei rifiuti), rimandando di fatto, l'interpretazione dell'intervento al confronto dei lay out (tavole 2 e 3);
b. afferma che non saranno modificati i quantitativi totali di rifiuti trattati, il che appare in contraddizione con la necessità di ampliare l'impianto nonché con quanto si legge in premessa "*la società però effettuate le opportune valutazioni alla luce anche della domanda attuale ha inteso voler effettuare non più l'ampliamento dell'attività di autodemolizione ma dell'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali*";
c. non chiarisce se la porzione di particella oggetto di intervento è la stessa per la quale era previsto l'ampliamento dell'attività di autodemolizione ed inoltre dal confronto dei lay out emerge che tutta la particella 112 è interessata dalla modifica atteso che la diversa disposizione delle aree di stoccaggio dei rifiuti, così come risultante dal lay out, riguarda anche la zona di impianto già oggetto di VIA;
d. non descrive lo stato di fatto dell'impianto, riportando informazioni minime che non consentono di capire se l'impianto autorizzato con D.D. n. 828 del 28.12.2017 è già operante o è ancora in fase di realizzazione, atteso che codesta Società ha comunicato l'inizio dei lavori in data 2.1.2018;
e. non descrive rispetto al progetto sottoposto a VIA quale siano state le varianti intercorse successivamente al D.D. n. 12 del 08.01.2016;

2. lo studio preliminare ambientale in difformità a quanto disposto dal punto 4 dell'allegato IV bis alla parte II del D.Lgs. 152/06 nella predisposizione delle informazioni e dei dati non tiene conto dei criteri contenuti nell'allegato V di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06. In particolare:
   a. non prende in esame il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, così come previsto al punto 1 lettera b) del richiamato allegato V;
   b. non prende in esame i rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche così come disposto dal punto 1 lettera f) del richiamato allegato V;
3. non vi è corrispondenza tra il layout (cfr. tavola 3) e la tabella dei rifiuti che il proponente intende trattare di cui al paragrafo 4.2. In particolare la tavola 3 identifica una serie di codici CER (150107, 160102, 030105, 191212, 174011, 160103, 020304, 170904, 150202, 080111, 191207, 191208, 040221, 191208, 200110) non riportati in tabella e la tabella riporta una serie di codici CER (160106

Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli - Tel. 0817963398 - Fax 0817963048 - staff.501792@pec.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

160116 160117 160118 160214 160216 170202 170402 170403 170405 170407 170411 191001 191002 191203 200125 200136 200139 2010140 200307) non riportati nel lay out.

4. lo studio preliminare non valuta la conformità dell'impianto rispetto alla intervenuta circolare MATT 1121 del 21.01.2019 recante "*linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e la prevenzione dei rischi*"
5. ai fini del calcolo della capacità dell'impianto lo studio non individua il peso specifico delle singole tipologie di rifiuto;
6. al punto 3.2.1. - inquadramento territoriale - si afferma che "*l'impianto in oggetto sarà ubicato in sito ubicato nel comune di Pagani (SA)*". E' evidente che tale errore, dovuto probabilmente ad "*un copia incolla*" lascia adito al dubbio che tutto il paragrafo sia riferito al comune di Pagani;
7. il progetto è un'estensione/modifica di un progetto approvato per il quale con D.D. n. 12 dell'8.1.2016 sono state disposte una serie di prescrizioni ambientali. E' evidente che tali prescrizioni non possono non valere anche per l'estensione del progetto, e quindi le stesse vanno riprese sotto forma di condizioni ambientali.

Pertanto si chiede di

- fornire, in relazione al punto 1, descrizione dello stato di fatto con dovizia di informazioni e di chiarire le modifiche che si intendono apportare all'intervento oggetto di parere di conformità ambientale sia in termini di opere che di gestione dei rifiuti anche attraverso opportuni schemi di raffronto;
- integrare, in relazione al punto2, lo studio preliminare ambientale tenendo conto dei criteri contenuti nell'allegato V di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06 anche alla luce di quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto MATTM n. 52 del 30.3.2015. Laddove si ritenga che vi siano informazioni e/o dei dati non del caso si chiede di motivarne il perché;
- di verificare, in relazione ai punti 3 e 5, la corrispondenza dei codici CER e di riportare il loro peso specifico;
- valutare, in relazione al punto 4, la conformità dell'intervento con le linee guida di cui alla circolare MATT 1121 del 21.01.2019;
- di verificare, in relazione al punto 6, il paragrafo 3.2.1. dello studio preliminare;
- formulare, in relazione al punto7, il modulo relativo alle condizioni ambientali secondo le indicazioni di cui all'allegato 1.B degli indirizzi operativi approvati con DGR 680/2017.

I documenti ed i chiarimenti richiesti, debitamente firmati dal tecnico incaricato e con timbro dell'ordine professionale di appartenenza, dovranno essere prodotti esclusivamente su supporto digitale entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione della presente richiesta nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato 1A degli "*indirizzi operativi procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in regione Campania*" di cui alla DGR 680/2017.

In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, l'istanza di assoggettabilità a VIA si intende respinta e si procederà con l'archiviazione della stessa.

Cristiano Fabio Cristiano

Avv. Simona Brancaccio

Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli - Tel. 0817963398 - Fax 0817963048 - staff.501792@pec.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 24 maggio 2019 - 11:13

CONSEGNA: CUP 8433 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/05/2019 alle ore 11:13:15 (+0200) il messaggio
"CUP 8433 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "fratellicesarano@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec290.20190524111313.32740.734.1.60@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (2037 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 24 maggio 2019 - 11:13

CONSEGNA: CUP 8433 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 24/05/2019 alle ore 11:13:19 (+0200) il messaggio
"CUP 8433 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a: "arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec290.20190524111313.32740.734.1.60@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

postacert.eml (2037 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 24 maggio 2019 - 11:13

CONSEGNA: CUP 8433 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/05/2019 alle ore 11:13:15 (+0200) il messaggio
"CUP 8433 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "dippr@pec.aslnapoli3sud.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec290.20190524111313.32740.734.1.60@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (2037 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 24 maggio 2019 - 11:13

CONSEGNA: CUP 8433 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/05/2019 alle ore 11:13:14 (+0200) il messaggio
"CUP 8433 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "uod.501708@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec290.20190524111313.32740.734.1.60@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (2037 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 24 maggio 2019 - 11:13

CONSEGNA: CUP 8433 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/05/2019 alle ore 11:13:15 (+0200) il messaggio
"CUP 8433 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "carbonaradinola.prot@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec290.20190524111313.32740.734.1.60@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (2037 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 24 maggio 2019 - 11:13

CONSEGNA: CUP 8433 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/05/2019 alle ore 11:13:15 (+0200) il messaggio
"CUP 8433 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "cittametropolitana.na@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec290.20190524111313.32740.734.1.60@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (2037 Kb)
smime.p7s (7 Kb)