



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0355743 28/07/2020 10,38

Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Dest. : F.LLI MARTINO SNC DI MARTINO PASQUALE & C. ED ALTRI

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020



Spett.le
 Fratelli Martino Snc di Martino Pasquale e C.
 f.limartino@pec-pmi.it

p.c. Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
 protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ARPAC – Dipartimento Provinciale Napoli
 arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Ente Idrico Campano – Distretto Napoli
 protocollo@pec.enteidricocampano.it

ASL NA/2 Nord
 protocollo@pec.aslnapoli2nord.it
 dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it
 igieneesanitapubblica@pec.aslnapoli2nord.it

Città Metropolitana di Napoli – Area Ecologia e
 Tutela Ambientale
 cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Frattamaggiore
 protocollo.frattamaggiore@asmepec.it

Consorzio ASI
 consorzio@pec.asinapoli.it

Regione Campania U.O.D. 08 Autorizzazioni
 Ambientali e Rifiuti - Napoli
 uod.501708@pec.regione.campania.it

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 – art. 19 verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale
 CUP 8687 – realizzazione impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi mediante selezione, frantumazione
 e vagliatura
 Proponente: F.lli Martino
 Istanza acquisita al prot. n. 759893 del 12.12.2019
 Richiesta di integrazioni

FC/Cup8687/F..lli Martino snc

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – staff.501792@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

In riferimento all'istanza in oggetto si osserva che:

1. con Decreto Dirigenziale n. 131 dell'1.10.2018 il progetto è stato già assoggettato a VIA. In sede di procedibilità amministrativa codesta Società con pec del 15.4.2020, in riscontro alla nota prot. n. 164339 del 16.3.2020, ha affermato di non dover procedere a presentare istanza di valutazione di impatto ambientale nell'ambito del PAUR, in quanto i motivi ostativi che avevano determinato l'assoggettamento a VIA sono stati superati a seguito:
 - dell'intervenuto rilascio del nulla osta da parte del Consorzio ASI di Napoli (variante di destinazione urbanistica) nonché dell'avvenuto rilascio da parte del Comune di Frattamaggiore di n. 3 permessi a costruire in sanatoria;
 - non si tratterebbe di una ripresentazione dello stesso progetto, ma di un progetto ex novo in quanto sono state apportate delle modifiche al progetto assoggettato a VIA.

Le considerazioni sopra riportate non sembrano sufficienti a superare quanto prescritto dal D.D. n. 131 dell'1.10.2018 sia perché gli intervenuti provvedimenti non sembrano rimuovere l'impatto rilevante dovuto al consumo di suolo, di fatto già avvenuto, sia perché il progetto sembra di fatto inalterato anche se una piccola superficie dell'area di intervento è stata destinata quale area a verde e parcheggio.

2. in allegato allo studio preliminare ambientale (di seguito SPA) non è stata trasmessa la planimetria su foto aerea dell'area interessata dal progetto in difformità a quanto espressamente previsto dal par. 3.2.4 degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con DGR 680/17 che recita "... inoltre lo Studio preliminare ambientale dovrà recare in allegato una planimetria riportante il perimetro dell'area fisicamente interessata dal progetto su foto aerea quanto più recente possibile e comunque riportante l'indicazione della data";
3. lo SPA non chiarisce se sono stati presi in esame siti alternativi a quello prescelto, in particolare se è stata valutata la presenza di aree/immobili dismessi. Infatti al paragrafo 4.9 ci si limita a considerare l'opzione zero tra l'altro limitandosi a una generica affermazione di sofferenza del comparto rifiuti nell'hinterland napoletano
4. lo SPA non mette in relazione la potenzialità dell'impianto con la capacità oraria di lavorazione dello stesso;
5. la tavola 2 (planimetria - emissioni in atmosfera con sistema di abbattimento polveri) non evidenzia le aree coperte dal sistema di nebulizzazione;
6. lo SPA afferma non fa alcun riferimento al cumulo con altri progetti, che va descritto attraverso la foto aerea di cui al punto 1) con l'individuazione degli interventi esistenti o approvati che possono dare origine all'effetto cumulo;
7. lo SPA non tiene conto, in difformità a quanto previsto al punto 2 lettera c9) dall'allegato V alla parte seconda del D.Lgs 152/06, del possibile impatto sulle colture adottate sui terreni contigui e in particolare se tra i possibili punti ricettori vi sono produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
8. lo SPA afferma che vi sarà un incremento del traffico veicolare ma non ne stima l'incremento né visuale su foto aerea i percorsi di raggiungimento del sito;
9. lo SPA non valuta la necessità, quale ulteriore misura di mitigazione in caso di giornate particolarmente ventose, di dotarsi di un anemometro in modo da determinare il fermo impianto a determinate intensità



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

di vento che potrebbero rendere inefficace l'uso dei nebulizzatori e analogamente non prevede il fermo impianto in caso di mancato funzionamento degli stessi;

10. le condizioni ambientali rispondono alla logica di dover prevenire ed evitare quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti significativi e negativi e devono essere diretta conseguenza di un evidenziato rischio di impatto significativo e negativo riportato nello Studio preliminare. Esse devono rispondere a criteri di verificabilità e devono essere chiaramente declinate onde stabilire quale sia l'oggetto del controllo e consentire la corretta individuazione dell'Ente/Amministrazione deputato allo stesso (c.d. verifica di ottemperanza). Inoltre è evidente che le condizioni ambientali non possono essere riproposizione di adempimenti normativi o di prescrizioni formulate da altri Enti/Amministrazioni.

Cinque delle sette condizioni ambientali proposte si basano sul principio dell'autocontrollo attraverso verifiche periodiche. Queste ultime, prescindendo se siano dovute per legge o svolte secondo una sempre auspicabile prassi di autocontrollo, non escludono che possano verificarsi eventi che determinino una ridotta o mancata funzionalità dell'impianto che, viceversa, dev'essere sempre garantita, a maggior ragione se la mancata/ridotta funzionalità determina il rischio di un impatto ambientale significativo e negativo. A esclusivo titolo di esempio si osserva che la condizione ambientale n. 2 prevede un controllo semestrale dell'impianto di nebulizzazione, che di per sé non garantisce il buon funzionamento dell'impianto atteso che gli ugelli (trattasi di impianto ad alta pressione come si rileva alla pag. 183 dello SPA) richiedono continua manutenzione data la tendenza ad otturarsi.

Infine è evidente che il termine "autocontrollo" di per sé non è sufficiente a definire quali sono le modalità con cui lo stesso avviene (verifica aggiuntiva di un ente deputato per legge/tecnici abilitati/registrazioni strumentali/laboratorio di analisi/redazione di registri vidimati/certificazioni volontarie ecc.)

11. non analizza i possibili rischi derivanti da gravi incidenti (calamità naturali);

Pertanto si chiede di:

- 1) di fornire ogni altro elemento utile a ritenere che il progetto di cui trattasi deve seguire la procedura di verifica di assoggettabilità anziché la VIA;
- 2) trasmettere una o più planimetrie in scala adeguata riportanti, su foto area debitamente datata dell'area di interesse, i seguenti elementi:
 - il perimetro dell'area interessata dal progetto;
 - la localizzazione di tutti i ricettori, sensibili e non, debitamente numerati e descritti in legenda, presenti nell'area di influenza del progetto (comprese produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) ;
 - la localizzazione di tutti gli impianti/interventi esistenti (autorizzati, realizzati e/o in realizzazione) che concorrono, per tipologia e localizzazione, all'impatto cumulativo con il progetto presentato; i predetti impianti/interventi dovranno essere debitamente numerati e la loro descrizione sintetica riportata in legenda;
 - l'indicazione della distanza tra le aree interessate dagli interventi materiali a farsi (e relative aree di cantiere) e la perimetrazione di tutti i ricettori, sensibili e non, presenti nell'area di influenza del progetto;
 - l'individuazione della area coperta dai nebulizzatori

La scala della/e planimetria dovrà consentire l'individuazione e l'immediata comprensione, attraverso idonea legenda, degli elementi in essa rappresentati;



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per Ciclo Integrato
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
 Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
 Valutazioni Ambientali

 Il Dirigente

- 3) trasmettere relazione di accompagnamento alla/e planimetria di cui al punto 2 nella quale si riporteranno le motivazioni tecniche delle scelte effettuate in merito alle dimensioni dell'area di influenza del progetto, che variano a seconda del tipo di intervento e del tipo di impatto (es. acustico, odorigeno, atmosferico, paesaggistico, ecc.);
- 4) chiarire se nella scelta sono stati valutati altri siti, in particolare di attività dismesse, o comunque non comportanti consumo di suolo;
- 5) integrare le valutazioni relative all'impatto del traffico veicolare, individuando i percorsi che portano al sito su foto aerea;
- 6) valutare i rischi con particolare riguardo a quelli derivanti da calamità naturali;
- 7) valutare i possibili impatti derivanti dalle attività di cantiere;
- 8) valutare la correttezza delle condizioni ambientali ripresentando, se del caso, il modulo per la richiesta delle condizioni ambientali secondo le indicazioni di cui all'allegato I B degli indirizzi operativi approvati con DGR 680/217.

I documenti e di chiarimenti richiesti, debitamente firmati dal tecnico incaricato e con timbro dell'ordine professionale di appartenenza, dovranno essere prodotti esclusivamente su supporto digitale entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione della presente richiesta nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato I A degli "indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania di cui alla DGR 680/2017.

In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, l'istanza di assoggettabilità a VIA si intende respinta e si procederà con l'archiviazione della stessa.

dott. Fabio Cristiano
 tel.: 081 7963030

Il Dirigente

Avv. Simona Brancaccio

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 29 luglio 2020 - 16:09

CONSEGNA: CUP 8687 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2020 alle ore 16:09:43 (+0200) il messaggio
"CUP 8687 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "uod.501708@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200729160940.13332.260.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (2581 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 29 luglio 2020 - 16:09

CONSEGNA: CUP 8687 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2020 alle ore 16:09:43 (+0200) il messaggio
"CUP 8687 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo.frattamaggiore@asmepec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200729160940.13332.260.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (2581 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 29 luglio 2020 - 16:09

CONSEGNA: CUP 8687 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2020 alle ore 16:09:44 (+0200) il messaggio
"CUP 8687 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200729160940.13332.260.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (2581 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 29 luglio 2020 - 16:09

CONSEGNA: CUP 8687 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2020 alle ore 16:09:45 (+0200) il messaggio "CUP 8687 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "consorzio@pec.asinapoli.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20200729160940.13332.260.1.62@pec.actalis.it

Delivery receipt

The message "CUP 8687 - Richiesta integrazioni" sent by "staff.501792@pec.regione.campania.it", on 29/07/2020 at 16:09:45 (+0200) and addressed to "consorzio@pec.asinapoli.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20200729160940.13332.260.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (2581 Kb)

daticert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 29 luglio 2020 - 16:09

CONSEGNA: CUP 8687 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2020 alle ore 16:09:44 (+0200) il messaggio
"CUP 8687 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.enteidricocampano.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200729160940.13332.260.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (2581 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 29 luglio 2020 - 16:09

CONSEGNA: CUP 8687 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2020 alle ore 16:09:45 (+0200) il messaggio
"CUP 8687 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.aslnapoli2nord.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200729160940.13332.260.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (2581 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 29 luglio 2020 - 16:09

CONSEGNA: CUP 8687 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2020 alle ore 16:09:45 (+0200) il messaggio
"CUP 8687 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "igieneesanitapubblica@pec.aslnapoli2nord.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200729160940.13332.260.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (2581 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 29 luglio 2020 - 16:09

CONSEGNA: CUP 8687 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2020 alle ore 16:09:45 (+0200) il messaggio
"CUP 8687 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "f.limartino@pec-pmi.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200729160940.13332.260.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (2581 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 29 luglio 2020 - 16:09

CONSEGNA: CUP 8687 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2020 alle ore 16:09:45 (+0200) il messaggio
"CUP 8687 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200729160940.13332.260.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (2581 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 29 luglio 2020 - 16:09

CONSEGNA: CUP 8687 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2020 alle ore 16:09:46 (+0200) il messaggio

"CUP 8687 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200729160940.13332.260.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (2581 Kb)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 29 luglio 2020 - 16:09

CONSEGNA: CUP 8687 - Richiesta integrazioni

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2020 alle ore 16:09:47 (+0200) il messaggio
"CUP 8687 - Richiesta integrazioni" proveniente da "staff.501792@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "cittametropolitana.na@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200729160940.13332.260.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (2 Kb)
postacert.eml (2581 Kb)
smime.p7s (7 Kb)